



**BRIGHT
@WORK
2016**



INDEX

EXTREME

Apparel	4
Shoes	12

LIGHT

Apparel	34
Shoes	44

ICON

Apparel	62
Shoes	76

EASY

Apparel	98
Shoes	110

Accessories	120
Technologies	130
Collection Chart Apparel	136
Collection Chart Shoes	138
Informative note	140
Table of Sizes	149



Diadora Utility Bright@Work: it is a call to action to join the world of Diadora Utility on its journey of innovation and self-discovery, towards a new way of experiencing life, work, sport and style. Make it Bright will shine throughout the entire collection with its many facets, in the decision to bring production back to Italy, in the technology that makes work more enjoyable and safe or simply in the colours and materials bound to leave a "Bright" mark on the market.

WEAR UTILITY, MAKE IT BRIGHT

Diadora Utility Bright@Work: c'est une invitation à faire partie du monde Diadora Utility, d'un voyage fait d'innovation et de découverte de ses origines, vers une nouvelle approche de la vie, du travail, du sport et du style. Make it Bright est visible à travers ses différentes facettes dans toute la collection, dans le choix de ramener la production en Italie, dans une technologie qui rend le travail plus agréable et sûr ou simplement à travers des couleurs et des matériaux destinés à laisser une marque « Bright » sur le marché.

WEAR UTILITY, MAKE IT BRIGHT

Diadora Utility Bright@Work: es ist eine Aufforderung dazu, Teil der Welt von Diadora Utility zu werden, auf dem Weg der Innovation und Neuentdeckung der eigenen Ursprünge zu einer neuen Art, das Leben, die Arbeit, den Sport und den Style zu leben und zu erleben. Make it bright: Das ist das Motto, das die gesamte Kollektion auf vielfältige Weise geprägt hat, von der Entscheidung, die Produktion wieder in die Firma zu verlagern, über die Technologie, die die Arbeit einfacher und sicherer

WEAR UTILITY, MAKE IT BRIGHT



EXTREME: from the Diadora research labs comes a mix of technology, comfort and protection for the worker. Innovative solutions, attention to detail and Italian design bring the Extreme collection to life. Beyond all limits to offer maximum safety.

BE SAFE. WEAR UTILITY

EXTREME: les laboratoires de recherche Diadora ont donné naissance à un concentré de technologie, de confort et de protection au service des travailleurs. Des solutions innovantes, des détails soignés et le design italien donnent vie à la collection Extreme. Au-delà de toute limite pour offrir une sécurité maximale.

BE SAFE. WEAR UTILITY

EXTREME: aus den Forschungslabors von Diadora ein Konzentrat aus Technologie, Komfort und Schutz im Dienste aller, die echte Arbeit leisten. Innovative Lösungen, sorgfältige Ausführung der Details und italienisches Design prägen die Kollektion Extreme. Alle Grenzen überschreiten, um maximale Sicherheit zu bieten.

BE SAFE. WEAR UTILITY



EXTREME





D-BRIGHT

Welding Tapes
Bandes Thermosoudées
Heißverklebte Bänder



D-BRIGHT Front zip
Fermeture Éclair Frontale D-BRIGHT
D-BRIGHT Vorderer Reißverschluss

Segmented Reflex Tape
Bandes Réfléchissantes Segmentées
Segmentierte reflektierende Bänder

C6192

Hv Yellow/Gray Melange
HV Jaune/Gris Mélangé
Hv Gelb/Grau Melange

D-BRIGHT**EXTREME**

Segmented Reflex Tape
Bandes Réfléchissantes Segmentées
Segmentierte reflektierende Bänder

C6192

Hv Yellow/Gray Melange
HV Jaune/Gris Mélangé
Hv Gelb/Grau Melange



EN ISO 20471:2013 class 2



EN ISO 20471:2013 class 2



D-FLEX LOW BRIGHT
701.170967
col. C3611
pag. 57



SWEAT FULL ZIP HV

cod. 702.170691 sizes S/XXXL

High-visibility reversible hooded sweatshirt, Cat 2. Also suitable for your leisure time. Breathable fabric, reflective band, D-BRIGHT zip. The heat-sealed welding tapes lend a sports captivating look to this garment without forgoing the peculiar features of protective clothing. Cat 3 is achieved if used with SWEAT PANT HV 702.170690 ISO 20471:2013 2nd Cat

Sweat à capuche réversible à haute visibilité, Cat 2. Adapté pour le temps libre. Tissu respirant, bande réfléchissante, fermeture éclair D-BRIGHT. Les bandes thermocollées donnent à la pièce un aspect sportif et charmant tout en maintenant les caractéristiques d'un vêtement de sécurité. Il atteint la Cat 3 s'il est associé au SWEAT PANT HV 702.170690 ISO 20471:2013 2nd Cat

Kapuzensweater mit hoher Sichtbarkeit Kat 2, beidseitig tragbar und geeignet auch für die Freizeit. Atmungsaktives Gewebe, reflektierende Streifen, D-BRIGHT Reißverschluss und heißverklebte Bänder auf den Nähten verleihen dem Hoodie einen sportlichen und stylischen Look, ohne die Eigenschaften von Sicherheitsbekleidung zu beeinträchtigen. Wenn der Sweater zusammen mit der SWEAT PANT HV 702.170690 ISO 20471:2013 Kat 2 getragen wird, erreicht er Kat 3

COMPOSITION:

Hv bonded twill 100% pl - jersey
98% co - 2% pl mel 300 gsm

COMPOSITION:

Hv bonded twill 100% pl - jersey
98% coton - 2% pl mel 300 gsm

MATERIAL:

Hv gebondeter twill 100% pl
jersey 98% co - 2% pl mel 300 gsm

**CE ISO 20471:2013 CAT.2**

SWEAT PANT HV

cod. 702.170690 sizes S/XXXL

High-visibility reversible pant, Cat 2. Also suitable for your leisure time. Breathable fabric, reflective band, D-BRIGHT drawcord. The heat-sealed tapes lend a sports captivating look to this garment without forgoing the peculiar features of protective clothing. Cat 3 is achieved if used with SWEAT FULL ZIP HV 702.170691 ISO 20471:2013 2nd Cat

Pantalon réversible à haute visibilité, Cat 2. Adapté pour le temps libre. Tissu respirant, bande réfléchissante, cordon coulissant D-BRIGHT. Les bandes thermocollées donnent à la pièce un aspect sportif et charmant tout en maintenant les caractéristiques d'un vêtement de sécurité. Il atteint la Cat 3 s'il est associé au SWEAT PANT HV 702.170690 ISO 20471:2013 2nd Cat

Hose mit hoher Sichtbarkeit Kat 2, beidseitig tragbar und geeignet auch für die Freizeit. Atmungsaktives Gewebe, reflektierende Streifen, D-BRIGHT Tunnelzug und heißverklebte Bänder auf den Nähten verleihen der Hose einen sportlichen und stylischen Look, ohne die Eigenschaften der Sicherheitsbekleidung zu beeinträchtigen. Wenn die Hose zusammen mit dem SWEAT FULL ZIP HV 702.170691 ISO 20471:2013 Kat 2 getragen wird, erreicht sie Kat 3

COMPOSITION:

Hv bonded twill 100% pl - jersey
98% co - 2% pl mel 300 gsm

COMPOSITION:

Hv bonded twill 100% pl - jersey
98% coton - 2% pl mel 300 gsm

MATERIAL:

Hv gebondeter twill 100% pl
jersey 98% co - 2% pl mel 300 gsm

**CE ISO 20471:2013 CAT.2**



D-BRIGHT zip
Fermeture éclair D-BRIGHT
D-BRIGHT Reißverschluss

97035
Fluorescent Orange
Orange Fluorescent
Neonorange



Segmented Reflex Tape
Bandes Réflectissantes Segmentée
Segmentierte reflektierende Bänder

97034
Fluorescent Yellow
Jaune Fluorescent
Neongelb



97034
Fluorescent Yellow
Jaune Fluorescent
Neongelb



EN ISO 20471:2013 class 2



97035
Fluorescent Orange
Orange Fluorescent
Neonorange



EN ISO 20471:2013 class 2



D-FLEX LOW BRIGHT
701.170967
col. C3611
pag. 57



JACKET PL HV

cod. 702.170745 sizes S/XXXL

Poly tricot high-visibility jacket. This typically sports garment is Cat 2 certified thanks to the reflective band and the fluorescent material. Zipped chest pocket with D-BRIGHT welding tape for enhanced visibility including in the dark. When used in combination with PANTS PL HV 702.170746 ISO 20471:2013 2nd Cat, it becomes a Cat 3 poly tricot uniform

Veste en tricot de polyester à haute visibilité. Ce vêtement de sport typique appartient à la Cat 2 grâce à la bande réfléchissante et à la matière fluorescente. Poche de poitrine avec fermeture éclair et bande thermocollée D-BRIGHT pour une plus grande visibilité dans l'obscurité. Si elle est utilisée avec PANTS PL HV 702.170746 ISO 20471:2013 2nd Cat, elle devient une combinaison en tricot polyester de Cat 3

Jacke mit hoher Sichtbarkeit aus Polyester-Tricot. Der reflektierenden Streifen und das fluoreszierende Material machen diese sportliche Jacke zur Sicherheitskleidung der Kat 2. Brusttasche mit Reißverschluss und heißverklebten D-BRIGHT Leuchtbänder für Sichtbarkeit auch im Dunkeln. Wenn die Jacke zusammen mit der PANTS PL HV 702.170746 ISO 20471:2013 der Kat 2 als Arbeitsanzug aus Polyester-Tricot getragen wird, erreicht sie Kat 3

COMPOSITION:

Hv poly tricot 100% pl 250 gsm

COMPOSITION:

Hv tricot de polyester utility
100% pl 250 gsm

MATERIAL:

Hv Polyester-Tricot utility 100% pl
250 gsm



CE ISO 20471:2013 CAT.2

PANT PL HV

cod. 702.170746 sizes S/XXXL

Poly tricot high-visibility pant. This typically sports garment is Cat 2 certified thanks to the reflective band and the fluorescent material. Zipped side pocket with D-BRIGHT welding tape for enhanced visibility including in the dark. When used in combination with PANTS PL HV 702.170745 ISO 20471:2013 2nd Cat, it becomes a Cat 3 poly tricot uniform

Pantalon en tricot de polyester à haute visibilité. Ce vêtement de sport typique appartient à la Cat 2 grâce à la bande réfléchissante et à la matière fluorescente. Poche de poitrine avec fermeture éclair et bande thermocollée D-BRIGHT pour une plus grande visibilité dans l'obscurité. Si elle est utilisée avec le pantalon PANTS PL HV 702.170745 ISO 20471:2013 2nd Cat, elle devient une combinaison en tricot polyester de Cat 3

Hose mit hoher Sichtbarkeit aus Polyester-Tricot. Der reflektierenden Streifen und das fluoreszierende Material machen diese sportliche Jacke zur Sicherheitskleidung der Kat 2. Brusttasche mit Reißverschluss und heißverklebten D-BRIGHT für Sichtbarkeit auch im Dunkeln. Wenn die Jacke zusammen mit der PANT PL HV 702.170745 ISO 20471:2013 der Kat 2 als Arbeitsanzug aus Polyester-Tricot getragen wird, erreicht sie Kat 3

COMPOSITION:

Hv poly tricot 100% pl 250 gsm

COMPOSITION:

Hv tricot de polyester utility
100% pl 250 gsm

MATERIAL:

Hv Polyester-Tricot utility 100% pl
250 gsm



CE ISO 20471:2013 CAT.2

Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter



C6191
Hv Yellow/Classic Blue
Hv Jaune/Bleu
Hv Gelb/Klassisches blau



Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabschne

Zip off legs
Jambes amovibles
Abnehmbare Beine

C6190
Hv Orange/Steel Gray
Hv Orange/Gris métal
Hv Orange/Stahlgrau



C6190
Hv Orange/Steel Gray
Hv Orange/Gris métal
Hv Orange/Stahlgrau



EN ISO 20471:2013 class 2



C6191
Hv Yellow/Classic Blue
Hv Jaune/Bleu
Hv Gelb/Klassisches blau



EN ISO 20471:2013 class 2



D-FLEX LOW BRIGHT
701.170967
col. C6242
pag. 57



GILET HV

cod. 702.170747 sizes S/XXXL

High-visibility reversible multi-pocket vest; badge holder and reflective details. Cat 3 is achieved if used with PANT HV 3/1 702.170686 ISO 20471:2013 2nd Cat

Veste multipoches réversible à haute visibilité avec porte-badge et détails réfléchissants. Elle atteint la Cat 3 s'elle est associée au PANT HV 3/1 702.170686 ISO 20471:2013 2nd Cat

Weste mit mehreren Taschen und hoher Sichtbarkeit, beidseitig tragbar. Mit Ausweishalter und reflektierenden Details. Wenn die Weste zusammen mit der PANT HV 3/1 702.170686 ISO 20471:2013 der Kat 2 getragen wird, erreicht sie Kat 3

COMPOSITION:

Hv twill 100% pl 125 gsm -
twill 65% pl - 35% co 250 gsm

COMPOSITION:

Hv twill 100% pl 125 gsm -
twill 65% pl - 35% co 250 gsm

MATERIAL:

Hv twill 100% pl 125 gsm -
twill 65% pl - 35% co 250 gsm



CE ISO 20471:2013 CAT.2

PANT HV 3/1

cod. 702.170686 sizes S/XXXL

3-in-1 pants: 1) high-visibility long pants, 2) long work pants, 3) Bermuda shorts using the zip below the knees. Hammer loop and ruler pocket. Cat 3 is achieved if used with GILET HV 702.170747 ISO 20471:2013 2nd Cat

Pantalon 3 en 1: 1) pantalon haute visibilité, 2) pantalon de travail, 3) bermuda grâce à la fermeture éclair se trouvant sous les genoux. Porte-marteau et porte-mètre. Il atteint la Cat 3 s'il est associé à la VEST HV 702.170747 ISO 20471:2013 2nd Cat

Hose, die auf 3 Arten getragen werden kann: 1) lang mit hoher Sichtbarkeit, 2) lang als Arbeitshose, 3) als Bermuda mit Abnehmen vom Bein mit Reißverschluss unter dem Knie. Hammerschlaufe und Zollstocktasche. Wenn die Hose zusammen mit der GILET HV 702.170747 ISO 20471:2013 Kat 2 getragen wird, erreicht sie Kat 3

COMPOSITION:

Hv twill 100%pl 125 gsm - twill
65% pl - 35% co 250 gsm

COMPOSITION:

Hv twill 100% pl 125 gsm -
twill 65% pl - 35% co 250 gsm

MATERIAL:

Hv twill 100% pl 125 gsm -
twill 65% pl - 35% co 250 gsm



CE ISO 20471:2013 CAT.2

D-BRIGHT



D-BRIGHT hood
Capuche D-BRIGHT
Kapuze D-BRIGHT



97035
Fluorescent Orange
Orange Fluorescent
Neonorange



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



97034
Fluorescent Yellow
Jaune Fluorescent
Neongelb



EN ISO 20471:2013 class 3



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



EN ISO 20471:2013 class 2



D-FLEX LOW BRIGHT
701.170967
col. C6242
pag. 57



SOFTSHELL HV

cod. 702.170687 sizes M/XXXL

High-visibility softshell jacket, windstopper breathable fabric. Double Action hood. It can be extracted for use in the dark thanks to its D-BRIGHT fabric and reflective print. Cat 3.

Veste softshell à haute visibilité, tissu respirant et coupe-vent. Capuche Double Action avec fermeture éclair pour une utilisation dans des environnements à faible luminosité grâce au tissu D-BRIGHT et à l'imprimé réfléchissant. Cat 3.

Softshell-Jacke mit hoher Sichtbarkeit aus atmungsaktivem und winddichtem Funktionsgewebe. Doppellagige Kapuze, mit Reißverschluss, herausnehmbar und mit leuchtendem Gewebe und D-BRIGHT Aufdruck geeignet für das Tragen bei Dunkelheit. Kat 3.

COMPOSITION:

Hv softshell 100% pl 370 gsm

COMPOSITION:

Hv softshell 100% pl 370 gsm

MATERIAL:

Hv softshell 100% pl 370 gsm



CE ISO 20471:2013 CAT.3

GILET HV STREET

cod. 702.161151 sizes S/XXXL

Reversible padded vest jacket with Thermore made of fluorescent breathable Oxford polyester for use as HV-certified garment and nylon solid colour for your leisure time.

Veste réversible avec rembourrage Thermore, polyester Oxford respirant et fluorescent, pour une utilisation comme vêtement certifié haute visibilité en nylon teinté unie, pour une utilisation durant le temps libre.

Weste mit Thermore-Füllung, beidseitig tragbar. Aus fluoreszierendem atmungsaktivem Funktionsgewebe aus Polyester und Oxford-Nylon. Zertifiziert als Warnweste. Mit der Seite aus einfarbigem Nylon nach außen getragen ist die Weste auch für die Freizeit geeignet.

COMPOSITION:

HV side: 100% pl
Solid colour: 100% Polyamide
Padding: 100% Thermore Polyester

COMPOSITION:

Côté HV: 100% pl
Teinte unie: 100% Polyamide
Rembourrage: 100% Thermore Polyester

MATERIAL:

HV Seite: 100% pl
Einfarbige Seite: 100% Polyamid
Füllung: 100% Thermore Polyester



CE ISO 20471:2013 CAT.2





60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



D-FLEX LOW BRIGHT
701.170967
col. C3611
pag. 57



3

EN ISO 20471:2013 class 3

JACKET HV STREET

cod. 702.161152 sizes S/XXXL

Reversible padded vest jacket made of fluorescent breathable Oxford polyester to use as HV-certified garment and nylon solid colour. Suitable for your leisure time.

Veste réversible avec rembourrage Thermore, polyester Oxford respirant et fluorescent, pour une utilisation comme vêtement certifié haute visibilité et en nylon teinté unie, pour une utilisation durant le temps libre.

Jacke mit Thermore-Füllung, beidseitig tragbar. Aus fluoreszierendem atmungsaktivem Funktionsgewebe aus Polyester und Oxford-Nylon. Zertifiziert als Warnjacke. Mit der Seite aus einfarbigem Nylon nach außen getragen ist die Jacke auch für die Freizeit geeignet.

COMPOSITION:

HV side: 100% pl
Solid colour: 100% Polyamide
Padding: 100% Thermore Polyester

COMPOSITION:

Côté HV: 100% pl
Teinte unie: 100% Polyamide
Rembourrage: 100% Thermore Polyester

MATERIAL:

HV Seite: 100% pl
Einfarbige Seite: 100% Polyamid
Füllung: 100% Thermore Polyester



ISO 20471:2013 CAT.3



D-RAIN



Waterproof zip
Fermeture éclair résistante à l'eau
Wasserdichter Reißverschluss

Back regulation
Réglementation arrière
Zurück Regulierung

60057
Dark Shadow
Ombre
Dunkler Schatten



Waterproof zip
Fermeture éclair résistante à l'eau
Wasserdichter Reißverschluss

60002
Blue Bleached Denim
Bleu délavé denim
Bleached denim blau



60002
Blue Bleached Denim
Bleu délavé denim
Bleached denim blau



2



60057
Dark Shadow
Ombre
Dunkler Schatten



2

JACKET RAIN

cod. 702.170684 sizes S/XXXL

Rain jacket with waterproof zip. Also available in the dye-sublimation print version. The outfit is completed by the pants PANT RAIN 702.170685 EN 343

COMPOSITION:

Polyester rain 3 layers EN343
100% pl 160 gsm

Veste antipluie avec fermeture éclair résistante à l'eau. Également disponible dans la version avec imprimé à sublimation. Elle compose un ensemble avec le pantalon PANT RAIN 702.170685 EN 343

COMPOSITION:

Polyester pluie 3 couches EN343
100% pl 160 gsm

Regenjacke mit wasserdichtem Reißverschluss. Erhältlich auch in der Version mit Sublimationsdruck. Bildet zusammen mit der Hose 702.170685 PANT RAIN EN 343 ein Regen-Set.

MATERIAL:

Polyester regendicht 3 lagig EN343
100% pl 160 gsm



UNI EN 343:2010

PANT RAIN

cod. 702.170685 sizes S/XXXL

Rain pants with waterproof zip. Also available in the dye-sublimation print version. The outfit is completed by jacket JACKET RAIN 702.170684 EN 343

COMPOSITION:

Polyester rain 3 layers EN343
100% pl 160 gsm

Pantalon antipluie avec fermeture éclair résistante à l'eau. Également disponible dans la version avec imprimé à sublimation. Il compose un ensemble avec la veste 702.170684 JACKET RAIN EN 343

COMPOSITION:

Polyester pluie 3 couches EN343
100% pl 160 gsm

Regen hose mit wasserdichtem Reißverschluss. Erhältlich auch in der Version mit Sublimationsdruck. Bildet zusammen mit der Jacke 702.170684 JACKET RAIN EN 343 ein Regen-Set.

MATERIAL:

Polyester regendicht 3 lagig EN343
100% pl 160 gsm



UNI EN 343:2010



75074
Sky Grey
Gris ciel
Himmelsgrau



75074
Sky Grey
Gris ciel
Himmelsgrau



80013
Black
Noir
Schwarz



80013
Black
Noir
Schwarz

VIG

cod. 702.158505 sizes S/XXXL

Long trousers / 2/3 trousers / bermuda, back side floating pocket, 4 lateral pockets, badge holder, hammer loop, folding ruler pocket with tool loops, Cordura knee pad protection, anti scratch buttons, reflective details.

COMPOSITION:

65% Cotton 35% Canvas Polyester
270 gr/m²; Knee pad protection in
Cordura; Polyester inserts

Pantalon long / pantalon ¾ / bermuda, poche arrière flottante, 4 poches latérales, porte-badge, passant porte-marteau, poche porte-mètre pliable avec passants porte-outils, genouillère en Cordura, boutons antirayure, détails réfléchissants.

COMPOSITION:

65% Coton 35% Polyester canvas
270 gr/m²; genouillère en Cordura
inserts en Polyester

Lange Hose / 3/4 Hose / Bermudas, 1 Beuteltasche hinten, 4 Seitentaschen, Ausweistasche, Hammerschlaufe, Meterstabtasche mit Werkzeugschlaufen, Kniepolster aus Cordura, Patentknöpfe, reflektierende Elemente.

MATERIAL:

65% Baumwolle 35% Polyester
canvas 270 gr/m²; Kniepolster aus
Cordura; Details aus Polyester



ISO 13688:2013

STARK

cod. 702.158502 sizes S/XXXL

Trousers with 2 removable floating pockets, 2 side pockets, badge holder, phone pocket, hammer loop, folding ruler pocket with tool loops, Cordura knee pad protection, anti-scratch buttons, three-needle stitching, reflective details

COMPOSITION:

65% Polyester 35% Cotton Canvas
340 gr/m²; Knee pad protection in
Cordura; Polyester inserts

Pantalon avec 2 poches flottantes, 2 poches latérales, porte-badge, porte pour téléphone portable, porte-marteau, poche porte-mètre avec boucle porte-outils, protection des genoux en cordura, boutons anti-abrasion, coutures triple point, détails réfléchissants.

COMPOSITION:

65% Polyester 35% Coton canvas
340 gr/m²; genouillère en Cordura
inserts en Polyester

Hose mit 2 abnehmbaren Taschen, 2 Seitentaschen, Ausweishalter, Handytasche, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit Werkzeugschlaufen, Kniepolstern aus Cordura, kratzfesten Knöpfen, Dreifachnähten, farblich abgesetzten Nähten und reflektierenden Details.

MATERIAL:

65% Polyester 35% Baumwolle
canvas 340 gr/m²; Kniepolster aus
Cordura; Details aus Polyester



ISO 13688:2013



EXTREME ACTION



TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU. Technologie de soutien ergonomique
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt

Upper: Nubuck and full grain leather upper, Wintherm lining, DIA-TEX water-repellent membrane

Tige: tige en Nubuck et cuir pleine fleur, doublure Wintherm, membrane DIA-TEX hydrofuges

Obermaterial: Obermaterial aus Nubukleder und Nabenleder, Wintherm-Futter, wasserabweisend DIA-TEX-Membran

Midsole: PU foam

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en PU expansé

Zwischensohle: Einlegesohle aus PU-Schaum



Toe cap: Multilayer toe cap 200J

Embout: embout multicouche 200 J

Zehenkappe: Multilayer-Zehenkappe 200 J



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittssichere Einlage: K SOLE



Outsole: HRO SRC nitrile rubber outsole, self-cleaning blade-type tread pattern, Michelin WOC-D technology

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRC, sculpture lamellaire autonettoyante michelin WOC-D technology

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRC mit selbstreinigendem Lamellenprofil der Michelin WOC-D Technologie



**MADE IN
ITALY**



80013
Black
Noir
Schwarz

**MADE IN
ITALY**



80013
Black
Noir
Schwarz

LATITUDE-543 HIGH BOA S3-SRC-ESD-WR-CI

cod. 701.161434 sizes 40/48

S3 water-repellent Nubuck and full-grain leather boot with Boa closure system, Wintherm lining coupled to a breathable waterproof DIA-TEX membrane. multilayer toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable thermoformed insole.

Botte S3 en Nubuck et cuir pleine fleur hydrofuges, avec système Boa doublure Wintherm couplée à la DIA-TEX membrane waterproof et transpirante, embout multicouche 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté thermoformée extractible.

Sicherheitstiefel S3 aus Nubuck und Nabenleder, wasserabweisend, mit Boa-System Futter DIA-TEX mit einer Wintherm atmungsaktiven Waterproof-Membran. Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, thermogeformte, herausnehmbare Einlage.

SOLE:

PU foam midsole. Rubber outsole with Michelin technology. Esd class 2

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Michelin. Esd classe 2

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus Gummi mit Michelin-Technologie. Esd klasse 2



CE EN ISO 20345: 2011



LATITUDE-543 MID BOA S3-SRC-ESD-WR-CI

cod. 701.161435 sizes 40/48

S3 mid-cut shoe made of water-repellent Nubuck and full-grain leather with Boa closure system, multilayer toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable thermoformed insole.

Chaussure moyenne S3 en Nubuck et cuir pleine fleur hydrofuges, avec système Boa doublure Wintherm couplée à la DIA-TEX membrane waterproof et transpirante, embout multicouche 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté thermoformée extractible.

Halbhohe Sicherheitsschuhe S3 aus Nubuck und Nabenleder, wasserabweisend, mit Boa-System Futter DIA-TEX mit einer Wintherm atmungsaktiven Waterproof-Membran. Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, thermogeformte, herausnehmbare Einlage.

SOLE:

PU foam midsole. Rubber outsole with Michelin technology. Esd class 2

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Michelin. Esd classe 2

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus Gummi mit Michelin-Technologie. Esd klasse 2



CE EN ISO 20345: 2011



MADE IN
ITALY

80013
Black
Noir
Schwarz



Lace and zip closure system
Fermeture avec lacets et zip
Schnürsenkeln und Reißverschluss

MADE IN
ITALY

80013
Black
Noir
Schwarz

LATITUDE-543 HIGH

S3-SRC-ESD-WR-CI

cod. 701.161251 sizes 40/48

S3 water-repellent Nubuck and full-grain leather boot, lace and zip closure system, multilayer toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable thermoformed insole.

Botte S3 en Nubuck et cuir pleine fleur hydrofuges, fermeture avec lacets et zip, doublure Wintherm couplée à la DIA-TEX membrane waterproof et transpirante, embout multicouche 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté thermoformée extractible.

Sicherheitstiefel S3 aus Nubuck und Nabenleder, Futter DIA-TEX mit einer Wintherm atmungsaktiven Waterproof-Membran, wasserabweisend, mit Schnürsenkeln und Reißverschluss, Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, thermogeformte, herausnehmbare Einlage.

SOLE:

PU foam midsole. Rubber outsole with Michelin technology. ESD class 2

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Michelin ESD classe 2

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus Gummi mit Michelin-Technologie. ESD klasse 2



CE EN ISO 20345: 2011



LATITUDE-543 MID

S3-SRC-ESD-WR-CI

cod. 701.161333 sizes 40/48

S3 mid-cut shoe made of water-repellent Nubuck and full-grain leather, lace closure system, multilayer toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable thermoformed insole.

Chaussure moyenne S3 en Nubuck et cuir pleine fleur hydrofuges, fermeture avec lacets, doublure Wintherm couplée à la DIA-TEX membrane waterproof et transpirante, embout multicouche 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté thermoformée extractible.

Halbhohe Sicherheitsschuhe S3 aus Nubuck und Nabenleder, Futter DIA-TEX mit einer Wintherm atmungsaktiven Waterproof-Membran, wasserabweisend, mit Schnürsenkeln, Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, thermogeformte, herausnehmbare Einlage.

SOLE:

PU foam midsole. Rubber outsole with Michelin technology. ESD class 2

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle d'usure en caoutchouc avec technologie Michelin. ESD classe 2

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus Gummi mit Michelin-Technologie. ESD klasse 2



CE EN ISO 20345: 2011





NET REVOLUTION

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für ergonomischen Halt



TPU toe cap protection
Protection de la pointe en TPU
TPU-Zehenkappe



Toe cap: Aluminium toe cap 200 J
Embout: embout en aluminium 200 J
Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J



Midsole: EVA midsole with TPU film technology
Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU
Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht



Penetration resistant insert: K SOLE breathable
Intercalaire anti-perforation: K SOLE respirante
Durchtrittsichere Einlage: K SOLE atmungsaktiv



Outsole: HRO-SRC nitrile rubber outsole with NET BREATHING SYSTEM technology

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRC avec NET BREATHING SYSTEM TECHNOLOGIE

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRC mit NET BREATHING SYSTEM TECHNOLOGIE



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz

JET BOA HI S3-HRO-SRC

cod. 701.161229 sizes 41/48

S3 Nubuck silk high shoe with quick and precise Boa closure system, aluminium toe cap 200J. Width 10, penetration resistant BREATHABLE K SOLE, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure haute S3 en Nubuck silk avec système Boa pour une fermeture rapide et précise, embout en aluminium 200J. Taille 10, K SOLE transpirante BREATHABLE à passage zéro, semelle extractible thermoformée et ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshochschuhe S3 aus Nubuck Silk mit Boa-System für ein schnelles und präzises Verschließen, Aluminiumkappe 200J. Weite 10, atmungsaktive K-Sohle BREATHABLE, thermogeformte, herausnehmbare ergonomische Einlage mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

EVA midsole with TPU film technology.

Nitrile rubber outsole with NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.

Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie.

Sohlenprofil aus Nitrilgummi mit NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345: 2011



JET BOA LOW S3-HRO-SRC

cod. 701.161230 sizes 41/48

S3 Nubuck silk low shoe with quick and precise Boa closure system, aluminium toe cap 200J. Width 10, penetration resistant BREATHABLE K SOLE, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse S3 en Nubuck silk avec système Boa pour une fermeture rapide et précise, embout en aluminium 200J. Taille 10, K SOLE transpirante BREATHABLE à passage zéro, semelle extractible thermoformée et ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalschuhe S3 aus Nubuck Silk mit Boa-System für ein schnelles und präzises Verschließen, Aluminiumkappe 200J. Weite 10, atmungsaktive K-Sohle BREATHABLE, thermogeformte, herausnehmbare ergonomische Einlage mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

EVA midsole with TPU film technology.

Nitrile rubber outsole with NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.

Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie.

Sohlenprofil aus Nitrilgummi mit NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345: 2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
**NET
BREATHING
SYSTEM™**

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz



45041
Dark Red
Rouge Foncé
Dunkelrot



65108
Sky Blue
Bleu ciel
Hellblau



80013
Black
Noir
Schwarz

JET HI S3-HRO-SRC

cod. 701.158595 sizes 35/48

S3 Nubuck Silk high shoe, aluminium toe cap 200J. Width 10, penetration resistant BREATHABLE K SOLE, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure haute S3 en Nubuck Silk, avec embout en aluminium 200J. Taille 10, K SOLE transpirante BREATHABLE passage zéro, semelle extractible thermoformée, ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Hoher Sicherheitsschuh S3 aus Nubuckleder Silk, Aluminiumkappe 200J. Weite 10, Futter Air-Mesh, atmungsaktive K SOLE BREATHABLE, absolut durchtrittsicher, herausnehmbare thermogeformte ergonomische Einlegesohle, sehr hoch atmungsaktiv, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

EVA midsole with TPU film technology.
Nitrile rubber outsole with
NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec
technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi mit
NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345: 2011



JET LOW S3-HRO-SRC

cod. 701.158594 sizes 35/48

S3 Nubuck Silk low shoe, aluminium toe cap 200J. Width 10, penetration resistant BREATHABLE K SOLE, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk, avec embout en aluminium 200J. Taille 10, K SOLE transpirante BREATHABLE passage zéro, semelle extractible thermoformée, ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalbschuh S3 aus Nubuckleder Silk, Aluminiumkappe 200J. Weite 10, Futter Air-Mesh, atmungsaktive K SOLE BREATHABLE, absolut durchtrittsicher herausnehmbare thermogeformte ergonomische Einlegesohle, sehr atmungsaktiv, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

EVA midsole with TPU film technology.
Nitrile rubber outsole with
NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec
technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi mit
NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345: 2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



C4907
Sky Blue/Aluminium
Bleu Ciel/Aluminium
Hellblau/Aluminium



C0493
Light Grey/Aluminium
Gris/Aluminium
Steingrau/Aluminium



C4904
Beige/Majolica Blue
Beige/Bleu Faïence
Hanfbeige/Majolikablau

JET TEXTILE LOW SIP-HRO-SRC

cod. 701.158596 sizes 38/48

S1P Mesh and suede calf low shoe, aluminium toe cap 200J. Width 10, penetration resistant BREATHABLE K SOLE, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse S1P en tissu et velours, avec embout en aluminium 200J. Taille 10, K SOLE transpirante BREATHABLE passage zéro, semelle extractible thermoformée, ergonomique à transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalschuh S1P aus Netzstoff und Kalbswildleder, Aluminiumkappe 200J. Weite 10, Futter Air-Mesh, atmungsaktive K SOLE BREATHABLE, absolut durchtrittssicher, herausnehmbare thermogeformte ergonomische Einlegesohle, sehr atmungsaktiv, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

EVA midsole with TPU film technology.

Nitrile rubber outsole with NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.

Semelle d'usure en caoutchouc nitrile avec technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie.

Sohlenprofil aus Nitrilgummi mit NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345: 2011







**REMOVE
BEFORE
FLIGHT**

MADE IN USA

NET INDOOR

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**

Upper: S3 upper Nubuck silk, S1 in suede and breathable mesh

Tige: tige S3 en Nubuck silk, S1P maille transpirante

Obermaterial: Obermaterial bei S3 aus Nubukleder Silk, bei S1 aus Velourleder und atmungsaktiver Mesh



Toe cap: composite toe cap 200 J

Embout: Embout en composite 200 J

Zehenkappe: Zehenkappe aus Verbundmaterial 200 J



Midsole: PU foam

Semelle intercalaire: Semelle intercalaire: en PU expansé

Zwischensohle: Einlegesohle aus PU-Schaum

Penetration resistant insert: K SOLE breathable

Intercalare anti-perforation: K SOLE respirante

Durchtrittssichere Einlage: K SOLE atmungsaktiver

Outsole: compact abrasion resistant
PU with NET BREATHING SYSTEM
TECHNOLOGY

Semelle d'usure: Semelle d'usure en
PU compact anti-abrasion avec NET
BREATHING SYSTEM TECHNOLOGIE

Sohlenprofil: Sohle aus kompaktem,
abriebfestem PU mit NET BREATHING
SYSTEM TECHNOLOGIE



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz

COMFORT HI S3-SRC-ESD

cod. 701.160253 sizes 35/48

S3 Nubuck Silk high shoe, composite toe cap 200J. Width 11. Penetration resistant BREATHABLE K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure haute en Nubuck Silk S3, embout en composite 200J. Taille 11. K SOLE transpirante BREATHABLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible, thermoformée, ergonomique, à la transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Hoher Sicherheitsschuh aus Nubuck Silk S3, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11, absolut durchtrittssichere atmungsaktive K SOLE BREATHABLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte ergonomische Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology. Esd classe 1

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM. Esd classe 1

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie. Esd klasse 1



CE EN ISO 20345:2011



COMFORT LOW S3-SRC-ESD

cod. 701.160252 sizes 35/48

S3 Nubuck Silk low shoe, composite toe cap 200J. Width 11. Penetration resistant BREATHABLE K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse en Nubuck Silk S3, embout en composite 200J. Taille 11. K SOLE transpirante BREATHABLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible, thermoformée, ergonomique, à la transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalbschuh aus Nubuck Silk S3, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11, absolut durchtrittssichere atmungsaktive K SOLE BREATHABLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte ergonomische Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology. Esd classe 1

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM. Esd classe 1

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie. Esd klasse 1



CE EN ISO 20345:2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
NET BREATHING SYSTEM™



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



80013
Black
Noir
Schwarz



C0493
Light Grey/Aluminium
Gris/Aluminium
Steingrau/Aluminium



80013
Black
Noir
Schwarz

COMFORT TEXTILE LOW S1P-SRC-ESD

cod. **701.161228** sizes **35/48**

S1P suede and mesh low shoe, composite toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse en crôte de cuir façon daim et tissu filet à transpirabilité maximale S1P, embout en composite 200J. Taille 11. Doublure en Air Mesh, semelle extractible thermoformée ergonomique à transpirabilité élevée avec des charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalbschuhe S1P aus Crustleder mit Wildlederoptik und Netzstoff, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11. Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte ergonomische Einlage mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology. Esd class 1

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM. Esd classe 1

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie. Esd klasse 1



CE EN ISO 20345:2011



COMFORT TEXTILE LOW S1-SRC-ESD

cod. **701.160254** sizes **35/48**

S1 split and fabric mesh low shoe for maximum breathability, composite toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse en crôte de cuir et tissu mesh à la transpirabilité maximale S1, embout en composite 200J. Taille 11. Doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible thermoformée, ergonomique, à la transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalbschuh aus Crustleder und Netzstoff mit maximaler Atmungsaktivität S1, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte ergonomische Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology. Esd class 1

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM. Esd classe 1

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie. Esd klasse 1



CE EN ISO 20345:2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



80013
Black
Noir
Schwarz

GEOX
LICENSED TECHNOLOGY

**NET
BREATHING
SYSTEM™**



20006
White
Blanc
Weiß

FREE COMFORT LOW S1-SRC-ESD

cod. 701.160255 sizes 35/48

S1 Nubuck Silk and fabric mesh low shoe for maximum breathability, composite toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic insole guaranteeing optimum breathability thanks to activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse en Nubuck Silk et tissu mesh à la transpirabilité maximale S1, embout en composite 200J. Taille 11. Doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible, thermoformée, ergonomique à la transpirabilité élevée avec charbons actifs et antibactérienne.

Sicherheitshalbschuh aus Nubuck Silk und Netzstoff mit maximaler Atmungsaktivität S1, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11. Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte ergonomische Einlegesohle mit hoher Atmungsaktivität, mit Aktivkohle, antibakteriell.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology. Esd class 1

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM. Esd classe 1

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie. Esd klasse 1



CE EN ISO 20345:2011



MOTION LOW S2-SRC

cod. 701.160268 sizes 35/48

S2 white water-repellent synthetic material low shoe, laceless fastening system, lining made of fabric with antibacterial treatment and Air Mesh, composite toe cap 200J. Width 11. Removable thermoformed ergonomic EVA insole.

Chaussure basse en synthétique blanc hydrofuge S2, système de fermeture sans lacets, doublure en tissu avec traitement antibactérien et Air Mesh, embout en composite 200J. Taille 11. Semelle de propreté extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh aus weißer wasserabweisender Kunstfaser S2, ohne Schnürsenkel, Futter aus Stoff mit antibakterieller Behandlung und Air Mesh, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11. Herausnehmbare thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345:2011



GEOX
LICENSED TECHNOLOGY
**NET
BREATHING
SYSTEM™**



20006
White
Blanc
Weiß

FREE MOON LOW SB-FO-A-E-SRC

cod. 701.160269 sizes 35/48

White water-repellent synthetic material clog, lining made of fabric with antibacterial treatment and Air Mesh, composite toe cap 200J. Width 11. Removable thermoformed EVA insole.

SOLE:

PU foam midsole. Compact abrasion-resistant PU sole with NET BREATHING SYSTEM technology.

Sabot en synthétique blanc hydrofuge, doublure en tissu avec traitement antibactérien et Air Mesh, embout en composite 200J. Taille 11. Semelle de propriété extractible en EVA thermoformé.

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé. Semelle en PU compact anti-abrasion avec technologie NET BREATHING SYSTEM.

Sicherheitsclog aus weißer wasserabweisender Kunstfaser, Futter aus Stoff mit antibakterieller Behandlung und Air Mesh, Zehenkappe aus Composite 200J. Weite 11. Herausnehmbare thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum. Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU mit NET BREATHING SYSTEM Technologie.



CE EN ISO 20345:2011





RAIN

Upper: PVC + 15% Nitrile rubber.
Tige: PVC + 15% Caoutchouc nitrile.
Obematerial: PVC + 15% Nitrilgummi.

NITRILE - NITRIL - NITRILICA	
15%	SUOLA - SUELA - SOLA
	SOLE - SEMELLE - SOHLE
	TOMAIA - EMPEINE - GASPEA
UPPER - TIGE - OBERMATERIAL	
PHTHALATES FREE NON TOXIC MATERIAL	




Insole: removable insole.
Semelle: semelle intérieure amovible.
Einlegesohle: herausnehmbare Innensohle.



Toe cap: in steel - 200J.
Embout: en acier - 200J.
Zehenkappe: aus Stahl - 200J.

Midsole: PVC + 15% Nitrile rubber.
Semelle intercalaire: PVC + 15% Caoutchouc nitrile.
Zwischensohle: PVC + 15% Nitrilgummi.



Penetration resistant insert: steel foil
Insert anti-perforation: en acier
Durchtrittssichere Einlage: aus Stahl.

SRC/SRA Outsole: wide drawing for greater grip
Semelle d'usure SRC/SRA: Stabilité maximum et résistance au glissement.
Sohlenprofil SRC/SRA: abriebfester und rutschfester Struktur.





35014
Yellow
Jaunes
Gelb



20006
White
Blanc
Weiß



80013
Black
Noir
Schwarz

STORM II HIGH S5 - SRC

cod. 701.170002 sizes 37/48

PVC boot with 15% sole and 15% upper in nitrile rubber. Steel toe cap 200J. Width 10, penetration resistant steel foil. Extractable insole.

Botte en PVC avec 15% semelle et 15% tige en caoutchouc nitrile. Embout en acier 200J. Taille 10, intercalaire anti-perforation en acier. Semelle extractibles.

Sicherheitstiefel aus PVC mit 15% Nitril in der Sohle und im Obermaterial, Zehenkappe aus Stahl 200J, Weite 10, durchtrittsichere Einlage aus Stahl. Einlegesohle herausnehmbar.

SOLE:

PVC Midsole + 15% Nitrile rubber
PVC Upper + 15% Nitrile rubber

SEMELE:

PVC Semelle + 15% Caoutchouc nitrile
PVC Ticie + 15% Caoutchouc nitrile

SOHLE:

PVC Sohle + 15% Nitrilgummi
PVC Obermaterial + 15% Nitrilgummi



CE EN ISO 20345:2011



WHITE HIGH S4 SRA

cod. 701.158232 sizes 35/48

PVC boot with 15% sole and 15% upper in nitrile rubber. Steel toe cap 200J. Width 10. Extractable insole.

Botte en PVC avec 15% semelle et 15% tige en caoutchouc nitrile. Embout en acier 200J. Taille 10. Semelle extractibles.

Sicherheitstiefel aus PVC mit 15% Nitril in der Sohle und im Obermaterial, Zehenkappe aus Stahl 200J, Weite 10. Einlegesohle herausnehmbar.

SOLE:

PVC Midsole + 15% Nitrile rubber
PVC Upper + 15% Nitrile rubber.

SEMELE:

PVC Semelle + 15% Caoutchouc nitrile.
PVC Ticie + 15% Caoutchouc nitrile.

SOHLE:

PVC Sohle + 15% Nitrilgummi
PVC Obermaterial + 15% Nitrilgummi.



CE EN ISO 20345:2011







LIGHT: for more than 60 years Diadora has written some of the most exciting pages in the history of sport. The strength of its DNA makes an explosive comeback in this collection.

Technical materials, comfortable, lightweight fabrics and a casual look, designed for the worker who is always on the go.

BE STRONG. WEAR UTILITY

LIGHT: pendant plus de 60 ans, Diadora a contribué à écrire certaines des plus belles pages de l'histoire du sport. Son ADN se retrouve de manière éclatante dans cette collection.

Des matériaux techniques, des tissus légers et confortables et un look sportif étudiés pour un travailleur toujours en mouvement.

BE STRONG. WEAR UTILITY

LIGHT: seit mehr als 60 Jahren hat Diadora einen Beitrag zu einigen der schönsten Ereignisse in der Geschichte des Sports geleistet. In dieser Kollektion ist die starke, explosive DNA von Diadora wieder deutlich spürbar.

Funktionsmaterialien, leichte und komfortable Gewebe, sportlicher Look für Arbeiter, die immer in Bewegung sind.

BE STRONG. WEAR UTILITY



LIGHT








D-BRIGHT printing
D-BRIGHT imprimé
D-BRIGHT Aufdruck

Back pocket
Poche arrière
Gesäßtasche

70280
Lime Green
Citron Vert
Limettengrün



Reflective front zip
Fermeture Éclair Frontale Reflex
Reflex Vorderer Reißverschluss



Ripstop resistant fabric
Ripstop résistant
Ripstop festes Gewebe

60084
Micro blue
Bleu
Mikroblau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau

60084
Micro blue
Bleu
Mikroblau

45032
Ferrari Red Italy
Rouge Ferrari Italie
Ferrari-Rot Italien



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau

70280
Lime Green
Citron Vert
Limettengrün

45032
Ferrari Red Italy
Rouge Ferrari Italie
Ferrari-Rot Italien

T-SHIRT TRAIL SS

cod. 702.170695 sizes S/XXXL

Breathable honeycomb technical fabric t-shirt. The reflective details and D-BRIGHT prints are the safety elements of this product featuring a trail running/trekking look.

T-shirt en tissu technique respirant nid d'abeille. Les détails réfléchissants et les imprimés D-BRIGHT sont les éléments de sécurité de ce produit au look trail running/trekking.

T-Shirt aus atmungsaktivem Funktionsgewebe mit Wabenstruktur. Reflektierende Details und D-BRIGHT Aufdrucke als Sicherheitselemente für einen Artikel mit Trailrunning- und Trekking-Look.

COMPOSITION:

Jacquard 100% pl 140 gsm

COMPOSITION:

Jacquard 100% pl 140 gsm

MATERIAL:

Jacquard 100% pl 140 gsm



CE ISO 13688:2013

SWEAT FZ TRAIL

cod. 702.170693 sizes S/XXXL

Breathable ripstop technical fleece fabric jacket. The reflective details and D-BRIGHT prints are the safety elements of this product featuring a trail running/trekking look.

Veste en polaire ripstop respirant. Les détails réfléchissants et les imprimés D-BRIGHT sont les éléments de sécurité de ce produit au look trail running/trekking.

Jacke aus atmungsaktivem ripstop-Fleece-Funktionsgewebe. Reflektierende Details und D-Bright Aufdrucke als Sicherheitselemente für einen Artikel mit Trailrunning- und Trekking-Look.

COMPOSITION:

Ripstop fleece 100% pl 200 gsm

COMPOSITION:

Ripstop polaire 100% pl 200 gsm

MATERIAL:

Ripstop fleece 100% pl 200 gsm



CE ISO 13688:2013

D-BRIGHT

Three-way adjustable hood (on the back)
Triple réglage de la capuche (arrière)
Dreifachregulierung der Kapuze (hinten)



Chest pocket
Poche poitrine
Brusttasche

D-BRIGHT printing
D-BRIGHT imprimé
D-BRIGHT Aufdruck

Resistant silicon printing
Impression de silicium résistant
Beständiger Siliziumdruck

Zip-off legs
Jambes amovibles
Abnehmbare Beine

60084
Micro blue
Bleu
Mikroblau

Reflective front zip
Fermeture éclair réfléchissante
Reflektierender Reißverschluss

D-BRIGHT

Belt included
Ceinture
Gürtel inklusive



80013
Black
Noir
Schwarz

Super resistant stretch ripstop pads
Genouillères ripstop super résistant
Knieschoner superresistent Ripstop



80013
Black
Noir
Schwarz



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



D-TRAIL LOW BRIGHT
701.170691
col. 80013
pag. 51



JACKET TRAIL

cod. 702.170692 sizes S/XXXL

Breathable windstopper in water-repellent stretch fabric. Reflective front central zip, useful chest pocket, three-way adjustable hood for maximum functionality. The reflective details and D-BRIGHT prints are the safety elements of this product featuring a trail running/trekking look.

Tissu stretch, hydrofuge, respirant et coupe-vent. Fermeture éclair avant réfléchissante, poche poitrine pratique, triple réglage de la capuche pour une utilisation fonctionnelle. Les détails réfléchissants et les imprimés D-BRIGHT sont les éléments de sécurité de ce produit au look trail running/trekking.

Windjacke aus atmungsaktivem und wasserabweisendem elastischem Gewebe. Reflektierender mittiger Reißverschluss, praktische Brusttasche, Dreifachregulierung der Kapuze für maximale Funktionalität bei Gebrauch. Reflektierende Details und D-BRIGHT Aufdrucke als Sicherheitselemente für eine Jacke mit typischem Trailrunning- und Trekking-Look.

COMPOSITION:

Stretch water-repellent taslon 95% pl
5% ea 245 gsm

COMPOSITION:

Taslon stretch hydrofuge 95% pl
5% elastane 245 gsm

MATERIAL:

Wasserabweisender taslon-stretch
95% pl 5% ea 245 gsm



CE ISO 13688:2013

b-Fit WINDLESS

PANT TRAIL

cod. 702.170694 sizes S/XXXL

Pants with zip-off bottom parts in water-repellent stretch fabric. Highly-resistant water-repellent material. Contrasting abrasion-resistant stretch material knee pads; hammer loop and ruler pocket. The reflective details and D-BRIGHT zip are the safety elements of this product featuring a trail running/trekking look.

Pantalon avec parties inférieures amovibles en tissu stretch. Matière très résistante et hydrofuge. Genouillères en matière plastique contrastée hautement résistante à l'abrasion ; porte-marteau et porte-mètre. Les détails réfléchissants et la fermeture éclair D-BRIGHT sont les éléments de sécurité de ce produit au look trail running/trekking.

Hose mit abnehmbaren Beinen aus elastischem Gewebe. Wasserabweisendes und hochwiderstandsfähiges Material. Kniepolster aus elastischem, farblich abgesetztem und hochwiderstandsfähigem Material. Mit Hammerschlaufe und Zollstocktasche. Reflektierende Details und D-BRIGHT Reißverschluss als Sicherheitselemente für einen Artikel mit Trailrunning- und Trekking-Look.

COMPOSITION:

Stretch water-repellent taslon 95% pl
5% ea 210 gsm

COMPOSITION:

Taslon stretch hydrofuge 95% pl
5% elastane 210 gsm

MATERIAL:

Wasserabweisender taslon-stretch
95% pl 5% ea 210 gsm



CE ISO 13688:2013

b-Fit WINDLESS



Stretch softshell shoulders and sleeves
Épaules softshell
Softshell-Schultern



Padded body
Corps rembourré
Mit Füllung

80013
Black
Noir
Schwarz

Reflective piping
Passepoil réfléchissant
Reflektierender Paspelierung



D_399 LOW
701.161254
col. C4034
pag. 46



Folding ruler pocket
Poche porte-mètre
Zollstocktasche



60002
Blue Bleached Denim
Bleu délavé denim
Bleached denim blau



75003
Denim Grey
Denim Gris
Denim Grau

POSH 399

cod. 702.161802 sizes S/XXXL

Jacket with Thermore padding and sublimated print. Stretch softshell sleeves and sides. Reflective piping detail.

Veste rembourrée avec ouate Thermore caractérisée par un imprimé sublimable. Côtés et manches en softshell. Détail du passepoil réfléchissant.

Steppjacke mit Thermore-Wattefüllung und Sublimationsdruck. Seiten und Ärmel aus Softshell. Mit reflektierender Paspelierung.

COMPOSITION:

Body: 100% pl
Sides and sleeves: 94% pl 6% elastane
Padding: 100% pl

COMPOSITION:

Corps: 100% pl
Côtés et manches: 94% pl, 6% élasthanne
Rembourrage: 100% pl

MATERIAL:

Rumpf: 100% pl
Seiten und ärmel: 94% pl 6% elasthan
Füllung: 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

Thermore
THERMAL PROTECTIVE WEAR

b-Fit

STONE

cod. 702.159590 sizes S/XXXL

5-pocket stone washed stretch denim trousers with hammer loop and ruler pocket.

Denim stretch 5 poches, porte-marteau, poche porte-mètre, lavage stone wash.

Denim aus Stretch mit 5 Taschen, Hammerschlaufe, Zollstocktasche, stone-washed.

COMPOSITION:

98% Denim cotton
2% Elastane 11 once (OZ)

COMPOSITION:

98% Coton denim
2% élasthanne 11 once (OZ)

MATERIAL:

98% Baumwolle
2% Elastan 11 once (OZ)



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

b-Fit

Drawcord
Cordon de serrage
Kordelzug



Side pockets
Poches latérales
Seitliche Taschen

75093
Grey UK
Gris UK
Grau UK

Drawcord
Cordon de serrage
Kordelzug



Side pockets
Poches latérales
Seitliche Taschen

80006
Black Fir Green
Épinette noire
Schwarzfichte



25064
Classic Beige
Beige Classique
Klassische Beige

60052
Tuareg Blue
Bleu Touareg
Tuareg-Blau

80006
Black Fir Green
Épinette noire
Schwarzfichte



25064
Classic Beige
Beige Classique
Klassische Beige

60052
Tuareg Blue
Bleu Touareg
Tuareg-Blau

75093
Grey UK
Gris UK
Grau UK

WONDER II

cod. 702.160308 sizes S/XXXL

Summer cargo Bermuda shorts with side tool pockets, drawcord at waist and three-needle stitching.

Bermuda cargo d'été avec poches latérales porte-outils, cordon coulissant à la taille, construction ergonomique sur les genoux et coutures triple point.

Cargo-Bermudas für den Sommer mit seitlichen Werkzeutaschen, Bandzug in der Taille und Dreifachnähten.

COMPOSITION:

100% Cotton poplin 215 gr/m²

COMPOSITION:

100% Popeline de coton 215 gr/m²

MATERIAL:

100% Baumwollpopeline 215 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

WIN II

cod. 702.160305 sizes S/XXXL

Summer cargo trousers with side tool pockets, drawcord at waist, knee with ergonomic construction and triple needle stitchings.

Pantalon cargo d'été avec poches latérales porte-outils, cordon coulissant à la taille, construction ergonomique sur les genoux et coutures triple point.

Cargohose für den Sommer mit seitlichen Werkzeutaschen, Bandzug in der Taille, ergonomischem Knieaufbau und Dreifachnähten.

COMPOSITION:

100% Cotton poplin 215 gr/m²

COMPOSITION:

100% Popeline de coton 215 gr/m²

MATERIAL:

100% Baumwollpopeline 215 gr/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

Pocket
Poche
Tasche



75073
Ice Grey
Gris Glacé
Eisgrau



Pack-away pocket
Propre poche
Integrierten Tasche verstauen



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



C5876
Navy Blue/Yellow
Bleu Corsaire/Jaune
Navy Gelb



75073
Ice Grey
Gris Glacé
Eisgrau



C5876
Navy Blue/Yellow
Bleu Corsaire/Jaune
Navy Gelb

ANORAK MESH

cod. 702.161418 sizes S/XXXL

Half-zip hooded padded jacket with Thermore. 3D Mesh inserts to protect the areas ensuring higher breathability. It folds into its pack-away pocket.

Veste à capuche avec demi-fermeture éclair et rembourrage Thermore. Inserts en maille 3D pour protéger les zones devant garantir une plus grande transpiration. Se range dans sa propre poche.

Jacke mit Kapuze und halbem Reißverschluss, mit Thermore Füllung und Einsätzen aus 3D Mesh, um die stärker beanspruchten Bereiche zu schützen und eine hohe Atmungsaktivität zu garantieren. Lässt sich platzsparend in der integrierten Tasche verstauen.

COMPOSITION:

Shell: 100% Polyamide
Lining: 100% THERMORE polyester
Wadding: 100% pl - Contrast fabric: 100% pl

COMPOSITION:

Extérieur: 100% Polyamide
Doublure: 100% Polyester THERMORE
Rembourrage: 100% pl - Contrastes: 100% pl

MATERIAL:

Außenseite: 100% Polyamid
Futter: 100% THERMORE Polyester
Füllung: 100% pl - Kontraste: 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



LIGHT JACKET MESH

cod. 702.161417 sizes S/XXXL

Padded jacket with Thermore. 3D Mesh inserts to protect the areas ensuring higher breathability.

Veste avec rembourrage Thermore. Inserts en maille 3D pour protéger les zones devant garantir une plus grande transpiration.

Jacke mit Füllung aus Thermore Watte. Einsätze aus 3D Mesh in Kontrastfarben zum Schutz an den Abriebstellen und für mehr Atmungsaktivität. Wasserfest.

COMPOSITION:

Shell: 100% Polyamide
Lining: 100% THERMORE polyester
Wadding: 100% pl - Contrast fabric: 100% pl

COMPOSITION:

Extérieur: 100% Polyamide
Doublure: 100% Polyester THERMORE
Rembourrage: 100% pl - Contrastes: 100% pl

MATERIAL:

Außenseite: 100% Polyamid
Futter: 100% THERMORE Polyester
Füllung: 100% pl - Kontraste: 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013





Mesh hammer loop and ruler pocket
Porte-marteau et poche porte mètre en filet
Hammerschlaufe und Zollstocktasche aus Mesh



Reflective details
Détails réfléchissants
Reflektierende Elemente

60002

Blue Bleached Denim
Bleu délavé denim
Bleached denim blau



D-FLEX LOW
701.170968
pag. 57



PANT DENIM MESH

cod. 702.161416 sizes S/XXXL

5-pocket trousers made of stonewashed stretch denim with mesh details: hammer loop and ruler pocket.

Pantalon 5 poches en denim stretch stone wash avec détails en filet: porte-marteau et poche porte mètre.

Hose mit 5 Taschen aus Denim-Stretch, stone washed, mit Details aus Mesh: Hammerschlaufe und Zollstocktasche.

COMPOSITION:

98% Denim cotton
2% Elastane 11 once (OZ)
Airmesh 3d

COMPOSITION:

98 % Coton denim
2 % Élasthane 11 once (OZ)
Airmesh 3d

MATERIAL:

98% Baumwolle Denim
2% Elastan 11 once (OZ)
Airmesh 3d



CE EN 340

b-fit

CE EN ISO 13688:2013



b-Fit



80013
Black
Noir
Schwarz

b-Fit



80013
Black
Noir
Schwarz

TOP SOUL

cod. 702.159682 sizes **XS** **S-M** **L-XL** **XXL**

Long-sleeve seamless unisex undershirt. It maintains body temperature guaranteeing perfect thermal insulation.

COMPOSITION:

50% Polyamide - 45% Polypropylene
5% Elastane

T-shirt unisex sans coutures manches longues. Maintient la température du corps et favorise l'isolation thermique.

COMPOSITION:

50% Polyamide - 45% Polypropylène
5% Élasthane

Langarmshirt Unisex, nahtlos. Hält die Körpertemperatur konstant und unterstützt die Wärmeisolierung.

MATERIAL:

50% Polyamid - 45% Polypropylen
5% Elastan



b-Fit **HIDDEN POWER**

PANT SOUL

cod. 702.159681 sizes **XS** **S-M** **L-XL** **XXL**

Seamless unisex under trousers. It maintains body temperature guaranteeing perfect thermal insulation.

COMPOSITION:

50% Polyamide - 45% Polypropylene
5% Elastane

Pantalon unisex sans coutures. Maintient la température du corps et favorise l'isolation thermique.

COMPOSITION:

50% Polyamide - 45% Polypropylène
5% Élasthane

Hose Unisex, nahtlos. Hält die Körpertemperatur konstant und unterstützt die Wärmeisolierung.

MATERIAL:

50% Polyamid - 45% Polypropylen
5% Elastan



b-Fit **HIDDEN POWER**





SUPER LIGHT

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt

Upper: S3 upper with U-micro technology, S1 upper in dye-sublimation printed Polytwist fabric

Tige: tige S3 en U-Micro ultra léger transpirant avec imprimé tribal avec S1 P maille transpirante

Obermaterial: Obermaterial bei S3 aus U-Mikrotechnologie, bei S1 aus Polytwist-Gewebe mit Sublimationsdruck



Toe cap: aluminium toe cap 200 J

Embout: embout en aluminium 200 J

Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J

Midsole: EVA midsole with TPU protective film for enhanced abrasion resistance

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU pour une résistance à l'abrasion élevée

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht für hohe Abriebfestigkeit



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittssichere Einlage: K SOLE

Outsole: HRO SRC nitrile rubber outsole, self-cleaning

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRC, autonettoyante

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRC, selbstreinigend





C2541
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau



C4034
Black/Green
Noir/Vert
Schwarz/Grün



C2541
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau



C1458
Black/Blue
Noir/Bleu
Schwarz/Blau

D-399 HI S3-HRO-SRC

cod. 701.161252 sizes 35/48

S3 high shoe made of ultra-lightweight breathable UMICRO with tribal print, aluminium toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable perforated EVA insole.

Chaussure haute S3 en UMICRO transpirante et très légère, imprimée avec un motif tribal, embout en aluminium 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA trouée.

Sicherheitshochschuhe S3 aus atmungsaktiver und superleichter UMICRO mit Aufdruck in Tribal-Optik, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus gelochtem EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film.
Nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile

SOHLE:

Einlegesohle aus EVA mit TPU Beschichtung. Profil aus Nitrilgummi.



CE EN ISO 20345:2011



D-399 LOW S3-HRO-SRC

cod. 701.161254 sizes 35/48

S3 low shoe made of ultra-lightweight breathable UMICRO with tribal print, aluminium toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable perforated EVA insole.

Chaussure basse S3 en UMICRO transpirante et très légère, imprimée avec un motif tribal, embout en aluminium 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA trouée

Sicherheitshalbschuhe S3 aus atmungsaktiver und superleichter UMICRO mit Aufdruck in Tribal-Optik, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus gelochtem EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film.
Nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile

SOHLE:

Einlegesohle aus EVA mit TPU Beschichtung. Profil aus Nitrilgummi.



CE EN ISO 20345:2011





C2368
Grey/Blue
Gris/Bleu
Grau/Blau



C2754
Grey/Green
Gris/Vert
Grau/Grün



C2539
Grey/Black
Gris/Noir
Grau/Schwarz

D-399 TEXTILE LOW SIP HRO SRC

cod. 701.161253 sizes 35/48

S1 low shoe, POLYTWIST fabric that provides high abrasion, while guaranteeing high breathability and flexibility levels, aluminium toe cap 200J. Width 11, penetration resistant K SOLE, removable perforated EVA insole.

Chaussure basse S1, tissu POLYTWIST à ténacité élevée, pour assurer une résistance élevée à l'abrasion, tout en gardant des valeurs de respirabilité et de flexibilité élevées, embout en aluminium 200J. Taille 11, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA trouée.

Sicherheitshalbschuhe S1, POLYTWIST gewebe für extreme Abriebfestigkeit, Schnitffestigkeit und Reißfestigkeit bei optimaler Atmungsaktivität und Flexibilität, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus gelochtem EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film.
Nitrile rubber outsole.

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile

SOHLE:

Einlegesohle aus EVA mit TPU Beschichtung. Profil aus Nitrilgummi.



CE EN ISO 20345:2011





D-TRAIL

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt

Midsole: EVA midsole with TPU protective film for enhanced abrasion resistance

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU pour une résistance à l'abrasion élevée

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht für hohe Abriebfestigkeit

Upper: Over-injected upper with D-Cage technology for maximum support and stability

Tige: tige surinjectée avec technologie D-Cage pour un soutien maximal et une grande stabilité

Obermaterial: Obermaterial aufgespritzt mit D-Cage Technologie für maximalen Halt und Stabilität



Toe cap: Multilayer toe cap 200 J

Embout: embout multicouche en 200 J

Zehenkappe: Multilayer-Zehenkappe 200 J

Double action technology insert for maximum impact absorption
Technologie double action pour une absorption maximale des impacts
Double Action Technologie für maximale Dämpfung der Stöße



Penetration resistant insert: K SOLE
Intercalaire anti-perforation: K SOLE
Durchtrittssichere Einlage: K SOLE

Outsole: HRO SRA nitrile rubber outsole, self-cleaning. D-Traction design technology for maximum grip under extreme conditions

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRA, autonettoyante. Technologie D-Traction pour une adhérence maximale dans des conditions extrêmes

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRA, selbstreinigend. D-Traction Technologie für maximale Griffbarkeit unter extremen Bedingungen





C4664
 Anthracite/Black
 Gris Anthracite/Noir
 Anthrazit/Schwarz



C4749
 Royal/Black
 Bleu Royal/Noir
 Königsblau/Schwarz



C4749
 Royal/Black
 Bleu Royal/Noir
 Königsblau/Schwarz



C4664
 Anthracite/Black
 Gris Anthracite/Noir
 Anthrazit/Schwarz

D-TRAIL HI S3 SRA HRO

cod. 701.170966 sizes 35/48

Water-repellent nylon S3 high-cut shoe with over injection and TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Penetration resistant insert: K SOLE. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure haute S3 en nylon, hydrofuge avec surinjection et protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté thermoformée avec charbons actifs et antibactérienne.

Hoher Schuh S3 aus Nylon, wasserabweisend mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

EVA midsole with Double Action shock absorption. TPU protective film. Nitrile rubber self-cleaning outsole

SEMELE:

Semelle intermédiaire en EVA avec système amortissant Double Action. Film de protection en TPU. Semelle de marche en caoutchouc nitrile, autonettoyante

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit Double Action Dämpfungssystem. TPU-Schutzschicht. Nitrilkautschuk, selbstreinigend



CE EN ISO 20345:2011



D-TRAIL LOW S3 SRA HRO

cod. 701.170970 sizes 35/48

Water-repellent nylon S3 low-cut shoe with over injection and TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Penetration resistant insert: K SOLE. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse S3 en nylon, hydrofuge avec surinjection et protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté thermoformée avec charbons actifs et antibactérienne.

Niedriger Schuh S3 aus Nylon, wasserabweisend mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe aus 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

EVA midsole with Double Action shock absorption. TPU protective film. Nitrile rubber self-cleaning outsole

SEMELE:

Semelle intermédiaire en EVA avec système amortissant Double Action. Film de protection en TPU. Semelle de marche en caoutchouc nitrile, autonettoyante

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit Double Action Dämpfungssystem. TPU-Schutzschicht. Nitrilkautschuk, selbstreinigend



CE EN ISO 20345:2011



D-BRIGHT



C2539
Grey/Black
Gris/Noir
Grau/Schwarz



80013
Black
Noir
Schwarz



C4749
Royal/Black
Bleu Royal/Noir
Königsblau/Schwarz

D-TRAIL LOW S1P SRA HRO

cod. 701.170960 sizes 35/48

S1P low-cut safety shoes made of breathable honeycomb nylon and polyester, with over injection and TPU heel protection. Multilayer 200J toe cap. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité basse S1P en tissu respirant Honeycomb Nylon et Polyester avec injection supérieure et protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Double Air Mesh. Insert antipercution K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Sicherheitsschuh S1P aus atmungsaktivem Honeycomb-Gewebe aus Nylon und Polyester mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

EVA midsole with Double Action shock absorption. TPU protective film. Nitrile rubber self-cleaning outsole.

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec système amortissant Double Action. Film de protection en TPU. Semelle de marche en caoutchouc nitrile, autonettoyante avec adhérence élevée et traction.

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit Double Action Dämpfungssystem. TPU-Schutzschicht. Profil aus Nitrilkautschuk, selbstreinigend, sehr griffig und mit guter Bodenhaftung.



CE EN ISO 20345:2011



D-TRAIL BRIGHT LOW S1P SRA HRO

cod. 701.170961 sizes 35/48

S1P low-cut shoe, polyester fabric D-BRIGHT with over injection and TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh. Penetration resistant insert: K SOLE. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure basse S1P en tissu D-BRIGHT en Polyester avec surinjection et protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Double Air Mesh. Insert antipercution K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté thermoformée avec charbons actifs et antibactérienne.

Niedriger Schuh S1P aus D-BRIGHT Gewebe aus Polyester, mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

EVA midsole with Double Action shock absorption. TPU protective film. Nitrile rubber self-cleaning outsole.

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec système amortissant Double Action. Film de protection en TPU. Semelle de marche en caoutchouc nitrile, autonettoyante avec adhérence élevée et traction.

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit Double Action Dämpfungssystem. TPU-Schutzschicht. Profil aus Nitrilkautschuk, selbstreinigend, sehr griffig und mit guter Bodenhaftung.



CE EN ISO 20345:2011





C2539
Gray/Black
Gris/Noir
Grau/Schwarz



C1164
Flame red/Black
Flamme/Rouge
Feuerrot/Rot

D-TRAIL HI SIP SRA HRO

cod. 701.170962 sizes 35/48

SIP high-cut safety shoes made of breathable Honeycomb nylon and polyester, with over injection and TPU heel protection. Multilayer 200J toe cap. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité haute SIP en tissu respirant Honeycomb Nylon et Polyester avec injection supérieure et protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Double Air Mesh. Insert antipénétration K SOLE. Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Hoher Sicherheitsschuh SIP aus atmungsaktivem Honeycomb-Gewebe aus Nylon und Polyester mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.



CE EN ISO 20345:2011



D-TRAIL HI 01 FO SRA HRO

cod. 701.170963 sizes 36/49

01 high-cut working shoes made of breathable Honeycomb nylon and polyester, with over injection and TPU heel protection. Air Mesh lining. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de travail haute 01 en tissu respirant Honeycomb Nylon et Polyester avec injection supérieure et protection du talon en TPU. Double Air Mesh. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Hoher Arbeitsschuh 01 aus atmungsaktivem Honeycomb-Gewebe aus Nylon und Polyester mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Air Mesh Futter. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.



CE EN ISO 20347:2012





C6244
Lime Green/Black
Citron Vert/Noir
Limettengrün/Schwarz



C1164
Flame red/Black
Flamme/Rouge
Feuerrot/Rot

D-TRAIL LOW 01 FO SRA HRO

cod. 701.170964 sizes 36/49

01 low-cut working shoes made of breathable Honeycomb nylon and polyester, with over injection and TPU heel protection. Air Mesh lining. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de travail basse 01 en tissu respirant Honeycomb Nylon et Polyester avec injection supérieure et protection du talon en TPU. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Arbeitsschuh 01 aus atmungsaktivem Honeycomb-Gewebe aus Nylon und Polyester mit aufgespritztem Schutz und TPU-Fersenschutz. Air Mesh Futter. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

EVA midsole with Double Action shock absorption. TPU protective film. Nitrile rubber self-cleaning outsole with high grip and traction.

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec système amortissant Double Action. Film de protection en TPU. Semelle de marche en caoutchouc nitrile, autonettoyante avec adhérence élevée et traction.

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit Double Action Dämpfungssystem. TPU-Schutzschicht. Profil aus Nitrilkautschuk, selbstreinigend, sehr griffig und mit guter Bodenhaftung.



CE EN ISO 20347:2012





D-FLEX

Midsole: PU foam.

Semelle intercalaire: en PU expansé.

Zwischensohle: aus PU Hartschaum

Upper: S3 in Nubuck silk, S1P upper with thermo-welded reflective structure and breathable mesh

Tige: tige S3 en Nubuck silk, S1P avec structure thermosoudée réfléchissante et maille transpirante

Obermaterial: Obermaterial bei S3 aus wasserabweisendem Nubukleder, bei S1P mit reflektierendem Oberstoff und atmungsaktivem Netzstoff



Toe cap: Multilayer toe cap 200 J

Embout: embout multicouche en 200 J

Zehenkappe: Multilayer-Zehenkappe 200 J

TPU heel protection. Ergonomic support technology

Protection du talon en TPU stabilité et soutien

TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittsichere Einlage: K SOLE

Reflective logo

Logo réfléchissant

Reflex-logo

Outsole: compact abrasion resistant PU

Semelle d'usure: Semelle de marche: PU compact résistant à l'abrasion

Sohlenprofil: Sohle aus kompaktem, abriebfestem PU





C6239
Blue Denim/Gray
Bleu Denim/Gris
Blau Denim/Grau



C2474
Gray/Red
Gris/Rouge
Grau/Red



C6240
Gray/Royal
Gris/Bleu Royal
Grau/Königsblau



C6240
Gray/Royal
Gris/Bleu Royal
Grau/Königsblau



C6239
Blue Denim/Gray
Bleu Denim/Gris
Blau Denim/Grau

D-FLEX HI S3 SRC

cod. 701.170959 sizes 35/48

S3 high-cut safety shoe in water-repellent Nubuck Silk. TPU heel protection. Multilayer 200J toe cap. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge. Protection du talon en TPU. Embout multicouche 200J. Chaussant 10. Double Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Hoher Sicherheitsschuh S3 aus wasserabweisendem Nubuckleder Silk. TPU-Fersenschutz. Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU

SEMELE:

Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Semelle de marche en polyuréthane compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU



CE EN ISO 20345:2011



D-FLEX LOW S3 SRC

cod. 701.170969 sizes 35/48

S3 low-cut safety shoes in water-repellent Nubuck Silk. TPU heel protection. Multilayer 200J toe cap. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Ergonomic removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge. Protection du talon en TPU. Embout multicouche en 200J. Chaussant 10. Double Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Sicherheitsschuh S3 aus wasserabweisendem Nubuckleder Silk. TPU-Fersenschutz. Multilayer Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU

SEMELE:

Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Semelle de marche en polyuréthane compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU



CE EN ISO 20345:2011



D-BRIGHT



C6245
Royal/Gray
Bleu Royal/Gris
Königsblau/Grau



C3611
Yellow Fluo/Gray
Fluorescent Yellow/Gris
Neongelb/Grau



C6240
Gray/Royal
Gris/Bleu Royal
Gau/Königsblau



C2474
Gray/Red
Gris/Rouge
Gau/Red



C6241
Bright Rose/Gray
Rose Clair/Gris
Leuchtend Rosa/Grau



C6242
Orange Fluo/Gray
Orange Fluorescent/Gris
Neonorange/Grau

D-FLEX LOW SIP SRC

cod. 701.170968 sizes 35/48

S1P low-cut. Thermo-welded polyurethane structure on a breathable mesh fabric. TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité basse S1P. Structure en polyuréthane thermosoudé sur une base de tissu en maille respirante. Protection du talon en TPU. Embout multicouche en 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Sicherheitsschuh S1P. Oberstoff aus Polyurethan, heißverklebt auf einer Lage aus atmungsaktivem Netzstoff. TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, wärmeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Semelle de marche en polyuréthane compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum.
Profil aus kompaktem, abriebfestem PU



CE EN ISO 20345:2011



D-FLEX LOW BRIGHT SIP SRC

cod. 701.170967 sizes 35/48

S1P low-cut. Thermo-welded polyurethane structure on a breathable Fluo mesh fabric. D-BRIGHT lace. TPU heel protection. Multilayer toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure de sécurité basse S1P. Structure en polyuréthane thermosoudé sur une base de tissu en maille fluorescente et respirante. Lacet D-BRIGHT. Protection du talon en TPU. Embout multicouche en fibre de verre 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Sicherheitsschuh S1P. Oberstoff aus Polyurethan, heißverklebt auf einer Lage aus atmungsaktivem Netzstoff Fluo. Schnürsenkel mit D-BRIGHT. TPU-Fersenschutz. Multilayer-Zehenkappe aus Glasfaser 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Absolut durchtrittsichere Einlage K SOLE. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, wärmeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Semelle de marche en polyuréthane compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU



CE EN ISO 20345:2011





C6243
Royal/Royal
Bleu Royal/Bleu Royal
Königsblau/Königsblau



C2541
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

D-FLEX LOW 01 FO SRC

cod. 701.170965 sizes 36/49

01 low-cut. Thermo-welded polyurethane structure on a breathable mesh fabric. TPU heel protection. Air Mesh lining. K SOLE penetration resistant insert. Removable thermo-formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

Chaussure 01 de travail. Structure en polyuréthane thermosoudé sur une base de tissu en maille respirante. Protection du talon en TPU. Doublure Air Mesh. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

Niedriger Arbeitsschuh 01. Oberstoff aus Polyurethan, heißverklebt auf einer Lage aus atmungsaktivem Netzstoff. TPU-Fersenschutz. Air Mesh Futter. Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en polyuréthane expansé. Semelle de marche en polyuréthane compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum.
Profil aus kompaktem, abriebfestem PU.



CE EN ISO 20347:2012







ICON: the heritage of the past, the strength of tradition and Italian know-how come to life once more in the world of Utility with the reinterpretation of timeless icons. A clothing and footwear collection for working in unmistakable style.

BE A PROTAGONIST. WEAR UTILITY

ICON: le patrimoine du passé, la force de la tradition et le savoir-faire italien revivent dans le monde Utility à travers la réinterprétation d'icônes intemporelles. Une collection de vêtements et de chaussures pour un travail au style unique.

BE A PROTAGONIST. WEAR UTILITY

ICON: die Erfahrungen der Vergangenheit, die Stärke der Tradition und das italienische Savoir-faire finden durch eine Neuinterpretation zeitloser Ikonen neuen Ausdruck. Eine Kollektion mit Kleidung und Schuhen für eine Arbeit mit unverwechselbarem Style.

BE A PROTAGONIST. WEAR UTILITY



ICON







70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



C0096
Gray Melange
Gris Noir
Grau Schwarz



20002
Optical White
Blanc Optique
Weiss Optischer



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



C0096
Gray Melange
Gris Noir
Grau Schwarz



PANT. STONE 5 PKT
702.170750
pag. 74



20002
Optical White
Blanc Optique
Weiss Optischer



PANT. STONE 5 PKT
702.170752
pag. 74



T-SHIRT GRAPHIC DENIM

cod. 702.171200 sizes S/XXXL

T-shirt with vintage-inspired artwork.

COMPOSITION:

Jersey 100% co
(C0096: 90% co - 10% viscose)
140 gsm

T-shirt graphique d'inspiration vintage.

COMPOSITION:

Jersey 100% co
(C0096: 90% co - 10% viscose)
140 gsm

T-Shirt mit Motiven im Vintage-Look.

MATERIAL:

Jersey 100% co
(C0096: 90% co - 10% Viskose)
140 gsm



T-SHIRT SS GRAPHIC

cod. 702.161760 sizes S/XXXL

Short-sleeve t-shirt with water-based print.

COMPOSITION:

Jersey 100% co 140 gsm

T-shirt manches courtes enrichi d'un imprimé à eau.

COMPOSITION:

Jersey 100% co 140 gsm

T-Shirt mit Wasserfarbenaufdruck.

MATERIAL:

Jersey 100% co 140 gsm





60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



C0096
Gray Melange
Gris Noir
Grau Schwarz



60052
Tuareg Blue
Bleu Touareg
Tuareg-Blau



75093
Grey UK
Gris UK
Grau UK

SWEATGRAPHIC

cod. 702.161800 sizes S/XXXL

Round-neck sweatshirt with a water-based print.

COMPOSITION:

100% Cotton fleece 280 gr/m²

Sweat-shirt col rond avec un imprimé à eau.

COMPOSITION:

100% Coton 280 gr/m²

Rundhal-Sweater und Wasserfarbenaufdruck.

MATERIAL:

100% Baumwolle 280 gr/m²



WAYTELL

cod. 702.160298 sizes S/XXXL

Cargo stretch trousers enzym washed with 4 side tool pockets and triple-needle stitchings.

COMPOSITION:

98% Cotton 2% Elastane stretch gabardine 250 gr/m²

Pantalon cargo multipoches élastique enzym washed, 4 poches latérales avec porte-objets, triples coutures.

COMPOSITION:

98% Coton 2% élasthanne gabardine stretch 250 gr/m²

Cargo-Hose aus Stretch enzym washed mit großen Taschen, 4 seitliche Taschen zum Verstauen von Gegenständen, Dreifachnähte.

MATERIAL:

98% Baumwolle 2% Elastan Gabardine Stretch 250 gr/m²



EN ISO 13688:2013



Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

80006
Black Fir Green
Épinette noire
Schwarzfichte



70003
Seneca Rock
Roche Seneca
Seneca-Grau



75069
Storm Grey
Gris Tempête
Gewittergrau



80013
Black
Noir
Schwarz

WOLF II

cod. 702.159588 sizes S/XXXL

Winter trousers with side pocket, rule pocket, hammer loop, kick tape and reinforced crotch, triple-needle stitchings.

Pantalon d'hiver, poche latérale, poche-mètre, porte-marteau, renforcement à l'entrejambe et à la talonnette, triples coutures.

Winterhose, seitliche Tasche, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Verstärkung im Schritt und Stoßband, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

100% Cotton fustian broken twill
370 gr/m²

COMPOSITION:

100% Coton futaine broken twill
370 gr/m²

MATERIAL:

100% Bauwollflanell broken Twill
370 gr/m²



CE

EN ISO 13688:2013





75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau

Elastic band inside the pocket for keys (close up with keys)
Élastique à l'intérieur de la poche pour accrocher les clés (gros plan avec des clés accrochées)
Gummizug in der Tasche zum Einhängen der Schlüssel (Detailsicht mit eingehängten Schlüssel)



80013
Black
Noir
Schwarz



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



80013
Black
Noir
Schwarz



75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel

Gilet INDACHI

cod. 702.170027 sizes S/XXXL

Padded vest made of Ripstop and Oxford polyester for an outdoor sports look, fleece lining ensuring a comfortably warm feeling, badge holder on the chest pocket, reflective details on arm hole and on the back for greater visibility, left chest area free for customization, rib bottom for enhanced comfort, and internal pocket.

Gilet rembourré, en Ripstop et polyester oxford pour un look sportif de plein air, doublure en polaire pour une sensation agréable de chaleur, porte-badge amovible de la poche poitrine, détails réfléchissants sur l'emmanchure et à l'arrière pour une plus grande visibilité, côté cœur libre pour une éventuelle personnalisation, bas côtelé pour un plus grand confort et poche interne.

Weste mit Füllung aus Ripstop und Oxford-Polyester für einen sportlichen Outdoor-Look. Fleece-Futter für komfortable Wärme. Brusttasche mit Ausweishalter. Reflektierende Details am Ärmelansatz und am Rücken für bessere Sichtbarkeit. Linke Seite an der Brust frei für Personalisierung. Geripptes Bündchen für mehr Tragekomfort und Innentasche.

COMPOSITION:

Shell: Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Lining: Polar Fleece 100% pl 175 Gr
Padding: Pl Fake Down 140 Gr 100% pl

COMPOSITION:

Doublure: Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Lining: Polaire 100% Polyester 175 gr
Padding: Pl Faux Duvet 140 gr 100% pl

MATERIAL:

Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Futter: polar fleece 100% pl 175 gr;
Füllung: wattierung polyester-daunen 140 gr 100% pl



CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 mvp

BOMBER INTEN

cod. 702.170026 sizes S/XXXL

Padded bomber jacket with removable sleeves and tuck-away hood, made of Ripstop and Oxford polyester for an outdoor sports look, fleece lining ensuring a comfortably warm feeling, badge holder on the chest pocket, reflective details on arm hole and on the back for greater visibility, left chest area free for customization, ribbed bottom and cuffs for enhanced comfort, and internal pocket.

Blouson rembourré avec manches amovibles et capuche repliable, en Ripstop et polyester oxford pour un look sportif de plein air, doublure en polaire pour une sensation agréable de chaleur, porte-badge amovible de la poche poitrine, détails réfléchissants sur l'emmanchure et à l'arrière pour une plus grande visibilité, côté cœur libre pour une éventuelle personnalisation, bas et poignets côtelés pour un plus grand confort, poche interne.

Bomberjacke mit Füllung aus Ripstop und Oxford-Polyester für einen sportlichen Outdoor-Look. Mit abnehmbaren Ärmeln und Kapuze. Fleece-Futter für komfortable Wärme. Brusttasche mit Ausweishalter. Reflektierende Details am Ärmelansatz und am Rücken für bessere Sichtbarkeit. Linke Seite an der Brust frei für Personalisierung. Geripptes Bündchen für mehr Tragekomfort und Innentasche.

COMPOSITION:

Shell: Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Lining: Polar Fleece 100% pl 175 Gr
Padding: Pl Fake Down 140 Gr 100% pl

COMPOSITION:

Doublure: Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Lining: Polaire 100% Polyester 175 gr
Padding: Pl Faux Duvet 140 gr 100% pl

MATERIAL:

Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Futter: polar fleece 100% pl 175 gr;
Füllung: wattierung polyester-daunen 140 gr 100% pl



CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 mvp



Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter

Three-way adjustable hood
Triple réglage de la capuche
Dreifachregulierung der Kapuze

Reflex details
Détails réfringents
Reflektierende Elemente

Ripstop resistant fabric
Ripstop résistant
Ripstop festes Gewebe

80013
Black
Noir
Schwarz



75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau

JACKET INTEL

cod. 702.170059 sizes S/XXXL

Hooded Padded jacket of Ripstop and Oxford polyester for an outdoor sports look, fleece lining ensuring a comfortably warm feeling, removable badge holder on the chest pocket, reflective details on arm hole and on the back for greater visibility, left chest area free for customization, zipped pockets, internal pocket, and three-way adjustable hood.

Parka rembourrée à capuche, en ripstop et polyester oxford pour un look sportif de plein air, doublure en polaire pour une agréable sensation de chaleur, porte-badge amovible de la poche poitrine, détails réfléchissants sur l'emmanchure et à l'arrière pour une plus grande visibilité, côté cœur libre pour une éventuelle personnalisation, poches avec fermeture éclair, poche interne et triple réglage de la capuche.

Jacke mit Kapuze aus Ripstop und Oxford-Polyester für einen sportlichen Outdoor-Look. Fleece-Futter für komfortable Wärme. Brusttasche mit herausziehbarem Ausweishalter. Reflektierende Details am Ärmelansatz und am Rücken für bessere Sichtbarkeit. Linke Seite frei für Personalisierung. Taschen mit Reißverschluss, Innentasche und Kapuze mit dreifacher Regulierung.

COMPOSITION:

Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Lining: polar fleece 100% pl 175 gr
Filling polar fleece 100% pl 175 gr

COMPOSITION:

Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Doublure: polaire 100% pl 175 gr
Rembourrage polaire 100% pl 175 gr

MATERIAL:

Oxford 100% pl 110 gr
Ripstop 100% pl 60 gr
Futter: polar fleece 100% pl 175 gr
Füllung: polar fleece 100% pl 175 gr



EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 mvp





80013
Black
Noir
Schwarz



Coving Pouch
Sac pour être rangé
Tasche verstauen lässt



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



80013
Black
Noir
Schwarz

SMART

cod. 702.159918 sizes S/XXXL

Trendy padded vest compact in its coving pouch.

COMPOSITION:

100% Nylon - Padding: 100% pl

Gilet trend rembourré avec en petit sac pour être rangé.

COMPOSITION:

100% Nylon - Doublure: 100% pl

Stylische Weste mit Füllung, die sich platzsparend in der integrierten Tasche verstauen lässt.

MATERIAL:

100% Nylon - Futter: 100% pl



PUSH

cod. 702.159917 sizes S/XXXL

Trendy padded bomber jacket compact in its coving pouch.

COMPOSITION:

100% Nylon - Padding: 100% pl

Bomber trendy rembourré.

COMPOSITION:

100% Nylon - Doublure: 100% pl

Stylische Bomberjacke mit Füllung.

MATERIAL:

100% Nylon - Futter: 100% pl





Reflective details
Détails réfléchissants
Reflektierende Elemente

70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



Tuckaway hood
Capuche de service
Kapuze

Double pocket inside
Double poche
Doppeltem Tasche

80013
Black
Noir
Schwarz



Windless coating
Waterepellent fabric
Warm comfortable lining



Windless coating
Waterepellent fabric
Warm comfortable lining



60064
Powder Blue
Bleu possière
Blau



75069
Storm Grey
Gris Tempête
Gewittergrau



60064
Powder Blue
Bleu possière
Blau



45047
Pompeian red
Rouge Pompéien
Pompeiano Rot

SAIL

cod. 702.159632 sizes S/XXXL

Softshell jacket with 2 front pockets and 1 chest pocket, reflective details.

COMPOSITION:

Softshell 94% pl - 6% Elastane
300 gr/m² + TPU coating

Veste Soft shell, 3 poches avant dont une sur la poitrine, détails réfléchissants.

COMPOSITION:

Softshell 94% pl - 6% Élasthanne
300 gr/m² + Membrane TPU

Softshell-Jacke, 3 Taschen vorne, davon eine Brusttasche, reflektierende Elemente.

MATERIAL:

Softshell 94% pl - 6% Elastan 300
gr/m² + TPU Membran



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 mvp



ALPINE II

cod. 702.161154 sizes S/XXXL

Stretch polyester softshell with tuck-away hood, reverse zips, pouch pocket with double closure, reflective details.

COMPOSITION:

Softshell 94% pl - 6% Elastane
300 gr/m² + TPU cucting

Softshell en polyester élastique avec capuche escamotable, zip appliqués à l'envers, poche longue avec double fermeture, détails réfléchissants.

COMPOSITION:

Softshell 94% pl - 6% Élasthanne
300 gr/m²

Softshell aus Polyester-Stretch mit Kapuze, die sich verstauen lässt, umgekehrt angebrachten Reißverschlüssen, langer Tasche mit doppeltem Verschluss und reflektierende Elemente.

MATERIAL:

Softshell 94% pl - 6% Elastan
300 g/m²



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

water column 2.000 mm
wind resistance 500 mvp





Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter



C0096
Gray Melange
Gris Noir
Grau Schwarz



Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

Side zipped pocket
Poche latérale avec fermeture éclair
Seitentasche mit Reißverschluss

25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



C6097
Mel Forest Grey
Mel Forest Gris
Mel Forest Grau



75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel



70167
Green Forest Night
Green Forest Nuit
Green Forest Nacht

T-SHIRT STRETCH

cod. 702.170028 sizes S/XXXL

Stretch cotton t-shirt with zipped pocket and PVC badge holder.

COMPOSITION:

Jersey 96% co 4% ea 160 gr

T-shirt en coton élastique avec poche avec fermeture éclair et porte-badge en PVC.

COMPOSITION:

Jersey 96% co 4% ea 160 gr

T-Shirt aus Baumwollstretch mit Tasche mit Reißverschluss und herausnehmbarem aus PVC.

MATERIAL:

Jersey 96% co 4% ea 160 gr



b-fit

BERMUDA STRETCH

cod. 702.170018 sizes S/XXXL

Stretch canvas cotton Bermuda shorts with side zipped pocket and red heat-welded detail. Elasticated waist, ruler pocket and hammer loop 3 needle stitching.

Bermuda en coton canvas élastique avec poche latérale avec fermeture éclair et détail rouge thermocollé. Taille élastique, porte-mètre et porte-marteau, triples coutures.

Bermudas aus elastischem Baumwoll-Canvas mit seitlicher Tasche mit Reißverschluss und Details mit heißverklebtem rotem Band. Gummizug in der Taille. Mit Zollstocktasche und Hammerschlaufe, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

Bodyfabric: canvas 97% co 3% ea 250 gsm - contrast: oxford 100% pl

COMPOSITION:

Structure: canvas 97% co 3% ea 250 gsm - contraste: oxford 100% pl

MATERIAL:

Gewebe: canvas 97% co 3% ea 250 gsm - kontrast: oxford 100% pl



EN ISO 13688:2013

b-fit

D-STRETCH



Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter

75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel

D-STRETCH



Lateral zip pocket
Poche zippée tard
Später Tasche mit Reißverschluss

Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche



Knee pads pockets
Genouillères avec fermeture éclair amovibles
Kniepolste

75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



70167
Green Forest Night
Green Forest Nuit
Green Forest Nacht



70167
Green Forest Night
Green Forest Nuit
Green Forest Nacht



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



DIABLO HI
701.170235
pag. 83



GILET STRETCH

cod. 702.170017 sizes S/XXXL

Stretch canvas cotton multi-pocket waistcoat, pvc badge holder on the chest, left chest area free for customization and practical rear zipped pocket with red heat-welded detail.

COMPOSITION:

Bodyfabric: canvas 97% co 3% ea
250 gsm

Gilet multipoches en coton canvas élastique, porte-badge en PVC sur la poitrine, côté cœur libre pour une éventuelle personnalisation et poche pratique avec fermeture éclair à l'arrière et bande thermocollée rouge.

COMPOSITION:

Structure: canvas 97% co 3% ea
250 gsm

Weste mit mehreren Taschen aus elastischem Baumwoll-Canvas mit Ausweishalter aus PVC an der Brust. Linke Seite frei für Personalisierung. Mit bequemer Tasche mit Reißverschluss und heißverklebtem rotem Band an der Rückseite.

MATERIAL:

Gewebe: canvas 97% co 3% ea
250 gsm



CE EN ISO 13688:2013

b-fit

PANT STRETCH

cod. 702.170058 sizes S/XXXL

Stretch canvas cotton pants with knee pads and abrasion-resistant Oxford polyester contrasts, zipped side pocket and red heat-welded detail. Elasticated waist, ruler pocket and hammer loop 3 needle stitching.

COMPOSITION:

Bodyfabric: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - contrast: oxford 100% pl

Pantalon avec genouillères en coton canvas élastique et contrastes en polyester oxford résistant à l'abrasion, poche latérale avec fermeture éclair et détail rouge thermocollé. Taille élastique, porte-mètre et porte-marteau, triples coutures.

COMPOSITION:

Structure: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - contraste: oxford 100% pl

Hose mit Kniepolstern aus elastischem Baumwoll-Canvas und farblich abgesetzten Details aus abriebfestem Oxford-Polyester. Seitliche Tasche mit Reißverschluss und Details mit heißverklebtem rotem Band. Gummizug in der Taille. Mit Zollstocktasche und Hammerschlaufe, Dreifachnähte.

MATERIAL:

Gewebe: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - kontrast: oxford 100% pl



CE EN ISO 13688:2013

b-fit



Lateral pocket
Poche latéral
Seitentasche

Elasticated bottom
élastique dans le bas
Gummizug am unteren Beinabschluss

70167
Green Forest Night
Green Forest Nuit
Green Forest Nacht



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75047
Rain Grey
Gris Ciel
Grauen Himmel



DIABLO HI
701.159924
col. 70434
pag. 92



PANT STRETCH CUFF PLUS

cod. 702.170020 sizes S/XXXL

Stretch canvas cotton cargo pants and abrasion-resistant Oxford polyester contrasts, zipped side pocket and red heat-welded detail. Elasticated waist and bottom, ruler pocket and hammer loop 3 needle stitching.

Pantalon cargo en coton canvas élastique et contrastes en polyester oxford résistant à l'abrasion, poche latérale avec fermeture éclair et détail rouge thermocollé. Taille et bas élastiques, porte-mètre et porte-marteau, triples coutures.

Cargo-Hose aus elastischem Baumwoll-Canvas und farblich abgesetzten Details aus abriebfestem Oxford-Polyester. Seitliche Tasche mit Reißverschluss und Details mit heißverklebtem rotem Band. Gummizug in der Taille und am unteren Beinabschluss. Mit Zollstocktasche und Hammerschlaufe, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

Bodyfabric: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - contrast: oxford 100% pl

COMPOSITION:

Structure: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - contraste: oxford 100% pl

MATERIAL:

Gewebe: canvas 97% co 3% ea
250 gsm - kontrast: oxford 100% pl



EN ISO 13688:2013

b-fit





Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabs tasche

Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ergonomic Knee pads
Genouillères
Zollstocktasche



C6206
Bleach Washing
Lavage Bleach
Bleach Waschen

C6207
Dirty Washing
Linge Sale
Schmutzige Wäsche



C6208
New Black Washing
Nouveau Lave - Noir
Neu Black Gewaschen



C6207
Dirty Washing
Linge Sale
Schmutzige Wäsche



DIABLO HI
701.170235
col. 45041
pag. 83



PANT STONE 5 PKT

cod. 702.170750 Waist sizes 28-30-32-33-34-36-38
Inseam length=34 (for all sizes)

5-pocket stone-washed stretch denim pants; the Italian denim tradition is revealed by the treatments and attention to details. Available in three different washes: Bleach, Dirty and New Black.

Denim 5 poches stone washed, élastique. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean. Disponible dans trois lavages: Lavage Bleach, Linge Sale et Nouveau Lave - Noir.

5-Pocket-Jeans, stone washed, Stretch, mit den für italienische Jeanswear typischen Behandlungen und Detail. Erhältlich mit drei Waschungen: Bleach Waschen, Schmutzige Wäsche und Neu Black Gewaschen.

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz

MATERIAL:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz



CE EN ISO 13688:2013

b-fit

PANT STONE PLUS

cod. 702.170752 Waist sizes 28-30-32-33-34-36-38
Inseam length=34 (for all sizes)

Stone-washed stretch denim trousers. The Italian denim tradition is revealed by the treatments and attention to details. Knee pads and ergonomic cuts, ruler pocket and hammer loop, canvas contrasting details.

Denim de travail stone washed, élastique. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean. Genouillères et coupes ergonomiques, porte-mètre et porte-marteau, détails contrastés en canvas.

Arbeits hose aus Denim, stone washed, Stretch. Mit den für italienische Jeanswear typischen Behandlungen und Details. Kniepolster und ergonomischer Schnitt. Mit Hammerschlaufe und Zollstocktasche. Farblich abgesetzte Details aus Canvas.

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Constrast: stretch canvas

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Contrast: stretch canvas

MATERIAL:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Contrast: stretch canvas



CE EN ISO 13688:2013

b-fit



Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

Ergonomic Knee pads
Genouillères
Zollstocktasche



C6208
New Black Washing
Nouveau Lave - Noir
Neu Black Gewaschen



GLOVE HIGH
701.161382
col. 30008
pag. 84



PANT STONE-PLUS CUFF

cod. 702.170751 Waist sizes 28-30-32-33-34-36-38
Inseam length=34 (for all sizes)

Stone-washed stretch denim workwear with ribbed cuffs at the bottom. The Italian denim tradition is revealed by the treatments and attention to details. Knee pads and ergonomic cuts, ruler pocket and hammer loop, canvas contrasting details.

Denim de travail stone washed, élastique avec chevilles côtelées. Les traitements et le soin des détails sont typiques de la tradition italienne du travail du jean. Genouillères et coupes ergonomiques, porte-mètre et porte-marteau, détails contrastés en canvas.

Arbeitshose aus Denim, stone washed, Stretch, mit gerippten Bündchen am unteren Beinabschluss. Mit den für italienische Jeanswear typischen Behandlungen und Details. Kniepolster und ergonomischer Schnitt. Mit Hammerschlaufe und Zollstocktasche. Farblich abgesetzte Details aus Canvas.

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Constrast: stretch canvas

COMPOSITION:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Contrast: stretch canvas

MATERIAL:

Denim 98% co - 2% ea 11 oz
Contrast: stretch canvas



EN ISO 13688:2013

b-fit





MATCH

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt

Midsole: EVA midsole with TPU film technology for enhanced abrasion resistance

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU pour une résistance à l'abrasion élevée

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht für hohe Abriebfestigkeit



Toe cap: aluminium toe cap 200 J

Embout: embout en aluminium 200 J

Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J



Double action technology insert for maximum impact absorption
Technologie double action pour une absorption maximale des impacts
Double Action Technologie für maximale Dämpfung der Stöße

Penetration resistant insert: K SOLE
Intercalaire anti-perforation: K SOLE
Durchtrittssichere Einlage: K SOLE

Outsole: HRO SRC nitrile rubber outsole, self-cleaning

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRC, autonettoyante

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRC, selbstreinigend





80013
Black
Noir
Schwarz



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein



80013
Black
Noir
Schwarz

BEAT HIGH S3-HRO-SRC

cod. 701.152720 sizes 38/47

S3 water-repellent Nubuck high shoe, aluminium toe cap 200J. Width 11, Two-colour Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable Latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

Chaussure haute en Nubuck hydrofuge S3, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE passage zéro, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Hoher Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Nubuck S3, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, Futter Air Mesh zweifarbig, K SOLE durchtrittsicher, TPU Folie und Einlage Double Action. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film and Double Action insert.
Two-colour nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU et absorbeur de chocs Double Action.
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie und Einlage Double Action.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi zweifarbig.



CE EN ISO 20345: 2011



BEAT LOW S3-HRO-SRC

cod. 701.152719 sizes 38/47

S3 water-repellent Nubuck low shoe, aluminium toe cap 200J. Width 11, Two colour Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable Latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge S3, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doublure Air Mesh bicolore, K SOLE passage zéro, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Sicherheitshalschuh aus wasserabweisendem Nubuck S3, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, Futter Air Mesh zweifarbig, K SOLE durchtrittsicher, TPU Folie und Einlage Double Action. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film and Double Action insert.
Two-colour nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU et absorbeur de chocs Double Action.
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie und Einlage Double Action.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi zweifarbig.



CE EN ISO 20345: 2011





80013
Black
Noir
Schwarz



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein

BEAT TEXTILE LOW S1P-HRO-SRC

cod. 701.152722 sizes 38/47

S1P low shoe made of TPU Microinjected polyester fabric, aluminium toe cap 200J. Width 11, Two-colour Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable latex insole with activated carbons, EVA heel cup.

Chaussure basse S1P en tissu polyester micro imprimé en TPU, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doubleure Air Mesh bicolore, K SOLE passage zéro, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Sicherheitshalbschuh S1P aus Polyestergewebe mit Mikroaufdruck aus TPU, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, Futter Air Mesh zweifarbig, K SOLE durchtrittsicher, TPU Folie und Einlage Double Action. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film and Double Action insert.

Two-colour nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU et absorbeur de chocs Double Action.

Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie und Einlage Double Action.

Sohlenprofil aus Nitrilgummi zweifarbig.



CE EN ISO 20345: 2011



FREE BEAT LOW S1P-HRO-SRC

cod. 701.152723 sizes 38/47

S1P water-repellent Nubuck sandal, aluminium toe cap 200J. Width 11, Two colour air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, TPU film and Double Action insert. Removable Latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

Sandale en Nubuck imperméable S1P, embout en aluminium 200J. Taille 11. Doubleure Air Mesh bicolore, K SOLE passage zéro, film en TPU et insert Double Action. Semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Sandale aus wasserabweisendem Nubuck S1P, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 11, Futter Air Mesh zweifarbig, K SOLE durchtrittsicher, TPU Folie und Einlage Double Action. Herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

EVA midsole with TPU film and Double Action insert.

Two-colour nitrile rubber outsole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU absorbeur de chocs Double Action.

Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA mit TPU Folie und Einlage Double Action.

Sohlenprofil aus Nitrilgummi zweifarbig.



CE EN ISO 20345: 2011





GLOVE

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt



Toe cap: aluminium toe cap 200 J
Embout: embout en aluminium 200 J
Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J



Penetration resistant insert: K SOLE
Intercalaire anti-perforation: K SOLE
Durchtrittsichere Einlage: K SOLE

Midsole: EVA midsole with TPU protective film for enhanced abrasion resistance

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU pour une résistance à l'abrasion élevée

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht für hohe Abriebfestigkeit

Outsole: HRO SRA nitrile rubber outsole, self-cleaning

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRA, autonettoyante

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRA, selbstreinigend



**K SOLE**

30008
Dark Brown
Brown Foncé
Dunkelbraun



75063
Shadow Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau



75013
Pebble Grey
Gris Clair
Steingrau



80013
Black
Noir
Schwarz



25107
Camel
Marron Clair
Hellbraun

GLOVE HIGH O3-HRO-SRA**cod. 701.161382 sizes 40/46**

Made in Italy O3 high shoe, water-repellent Nubuck leather upper, which is velvety to the touch and in appearance. Tanned in Italy, this leather has a natural, slightly worn look. Penetration resistant K SOLE, removable insole.

Chaussure haute Made in Italy O3, tige en cuir Nubuck hydrofuge, toucher et aspect veloutés. Peau traitée en Italie à l'aspect naturel légèrement usé. K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible

Sicherheitshochschuhe O3 Made in Italy, Obermaterial aus wasserabweisendem Nubuck-Leder mit Wildleder-Optik. In Italien behandeltes Leder mit natürlichem Aussehen und leichtem Used-Effekt. Durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage.

SOLE:

EVA midsole with TPU film. Nitrile rubber outsole.

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Semelle d'usure en caoutchouc nitrile

SOHLE:

Einlegesohle aus EVA mit TPU Beschichtung. Profil aus Nitrilgummi.

**CE EN ISO 20347:2012****GLOVE II HIGH S3-HRO-SRA****cod. 701.170234 sizes 35/48**

S3 Nubuck Silk high-cut shoe, water-repellent, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Removable perforated and shock absorber EVA insole. Penetration resistant: K SOLE. TPU heel protection.

Chaussure haute S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA antichoc. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU.

Hoher Schuh S3 aus wasserabweisendem Nubukleder Silk, mit Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Herausnehmbares gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett. Durchtrittssichere K SOLE Sohle. TPU-Fersenschutz.

SOLE:

EVA midsole with TPU film. Nitrile rubber HRO

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile HRO.

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht Nitrilkautschuk HRO

**CE EN ISO 20345:2011**



30008
Dark Brown
Brown Foncé
Dunkelbraun



25107
Camel
Marron Clair
Hellbraun



45041
Dark Red
Rouge Foncé
Dunkelrot



80013
Black
Noir
Schwarz



75063
Shadow Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein

GLOVE FLOW S3-HRO-SRA

cod. 701.170235 sizes 35/48

S3 Nubuck silk low-cut shoe, water-repellent, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Removable perforated EVA insole with shock absorber insert. Penetration resistant: K SOLE. TPU heel protection.

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU.

Niedriger Schuh S3 aus wasserabweisendem Nubukleder Silk, mit Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Herausnehmbares gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett. Durchtrittssichere K SOLE Sohle. TPU-Fersenschutz.

SOLE:

EVA midsole with TPU film.
Nitrile rubber HRO

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA
avec film en TPU. Caoutchouc
nitrile HRO.

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit TPU-
Schutzschicht Nitrilkautschuk
HRO



CE EN ISO 20345:2011





25107
Camel
Marron Clair
Hellbraun



C4872
Aluminium Grey
Gris Aluminium
Aluminiumgrau



80013
Black
Noir
Schwarz



75063
Shadow Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein



80013
Black
Noir
Schwarz



75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein

GLOVE IT LOW SIP-HRO-SRA

cod. 701.170683 sizes 38/48

S1P suede calf low-cut shoe, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Removable perforated EVA insole with shock absorber insert. Penetration resistant: K SOLE. TPU heel protection.

Chaussure basse S1P en daim, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU.

Niedriger Schuh S1P aus Kalbswildleder, mit Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Herausnehmbares gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett. Durchtrittssichere K SOLE Sohle. TPU-Fersenschutz.

SOLE:

EVA midsole with TPU film. Nitrile rubber

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht Nitrilkautschuk



CE EN ISO 20345:2011



GLOVE IT TEXT SIP-HRO SRA

cod. 701.170236 sizes 35/48

S1P mesh and suede calf low-cut shoe, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining. Removable perforated EVA insole with shock absorber insert. Penetration resistant: K SOLE. TPU heel protection.

Chaussure basse S1P en maille et daim, embout en aluminium 200J. Chaussant 10. Doublure Air Mesh. Semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc. Insert antiperforation K SOLE Passage Zéro. Protection du talon en TPU.

Niedriger Schuh S1P aus Mesh und Velourleder, mit Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Air Mesh Futter. Herausnehmbares gelochtes, dämpfendes EVA-Fußbett. Durchtrittssichere K SOLE Sohle. TPU-Fersenschutz.

SOLE:

EVA midsole with TPU film. Nitrile rubber HRO

SEMELLE:

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU. Caoutchouc nitrile HRO

SOHLE:

EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht Nitrilkautschuk HRO



CE EN ISO 20345:2011







MITO

Midsole: EVA midsole with TPU film technology for enhanced abrasion resistance

Semelle intercalaire: semelle intermédiaire en EVA avec film protecteur en TPU pour une résistance à l'abrasion élevée

Zwischensohle: EVA-Einlegesohle mit TPU-Schutzschicht für hohe Abriebfestigkeit



Toe cap: aluminium toe cap 200 J

Embout: embout en aluminium 200 J

Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittsichere Einlage: K SOLE

Outsole: HRO SRC nitrile rubber outsole, self-cleaning

Semelle d'usure: semelle de marche en caoutchouc nitrile HRO SRC, autonettoyante

Sohlenprofil: Sohle aus Nitrilkautschuk HRO SRC, selbstreinigend





80013
Black
Noir
Schwarz



80013
Black
Noir
Schwarz

PRESSING HIGH S3-HRO-SRC

cod. 701.155166 sizes 38/47

S3 water-repellent Nubuck high shoe, Cordura, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, removable latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

Chaussure haute S3 en Nubuck hydrofuge, Cordura, embout en aluminium 200J. Taille 10. Doublure Air Mesh, K SOLE passage zéro, semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Hoher Sicherheitsschuh S3 aus wasserabweisendem Nubuck, Cordura, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Futter Air-Mesh, K SOLE durchtrittssicher, herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

Two-colour EVA midsole with TPU film.
Three-colour nitrile rubber outsole with anti-torsion shank.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA bicolore avec film en TPU.
Semelle d'usure avec absorbeur anti-chocs et insert anti-torsion.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA zweifarbig mit TPU Folie.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi dreifarbig mit Umknickschutz.



CE EN ISO 20345: 2011



PRESSING LOW S3-HRO-SRC

cod. 701.155164 sizes 38/47

S3 water-repellent Nubuck low shoe, Cordura, aluminium toe cap 200J. Width 10. Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, removable latex insole with activated carbons and EVA heel cup.

Chaussure basse S3 en Nubuck hydrofuge, Cordura, embout en aluminium 200J. Taille 10. Doublure Air Mesh, K SOLE passage zéro, semelle extractible en latex et charbons actifs, talonnette en EVA.

Sicherheitshalbschuh S3 aus wasserabweisendem Nubuck, Cordura, Zehenkappe aus Aluminium 200J. Weite 10. Futter Air-Mesh, K SOLE durchtrittssicher, herausnehmbare Einlegesohle aus Latex und Aktivkohle, Ferseneinlage aus EVA.

SOLE:

Two-colour EVA midsole with TPU film.
Three-colour nitrile rubber outsole with anti-torsion shank.

SEMELE:

Semelle intercalaire en EVA bicolore avec film en TPU.
Semelle d'usure avec absorbeur anti-chocs et insert anti-torsion.

SOHLE:

Zwischensohle aus EVA zweifarbig mit TPU Folie.
Sohlenprofil aus Nitrilgummi dreifarbig mit Umknickschutz.



CE EN ISO 20345: 2011







SPORT

Upper: Outdoor-inspired upper design

Tige: design de la tige d'inspiration plein-air

Obermaterial: Design vom Obermaterial im Outdoor-Look



Toe cap: steel toe cap 200 J

Embout: embout en acier 200 J

Zehenkappe: Zehenkappe aus Stahl 200 J

Asymmetric toe cap protection
protection de la pointe asymétrique
Schutz der asymmetrischen Zehenkappe



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittssichere Einlage: K SOLE

Midsole: PU foam.

Semelle intercalaire: en PU expansé.

Zwischensohle: aus PU Hartschaum

Outsole: compact abrasion resistant PU

Semelle d'usure: Semelle de marche: PU compact résistant à l'abrasion

Sohlenprofil: Sohle aus kompaktem, abriebfestem PU





80013
Black
Noir
Schwarz



70434
Dark Green
Vert Foncé
Dunkelgrün



80013
Black
Noir
Schwarz

DIABLO BOOT HI S3-SRC-G

cod. **701.160005** sizes **38/48**

S3 water-repellent Pull-Up Nubuck boot, steel toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, WINTHERM lining, removable thermoformed EVA insole.

Botte en Nubuck Pull Up hydrofuge S3, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en WINTHERM, semelle extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitstiefel aus wasserabweisendem Nubuck Pull Up S3, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittssichere K SOLE, Futter aus WINTHERM, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345:2011



DIABLO HI S3-SRC-G

cod. **701.159924** sizes **35/48**

S3 water-repellent Nubuck high shoe, steel toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, WINTHERM lining, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure haute en Nubuck hydrofuge S3, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en WINTHERM, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé.

Hoher Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Nubuck S3, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittssichere K SOLE, Futter aus WINTHERM, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.

SEMELE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011





80013
Black
Noir
Schwarz



70434
Dark Green
Vert Foncé
Dunkelgrün

DIABLOW S3-SRC-G

cod. 701.159925 sizes 35/48

S3 water-repellent Nubuck low shoe, steel toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, WINTHERM lining, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge S3, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en WINTHERM, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh aus wasserabweisendem Nubuck S3, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittssichere K SOLE, Futter aus WINTHERM, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345:2011





C3585
Blue/Green
Bleu/Vert
Blau/Grün



75068
Castel Rock
Château Gris
Graue Burg



25059
Beige
Beige
Beige

CONTINENTAL THERM S3-SRC

cod. 701.159923 sizes 35/48

S3 two-colour water-repellent Nubuck high shoe, steel toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic EVA insole and reflective insert.

Chaussure haute en Nubuck bicolore hydrofuge S3, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé et insert réfléchissant.

Hoher Sicherheitsschuh aus zweifarbigem wasserabweisendem Nubuck S3, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittsichere K SOLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA, reflektierende Einsätze.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011



GEMINI THERM S1P-SRC

cod. 701.159922 sizes 35/48

S1P suede low shoe, steel toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed ergonomic EVA insole and reflective insert.

Chaussure basse en croûte de cuir façon daim S1P, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé et insert réfléchissant.

Sicherheitshalbschuh aus Crustleder S1P, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittsichere K SOLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA, reflektierende Einsätze.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345:2011







EASY: Simplicity and essentiality, two absolute musts for daily life that are crucial in the Utility collection. Dedicated to those who love innovation but do not wish to forego practical and functional clothing, young and vibrant is the essence of this collection. Technology and safety for everyone.

BE SMART. WEAR UTILITY

EASY: simple et essentiel : deux adjectifs indispensables de la vie quotidienne qui ne peuvent pas manquer dans la collection Utility. Dédiee à ceux qui aiment les nouveautés, mais qui veulent des vêtements pratiques et fonctionnels. Jeune et pétillant : voici le style de la collection. La technologie et la sécurité à la portée de tous.

BE SMART. WEAR UTILITY

EASY: schlichtheit und Essentialität, zwei unverzichtbare Eigenschaften im Alltag, die auch in der Kollektion Utility nicht fehlen dürfen. Für alle, die Neuheiten lieben, aber nicht auf die praktischen und funktionellen, jungen und stylischen Kleidungsstücke dieser Kollektion verzichten möchten. Technologie und Sicherheit für alle.

BE SMART. WEAR UTILITY





EASY







80013
Black
Noir
Schwarz



60052
Tuareg Blue
Bleu Touareg
Tuareg-Blau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



75093
Grey UK
Gris UK
Grau UK



25070
Classic Beige
Beige Classique
Klassische Beige

ATONY II

cod. 702.160306 sizes S/XXXL

T shirt in jersey cotton.

COMPOSITION:

100% Jersey cotton 160 gr/m²

T shirt in jersey cotton.

COMPOSITION:

100% Coton jersey 160 gr/m²

T shirt in jersey cotton.

MATERIAL:

100% Baumwolljersey 160 gr/m²



HOT

cod. 702.160304 sizes S/XXXL

Stretch chinos enzym washed with triple-needle stitched seams.

COMPOSITION:

98% Cotton 2% Elastane stretch gabardine 250 gr/m²

Pantalon Chino enzym washed élastique, triples coutures.

COMPOSITION:

98% Coton 2% élasthanne gabardine stretch 250 gr/m²

Chinohose enzym washed aus Stretch, Dreifachnähte.

MATERIAL:

98% Baumwolle 2% Elastan Gabardine Stretch 250 gr/m²



CE

EN 340

CE

EN ISO 13688:2013

b-fit



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



80013
Black
Noir
Schwarz



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



80013
Black
Noir
Schwarz

ATLANTIS II

cod. 702.160299 sizes S/XXXL

Short-sleeve pique polo shirt.

COMPOSITION:

100% Cotton pique 180 gr/m²

Polo piqué manches courtes.

COMPOSITION:

100% Coton piqué 180 gr/m²

Polo-Shirt Piquet, Kurzarm.

MATERIAL:

100% Baumwollpique 180 gr/m²



ATLANTIS II

cod. 702.160300 sizes S/XXXL

Long-sleeve pique polo shirt.

COMPOSITION:

100% Cotton pique 240 gr/m²

Polo piqué manches longues.

COMPOSITION:

100% Coton piqué 240 gr/m²

Polo-Shirt Piquet, Langarm.

MATERIAL:

100% Baumwollpique 240 gr/m²





Utility printing
Imprimé Utility
Utility aufdruck

60030
Einsign Blue
Bleu Insignes
Insignia Blau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



60030
Einsign Blue
Bleu Insignes
Insignia Blau

GRIPEN

cod. 702.158540 sizes S/XXXL

Half zip microfleece sweatshirt with Utility printing on the sleeve.

COMPOSITION:

100% Microfleece pl 170 gr/m²

T-shirt zippé en micropyle avec imprimé Utility sur la manche.

COMPOSITION:

100% Micropyle pl 170 gr/m²

Pullover aus Mikrofleece mit halbem Reißverschluss und Utility Aufdruck am Ärmel.

MATERIAL:

100% Mikrofleece pl 170 gr/m²



THUNDER

cod. 702.157767 sizes S/XXXL

Open sweatshirt.

COMPOSITION:

100% Cotton fleece 270 gr/m²

Sweat ouvert.

COMPOSITION:

100% Coton 270 gr/m²

Offener Sweater.

MATERIAL:

100% Baumwolle 270 gr/m²





75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



C5770
Army Green/Black
Vert militaire/Noir
Hellblau/Aluminium



60030
Einsign Blue
Bleu Insignes
Insignia Blau



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau

FALCON

cod. 702.158536 sizes S/XXXL

Round-neck sweatshirt.

COMPOSITION:

100% Cotton fleece 270 gr/m²

Sweat-shirt col rond.

COMPOSITION:

100% Coton 270 gr/m²

Rundhal-Sweater.

MATERIAL:

100% Baumwolle 270 gr/m²



SWEAT HZ EAGLE

cod. 702.161156 sizes S/XXXL

Half-zip sweatshirt with poly tricot jersey bands applied on sleeves.

COMPOSITION:

80% Cotton - 20% pl 280 gr/m²
Contrast fabric: 100% pl

Sweat demi-zip avec bandes appliquée en polyester jersey et imprimé argent.

COMPOSITION:

80% Coton - 20% pl 280 gr/m²
Contrastes: 100% pl

Sweater mit halbem Reißverschluss und Applikation mit Polyester-Jersey Bändern und Silberaufdruck.

MATERIAL:

80% Baumwolle - 20% pl 280 g/m²
Kontraste: 100% pl





60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



C5770
Army Green/Black
Vert militaire/Noir
Hellblau/Aluminium



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



80013
Black
Noir
Schwarz

ARMERICH

cod. 702.161206 sizes S/XXXL

Full zip sweatshirt with Poly tricot bands applied on sleeves.

COMPOSITION:

80% Cotton - 20% pl 280 gr/m²
Contrast fabric: 100% pl

Sweat outvert avec bandes appliquée en poly tricot jersey et imprimé argent.

COMPOSITION:

80% Coton - 20% pl 280 gr/m²
Contrastes: 100% pl

Offene Sweatshirt mit Poly Trikotbänderaufgebracht und Silberdruck.

MATERIAL:

80% Baumwolle - 20% pl 280 g/m²
Kontraste: 100% pl



ONLY

cod. 702.161153 sizes S/XXXL

Paddes vest front-pockets, inside pocket.

COMPOSITION:

Shell: 100% Polyester
Lining: 100% Polyester
Padding: 100% Polyester

Gilet rembourré, poches antérieures, poche interne.

COMPOSITION:

Extérieur: 100 % Polyester
Doublure: 100% Polyester
Rembourrage: 100% Polyester

Paddes Weste Fronttaschen, Innentasche.

MATERIAL:

Außenseite: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester



CE

EN 340

CE

EN ISO 13688:2013



Hammer loop and ruler pocket
Passant porte-marteau et poche porte-mètre
Hammerschlaufe und Meterstabtasche



Knee pads pocket
Genovillères
Knieschutz

75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau

Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter



Hammer loop and ruler pocket
Passant porte-marteau et poche porte-mètre
Hammerschlaufe und Meterstabtasche



Knee pads pocket
Genovillères
Knieschutz

60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



RUN LOW
701.158592
pag. 113



SALOPETTE POLY

cod. 702.161755 sizes S/XXXL

Bib overall with contrasting abrasion-resistant details on the knees made of polyester canvas. Hammer loop and ruler pocket, large tool pocket. Adjustable braces, reflective details, triple-needle stitchings.

Salopette avec contrastes canvas en polyester anti-abrasion sur les genoux. Poches équipées, porte-marteau et porte-mètre, grande poche porte-outils. Bretelles réglables, détails réfléchissants, triples coutures.

Latzhose mit farblich abgesetztem Canvas aus abriebfestem Polyester an den Knien. Taschen, Hammerschlaufe und Zollstocktasche, große Tasche für Werkzeuge. Verstellbare Träger, reflektierende Details, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton, 250 gr/m², contrasting details 100% pl

COMPOSITION:

65% pl - 35% Coton, 250 gr/m², détails contrastants 100 % pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolle, 250 g/m², Kontrastdetails 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

OVERALL POLY

cod. 702.161756 sizes S/XXXL

Overall with contrasting abrasion-resistant details made of polyester canvas on shoulders, elbows and knees, double-ended zip, Hammer loop and ruler pocket, side pockets and pockets with access to trousers, elasticated detail on the back to facilitate movement, elasticated waist, reflective details, badge holder, triple-needle stitchings.

Combinaison avec contrastes canvas en polyester anti-abrasion sur les épaules, les coudes et les genoux, zip double curseur. Poches équipées, porte-marteau et porte-mètre, poches latérales et poches pour accès pantalon, détail en matériau élastique sur le dos pour faciliter le mouvement, élastique à la taille, détails réfléchissants, badge holder, triples coutures.

Overall mit farblich abgesetztem Canvas aus abriebfestem Polyester an den Schultern, Ellenbogen und Knien. Reißverschluss mit doppeltem Zipper. Taschen, Hammerschlaufe und Zollstocktasche, seitliche Taschen und Durchgreiftaschen. Elastische Einsätze am Rücken für mehr Bewegungsfreiheit, Gummizug in der Taille, reflektierende Details, Ausweistasche, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton, 250 gr/m², contrasting details 100% pl

COMPOSITION:

65% pl - 35% Coton, 250 gr/m², détails contrastants 100 % pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolle, 250 g/m², Kontrastdetails 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau

Badge holder
Porte-badge
Ausweishalter



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



FLOW II HIGH
701.161235
pag. 118



JACKET POLY

cod. 702.161757 sizes S/XXXL

Jacket with contrasting abrasion-resistant details made of polyester canvas on shoulders and elbows, adjustable waist, front zip, badge holder, reflective details, 3 needle stitchings.

Veste avec contrastes en polyester canvas anti-abrasion sur les épaules et les coudes, réglable à la taille, zip avant, porte badge, détails réfléchissants, triples coutures.

Jacke mit farblich abgesetztem Canvas aus abriebfestem Polyester an den Schultern und Ellenbogen, regulierbare Taille, Reißverschluss vorne, Ausweistasche, reflektierende Details, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton, 250 gr/m², contrasting details 100% pl

COMPOSITION:

65% pl - 35% Coton, 250 gr/m², détails contrastants 100 % pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolle, 250 g/m², Kontrastdetails 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013

MOVER POLY

cod. 702.160302 sizes S/XXXL

Vest with 3 front pockets, storage pockets, reflective details, badge holder.

Gilet 3 poches avant, poches appliquées porteobjets, détails réfléchissants, triples coutures.

Weste mit 3 Taschen vorne, aufgesetzten Taschen zum Verstauen von Gegenständen und Reflektierende Elemente. Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton twill 250 gr/m², contrasting details 100% pl

COMPOSITION:

65% pl - 35% coton twill, 250 gr/m², détails contrastants 100% pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolltwill 250 gr/m², farblich abgesetzte Details 100% pl



CE EN 340 CE EN ISO 13688:2013



Shaped Belt
Ceinture En Forme
Form Belt

Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe
Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

Reflective details
Détails réfléchissants
Reflektierende Elemente



Knee pads pocket
Genouillères
Knieschutz

75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



Shaped Belt
Ceinture En Forme
Form Belt

Side pockets, reflective details
Poches latérales, détails réfléchissants
Seitliche Taschen, Reflektorelemente

60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



MOVER
702.160302
col. 75070
pag. 107



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



RUN HIGH
701.158593
col. C4901
pag. 114



ROCK POLY

cod. 702.160303 sizes S/XXXL

Trousers with knee pads, side pocket, reflective details, ruler pocket, hammer loop, contrasting details made of abrasion-resistant material and elasticated waist, triple-needle stitchings.

Pantalon avec genouillères, poche latérale, détails réfléchissants, poche porte-mètre, porte-marteau et détails contrastants dans un matériel anti-abrasion, élastique à la taille, triples coutures.

Hose mit Knieschutz, seitliche Tasche, Reflektorelemente, Zollstocktasche, Hammerschlaufe und farblich abgesetzte Details aus abriebfestem Material, Gummizug in der Taille, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton twill 250 gr/m²,
100% pl contrasting details

COMPOSITION:

65% pl - 35% Coton twill 250 gr/m²,
détails contrastants 100% pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolltwill 250 gr/m²,
farblich abgesetzte Details 100% pl



CE

EN 340

CE

EN ISO 13688:2013

STAFF POLY

cod. 702.160301 sizes S/XXXL

Cargo trousers with side pockets, reflective details, contrasting details made of abrasion-resistant material and elasticated waist, triple-needle stitchings.

Pantalon cargo, poches latérales, détails réfléchissants, détails contrastants dans un matériel anti-abrasion, élastique à la taille, triples coutures.

Cargohose, seitliche Taschen, Reflektorelemente, farblich abgesetzte Details aus abriebfestem Material, Gummizug in der Taille, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton twill 250 gr/m²,
100% pl contrasting details

COMPOSITION:

65% pl - 35% Coton twill 250 gr/m²,
détails contrastants 100% pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolltwill 250 gr/m²,
farblich abgesetzte Details 100% pl



CE

EN 340

CE

EN ISO 13688:2013

Shaped Belt
Ceinture En Forme
Form Belt



Hammer loop
Passant porte-marteau
Hammerschlaufe

Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75070
Steel Gray
Gris Métal
Stahlgrau



60062
Classic Blue
Bleu Classique
Klassisch Blau



RUN TEXTILE LOW
701.158619
col. C4904
pag. 114



BERMUDA POLY

cod. 702.161758 sizes S/XXXL

Bermuda shorts with side pockets, reflective details, ruler pocket, hammer loop and abrasion-resistant polyester canvas details, elasticated waist, triple-needle stitchings.

Bermuda avec poches latérales, détails réfléchissants, poche porte mètre, porte-marteau et détails canvas en polyester anti-abrasion, élastique à la taille, triples coutures.

Bermudas mit seitlichen Taschen, reflektierenden Details, Zollstocktasche, Hammerschlaufe und Canvas-Details aus abriebfestem Polyester. Gummizug in der Taille, Dreifachnähte.

COMPOSITION:

65% pl - 35% Cotton, 250 gr/m²,
contrasting details 100% pl

COMPOSITION:

65% pl - 35 % Coton, 250 gr/m²,
détails contrastants 100% pl

MATERIAL:

65% pl - 35% Baumwolle, 250 g/m²,
Kontrastdetails 100% pl



CE

EN 340

CE

EN ISO 13688:2013





Rear zip pocket
Poche dorsale fermeture Zippé
Rückentasche mit Reißverschluss

60064
Powder Blue
Bleu possière
Blau



Ruler pocket
Poche porte-mètre
Meterstabtasche

25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75069
Storm Grey
Gris Tempête
Gewittergrau



25070
Natural Beige
Beige Naturel
Naturbeige



75069
Storm Grey
Gris Tempête
Gewittergrau



60064
Powder Blue
Bleu possière
Blau

TRUCK COTTON

cod. 702.160310 sizes S/XXXL

Multipocket vest, hand pockets and rear zip pocket

COMPOSITION:

100% Cotton gabardine 240 gr/m²

Multipoches gilet, poches pour les mains et à l'arrière poche zippée

COMPOSITION:

100% Gabardine de coton 240 gr/m²

Multipocket Vest, Taschen und rear tasche mit reißverschluss

MATERIAL:

100% Baumwollgabardine 240 gr/m²



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013

TRADE COTTON

cod. 702.159630 sizes S/XXXL

All-season trousers with side pocket, ruler pocket and hammer loop, triple-needle stitchings.

COMPOSITION:

100% Cotton gabardine 240 gr/m²

Pantalon toute saison, poche latérale, poche porte-mètre, porte-marteau, triples coutures.

COMPOSITION:

100% Gabardine de coton 240 gr/m²

Hose für jede Jahreszeit, seitliche Tasche, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Dreifachnähte.

MATERIAL:

100% Baumwollgabardine 240 gr/m²



CE EN 340

CE EN ISO 13688:2013





FLASH

TPU heel protection. Ergonomic support technology
Protection du talon en TPU stabilité et soutien
TPU Fersenschutz für Stabilität und Halt

Upper: S3 Nubuck pull-up, S1P mesh and suede

Tige: S3 Nubuck Pull Up, S1P tissu et velours

Obermaterial: S3 wasserabweisendes Nubuck Pull-Up, Netzstoff und Kalbswildleder.



Toe cap: iron 200 J toe cap.

Embout: embout en aluminium 200 J.

Zehenkappe: Zehenkappe aus Aluminium 200 J.

Midsole: PU foam.

Semelle intercalaire: en PU expansé.

Zwischensohle: aus PU Hartschaum



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittsichere Einlage: K SOLE

Outsole: compact abrasion resistant PU

Semelle d'usure: Semelle de marche: PU compact résistant à l'abrasion

Sohlenprofil: Sohle aus kompaktem, abriebfestem PU





C4901
Dark Brown/Majolica Blue
Marron Foncé/Bleu Faience
Dunkelbraun/Majolikablau



80013
Black
Noir
Schwarz



C3701
Light Grey/Blue
Gris Granit/Bleu
Steingrau/Blau



75068
Castel Rock
Château Gris
Graue Burg

RUN HIGH S3-SRC

cod. 701.158593 sizes 38/48

S3 Nubuck Pull-Up water-repellent high shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure haute S3 en Nubuck Pull-Up hydrofuge, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, semelle extractible en EVA thermoformé.

Hoher Sicherheitsschuh S3 aus gefettetem Nubuckleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Futter aus Air Mesh. Atmungsaktive absolut durchtrittsichere K SOLE, herausnehmbare Einlegesohle aus thermogeformtem EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011



RUN HIGH S3-SRC-ESD

cod. 701.159801 sizes 35/48

S3 Nubuck Pull-Up water-repellent high shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure haute S3 en Nubuck Pull-Up hydrofuge, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, semelle extractible en EVA thermoformé.

Hoher Sicherheitsschuh S3 aus gefettetem Nubuckleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Futter aus Air Mesh. Atmungsaktive absolut durchtrittsichere K SOLE, herausnehmbare Einlegesohle aus thermogeformtem EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole
ESD class 1.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011





C2017
Black/Fuchsia
Noir/Fuchsia
Schwarz/Fuchsie



80013
Black
Noir
Schwarz



C3701
Light Grey/Blue
Gris Granit/Bleu
Steingrau/Blau



75068
Castel Rock
Château Gris
Graue Burg



C4901
Dark Brown/Majolica Blue
Marron Foncé/Bleu Faïence
Dunkelbraun/Majolikablau



C4902
Majolica Blue/Sky Blue
Bleu Faïence/Bleu Ciel
Majolikablau/Hellblau

RUN LOW S3-SRC

cod. 701.158592 sizes 35/42

S3 Nubuck Pull-Up water-repellent low shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure basse S3 en Nubuck Pull-Up hydrofuge, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, semelle extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh S3 aus gefettetem Nubuckleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Futter aus Air Mesh. Atmungsaktive absolut durchtrittsichere K SOLE, herausnehmbare Einlegesohle aus thermogeformtem EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011



RUN LOW S3-SRC-ESD

cod. 701.159799 sizes 35/48

S3 Nubuck Pull-Up water repellent low shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure basse en Nubuck Pull Up S3 hydrofuge, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh S3 aus gefettetem Nubuckleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Futter aus Air Mesh. Absolut durchtrittsichere K SOLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.
ESD class 1

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011





C4906
Castle Rock/Insignia Blue
Gris Chateau/Bleu Ensigne
Graue Burg/Blau Banner



C0493
Light Grey/Aluminium
Gris/Aluminium
Steingrau/Aluminium



C4905
Olive Green/Rope Beige
Vert Olive/Beige
Hanfbeige/Majolikablau



C3701
Light Grey/Blue
Gris Granit/Bleu
Steingrau/Blau



C4907
Sky Blue/Aluminium
Bleu Ciel/Aluminium
Hellblau/Aluminium



C4904
Beige/Majolica Blue
Beige/Bleu Faience
Hanfbeige/Majolikablau

RUN-TEXTILE LOW SIP-SRC

cod. 701.158619 sizes 35/48

S1P Mesh and suede calf low shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure basse S1P en tissu et velours, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, semelle extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh S1P aus Netzstoff und Kalbswildleder, Zehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Atmungsaktive absolut durchtrittssichere K SOLE, herausnehmbare Einlegesohle aus thermogeformtem EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011



RUN-TEXTILE LOW SIP-SRC-ESD

cod. 701.159800 sizes 35/48

S1P split and fabric mesh low shoe, iron toe cap 200J. Width 10. Penetration resistant K SOLE, Air Mesh lining, removable thermoformed EVA insole.

Chaussure basse en croûte de cuir et tissu mesh S1P, embout en acier 200J. Taille 10. K SOLE passage zéro, doublure en Air Mesh, semelle de propreté extractible en EVA thermoformé.

Sicherheitshalbschuh aus Crustleder und Netzstoff S1P, ZZehenkappe aus Stahl 200J. Weite 10. Absolut durchtrittssichere K SOLE, Futter aus Air Mesh, herausnehmbare, thermogeformte Einlegesohle aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU sole.
ESD class 1

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Zwischensohle aus PU-Hartschaum.
Kompaktes, abriebfestes Sohlenprofil aus PU.



CE EN ISO 20345: 2011







CLASSIC

Insole: thermo-formed EVA .

Semelle de Propreté: en EVA moulée à chaud.

Einlegesohle: aus EVA thermogeformt.

Upper: S3 Pull up Nubuck

Tige: S3 Nubuck pull-up

Obermaterial: Obermaterial bei S3 aus Pull-Up nubukleder



Toe cap: Multilayer toe cap 200 J

Embout: embout multicouche en 200 J

Zehenkappe: Multilayer-Zehenkappe aus 200 J

Midsole: PU foam.

Semelle intercalaire: en PU expansé.

Zwischensohle: aus PU Hartschaum



Penetration resistant insert: K SOLE

Intercalaire anti-perforation: K SOLE

Durchtrittssichere Einlage: K SOLE



Outsole: compact abrasion resistant PU

Semelle d'usure: PU compact résistant à l'abrasion

Sohlenprofil: Sohle aus kompaktem, abriebfestem PU





30050
Dark Brown
Marron Noix
Nussbraun



80013
Black
Noir
Schwarz



80013
Black
Noir
Schwarz



30050
Dark Brown
Marron Noix
Nussbraun

FLOWTIGHT S3 SRC

cod. 701.161235 sizes 38/48

S3 water-repellent Nubuck Pull-up high shoe, Multilayer toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, removable EVA insole

SOLE:
PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

Chaussure haute S3 en Nubuck Pull-up hydrofuge, embout Multilayer 200J. Taille 11. Doublure en air mesh, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA.

SEMELLE:
Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

Sicherheitshochschuhe S3 aus wasserabweisendem Pull-up Nubuck, Zehenkappe Multilayer 200J. Weite 11. Futter aus Air-Mesh, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus EVA.

SOHLE:
Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU.



CE EN ISO 20345: 2011



FLOWTIGHT S3 SRC

cod. 701.161234 sizes 38/48

S3 water-repellent Nubuck Pull-up low shoe, Multilayer toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, removable EVA insole

SOLE:
PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

Chaussure basse S3 en Nubuck Pull-up hydrofuge, embout Multilayer 200J. Taille 11. Doublure en air mesh, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA.

SEMELLE:
Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

Sicherheitshalbschuhe S3 aus wasserabweisendem Pull-up Nubuck, Zehenkappe Multilayer 200J. Weite 11. Futter aus Air-Mesh, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus EVA.

SOHLE:
Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU.



CE EN ISO 20345: 2011





75029
Moon Rock Grey
Roche Lunaire
Mond Gestein



30050
Dark Brown
Marron Noix
Nussbraun



70226
Military Green
Vert Militaire
Militär-Grün



75075
Dark Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau



80013
Black
Noir
Schwarz

FLOW II LOW TEXTILE S1P-SRC

cod. 701.161233 sizes 38/48

S1P in suede and fabric, Multilayer toe cap 200J. Width 11. Air Mesh and Cambrelle lining, penetration resistant K SOLE, removable EVA insole

Chaussure basse S1P en croûte de cuir façon daim, cordura, embout Multilayer 200J. Taille 11. Doublure en air mesh et cambrelle, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA.

Sicherheitshalbschuhe S1P aus Crustleder mit Wildlederoptik, Cordura, Zehenkappe Multilayer 200J. Weite 11. Futter aus Air-Mesh und Cambrelle, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU.



CE EN ISO 20345: 2011



PARKY II LOW S1P-SRC

cod. 701.161332 sizes 38/48

S1P water-repellent Nubuck Pull-up sandal, Multilayer toe cap 200J. Width 11. Air Mesh lining, penetration resistant K SOLE, removable EVA insole

Sandales S1P en Nubuck Pull-up hydrofuge, embout Multilayer 200J. Taille 11. Doublure en air mesh, K SOLE à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA.

Sicherheitssandalen S1P aus wasserabweisendem Pull-up Nubuck, Zehenkappe Multilayer 200J. Weite 11. Futter aus Air-Mesh, durchstichfeste K-Sohle, herausnehmbare Einlage aus EVA.

SOLE:

PU foam midsole.
Compact abrasion-resistant PU outsole.

SEMELLE:

Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion

SOHLE:

Einlegesohle aus PU-Schaum. Profil aus kompaktem, abriebfestem PU.



CE EN ISO 20345: 2011





ACCESSORIES

BACKPACK MESH**cod. 703.161531**

Rucksack with contrasting mesh details.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Sac à dos avec détails mesh contrastés.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Rucksack mit farblich abgesetzten Details aus Mesh.

MATERIAL:

Leinen: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



C5876
Navy Blue/Yellow
Bleu Corsaire/Jaune
Navy Gelb

BAG MESH**cod. 703.161530**

Multi-pocket bag with contrasting mesh details.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Sac multipoches avec détails mesh contrastés.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Tasche mit mehreren Fächern und farblich abgesetzten Details aus Mesh.

MATERIAL:

Leinen: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



C5876
Navy Blue/Yellow
Bleu Corsaire/Jaune
Navy Gelb

BUMBAG MESH**cod. 703.161529**

Capacious waist bag with contrasting mesh details.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Grande banane avec détails mesh contrastés.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Geräumiger Brustbeutel mit farblich abgesetzten Details aus Mesh.

MATERIAL:

Leinen: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



C5876
Navy Blue/Yellow
Bleu Corsaire/Jaune
Navy Gelb

TOOL BELT

cod. 703.170010

Adjustable tool belt, 3 pockets, hammer loop and reflective details.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Ceinture porte-outils réglable, 3 poches, porte marteau et détails réfléchissants.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Regulierbarer Werkzeuggürtel mit 3 Taschen, Hammerschlaufe und reflektierenden Details.

MATERIAL:

LEINEN: 100% Polyester

MESH: 100% Polyester



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



80013
Black
Noir
Schwarz

SHOULDER BAG

cod. 703.170011

Shoulder bag with adjustable shoulder strap, notebook compartment, trolley sleeve, mesh pockets and reflective details.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Sac à bandoulière réglable, compartiment pour notebook, poche avec crochet pour valise, poches en mesh et détails réfléchissants.

COMPOSITION:

Canvas: 100% Polyester

Mesh: 100% Polyester

Regulierbare Umhängetasche mit Laptop-Fach, Tasche zum Befestigen am Trolley, Fächern aus Mesh und reflektierenden Details.

MATERIAL:

LEINEN: 100% Polyester

MESH: 100% Polyester



60063
Blue Corsair
Bleu Foncé
Marineblau



80013
Black
Noir
Schwarz

TRIEFFEL TROLLEY

cod. 703.157777

Trolley with castors and pull-out handle.

COMPOSITION:

Polyamide / PVC.

Trolley avec roues et poignée de traction télescopique.

COMPOSITION:

Polyamide / PVC.

Trolley mit Rollen und ausziehbarem Griff.

MATERIAL:

Polyamid / PVC.




Pull-out handle
Poignée de traction télescopique
Ausziehbarer Griff



80013
Black
Noir
Schwarz

Castors
Roues
Rollen



ENDURO**cod. 703.159128 M=8 L=9 XL=10 XXL=11**

A sensitive and extremely supple glove. for assembly and fine mechanical work with extremely high demands on fingertip sensitivity. Breathable material, good ventilation. Italian design.

COMPOSITION:

palm, finger tips on back:
nylon 60%, polyurethane 40%
back: polyester 72%, span 28%
closure: tpr rubber

Un gant qui garantit une flexibilité et une sensibilité optimales. Pour l'assemblage et la mécanique de précision qui demandent une sensibilité maximale sur les bouts des doigts. Matériau respirant pour une aération optimale. Design italien.

COMPOSITION:

paume, dos pointe des doigts nylon
60%, polyuréthane 40%
dos: polyester 72%, span 28%
fermeture: gomme tpr

Dieser Handschuh bietet optimale Flexibilität und Feingefühl. Für Montage und Präzisionsmechanik geeignet die ein optimales Feingefühl in den Fingerspitzen erfordern. Atmungsaktives Material mit guter Belüftung. Italienisches Design.

MATERIAL:

Handfläche, Fingerspitzen am Handrücken:
60% Nylon, 40% Polyurethan
Handrücken: 72% Polyester, 28% Spandex
Verschluss: TPR Gummi

CE EN 388 CAT.2**ENGINE****cod. 703.159129 M=8 L=9 XL=10 XXL=11**

A sensitive and extremely supple glove with excellent grip. For assembly and fine mechanical work with extremely high demands on fingertip sensitivity and grip. Breathable material, good ventilation. Italian design.

COMPOSIZIONE:

palm, finger tips on back:
nylon 60%, polyurethane 40%
back: polyester 100%
closure: tpr rubber

Un gant qui garantit une flexibilité, une sensibilité et une prise optimales. Pour l'assemblage et la mécanique de précision qui demandent une sensibilité et une prise maximales sur les bouts des doigts. Matériau respirant pour une aération optimale. Design italien.

COMPOSICIÓN:

paume, dos pointe des doigts:
nylon 60%, polyuréthane 40%
dos: polyester 100%
fermeture: gomme tpr + nylon

Dieser Handschuh bietet optimale Flexibilität, Feingefühl und Griffbarkeit. Für Montage und Präzisionsmechanik geeignet die ein optimales Feingefühl in den Fingerspitzen erfordern. Atmungsaktives Material mit guter Belüftung. Italienisches Design.

MATERIAL:

Handfläche, Fingerspitzen am Handrücken:
60% Nylon, 40% Polyurethan
Handrücken: 100% Polyester
Verschluss: TPR Gummi

CE EN 388 CAT.2

35014
Yellow
Jaunes
Gelb



80013
Black
Noir
Schwarz



Flash design on fingertips in silicone
Silicone en forme de flash sur les bouts des doigts
Rutschhemmende Silikonbeschichtung an den Fingerspitzen



I WILL CAP

cod. 703.153163.C06 one size

Cotton cap with adjustable buckle strap.

COMPOSITION:

6 COTTON CAP PACK
100% Cotton.

Casquette en coton, réglable.

COMPOSITION:

CONFECTION DE 6 CASQUETTES COTON
100% Coton.

Baumwollcap mit Schnalle zum Verstellen der Größe.

MATERIAL:

PACKUNG MIT 6 BAUMWOLLCAPS
100% Baumwolle.



70027
Sulphur
Sulfre
Schwefel



60066
Blue Caspian sea
Bleu Mer Caspienne
Blau Kaspisches Meer



25043
Beige Oyster
Beige Oyster
Beige Oyster



45047
Pompeian red
Rouge Pompéien
Pompeiano Rot



80013
Black
Noir
Schwarz

HAT

cod. 703.153165.C06 one size

Hat made of breathable acrylic fibre.

COMPOSITION:

6 HAT PACK
100% Acrylic.

Bonnet en fibre acrylique respirante.

COMPOSITION:

6 HAT PACK
100% Acrylique.


Dockermütze aus Acrylfaser, atmungsaktiv.

MATERIAL:


PACKUNG MIT 6 DOCKERMÜTZEN
100% Acryl.



80013
Black
Noir
Schwarz



70027
Sulphur
Sulfre
Schwefel



60056
Dark Grey
Gris Foncé Mouette
Dunkelgrau



45047
Pompeian red
Rouge Pompéien
Pompeiano Rot



60066
Blue Caspian sea
Bleu Mer Caspienne
Blau Kaspisches Meer

TOPENER

cod. 703.157774 one size

Adjustable belt with satin-finish buckle and Utility logo.

COMPOSITION:

100% Polyester

Ceinture réglable avec boucle satinée et logo Utility.

COMPOSITION:

100% Polyester

Verstellbarer Gürtel mit matter Schnalle und Logo Utility.

MATERIAL:

100% Polyester



80013
Black
Noir
Schwarz



KNEE PAD

cod. 703.146417

Knee pad for Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) and Mirage (157762) models.

COMPOSITION:

PVC.

Genouillères pour modèles Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) et Mirage (157762).

COMPOSITION:

PVC.

Knieschutz für Modelle Vig (158505), Base Jumping (158542), Parkour (158533), Stark (158502), Endast (158504) und Mirage (157762).

MATERIAL:

PVC.



96014
Anthracite
Anthracite
Anthrazit

NATURAL WAX

cod. 703.161339.C20

Natural wax for shoes with protective, nourishing and conditioning properties.

COMPOSITION:

20 50ml jars of natural wax for leather footwear.

Gras naturel pour chaussure: protège, nourrit et assouplit.

COMPOSITION:

20 pots da 50 ml de graisse naturel pour chaussures.

Natürliches Lederfett für Schuhe, schützt, nährt und macht das Leder weich.

MATERIAL:

20 Dosen 50 ml Natürliches Lederfett für Schuhe.



COTTON summer

cod. 703.160485 sizes S/M/XL

Cotton summer socks.

Chaussettes d'été en coton.

Sommerstrümpfe aus Baumwolle.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	S	M	XL
	35/38	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
80% Cotton	80% Coton	80% Baumwolle
15% Polyamide	15% Polyamide	15% Polyamid
5% Elastane	5% Elasthane	5% Elastan

TECH summer

cod. 703.160486 sizes M/XL

Technical summer socks.

Chaussettes d'été techniques.

Sommerstrümpfe aus Funktionsgewebe.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	M	XL
	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
70% Coolmax	70% Coolmax	70% Coolmax
10% Kevlar	10% Kevlar	10% Kevlar
20% Polyamide	20% Polyamide	20% Polyamid

DuPont™

KEVLAR® COOLMAX®

TECHNO

cod. 703.160484 sizes S/M/XL

Summer socks.

Chaussettes d'été.

Sommerstrümpfe.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	S	M	XL
	35/38	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
70% Coolmax	70% Coolmax	70% Coolmax
10% Kevlar	10% Kevlar	10% Kevlar
20% Polyamide	20% Polyamide	20% Polyamid

DuPont™

KEVLAR® COOLMAX®

COTTON winter

cod. 703.159683 sizes S/M/XL

Cotton winter socks.

Chaussettes d'hiver en coton.

Winterstrümpfe aus Baumwolle.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	S	M	XL
	35/38	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
77% Cotton	77% Coton	77% Baumwolle
18% Polyamide	18% Polyamide	18% Polyamid
5% Elastane	5% Elasthane	5% Elastan

TECHNICAL winter

cod. 703.159684 sizes M/XL

Technical winter socks.

Chaussettes d'hiver techniques.

Winterstrümpfe aus Funktionsgewebe.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	M	XL
	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
65% Cotton	65% Coton	65% Baumwolle
23% Polyamide	23% Polyamide	23% Polyamid
7% Kevlar	7% Kevlar	7% Kevlar
5% Elastane	5% Elasthane	5% Elastan

DuPont™

KEVLAR®

MERINOS winter

cod. 703.159685 sizes M/XL

Merino wool winter socks.

Chaussettes d'hiver en laine mérinos.

Winterstrümpfe aus Merinowolle.



C4699
Black/Grey
Noir/Gris
Schwarz/Grau

SIZE	M	XL
	39/42	43/47

COMPOSITION:	COMPOSITION:	MATERIAL:
30% Merino wool	30% Laine Mérinos	30% Merinowolle
30% Acrylic	30% Acrylique	30% Acryl
17% Carbon	17% Carbone	17% Carbonfaser
18% Polyamide	18% Polyamide	18% Polyamid
5% Elastane	5% Elasthane	5% Elastan

INSOLE EVERY**cod. 703.159112 sizes 35/48**

Latex insole with activated carbons and EVA heel cup for Match and Mito.

COMPOSITION:

Latex with activated carbons + EVA

Semelle en latex avec charbons actifs et talonnette en EVA pour les lignes Match et Mito.

COMPOSITION:

Latex avec charbons actifs + EVA.

Einlegesohle aus Latex mit Aktivkohle.
Ferseneinlage aus EVA für die Produktlinien Match und Mito.

MATERIAL:

Latex mit Aktivkohle + EVA.



C0471
Grey/Yellow
Gris/Jaune
Grau/Gelb

INSOLE EVA**cod. 703.159116 sizes 35/48**

Thermo-Formed EVA insole for Flash and Light

COMPOSITION:

EVA.

Semelle en EVA moulée à chaud pour les lignes Flash et Light

COMPOSITION:

EVA.

Einlegesohle aus EVA thermogeformt für die Produktlinie Flash und Light

MATERIAL:

EVA.



35014
Yellow
Jaunes
Gelb

INSOLE NET FOOT**cod. 703.160488 one size 35/48**

Thermo-Formed EVA insole for NET Indoor Moon and Free Moon.

COMPOSITION:

EVA.

Semelle en EVA moulée à chaud pour NET Indoor Moon et Free Moon.

COMPOSITION:

EVA.

Einlegesohle aus EVA thermogeformt für NET Indoor Moon und Free Moon.

MATERIAL:

EVA.



20006
White
Blanc
Weiß

INSOLE NET**cod. 703.159115 sizes 35/48**

Special brathable and antibacterial insole with activated carbons for Net revolution and Net Indoor lines.

COMPOSITION:

PU with activated carbons

Semelle spéciale respirante et antibacteriem avec charbons actifs pour le liques Net revolution et Net Indoor.

COMPOSITION:

PU avec charbons actifs

Spezielle Einlegesohle atmungsaktiv und antibakteriell mit Aktivkohle für die Produktlinien NET REVOLUTION und NET INDOOR.

MATERIAL:

PU mit aktivkohle



75075
Dark Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau

INSOLE ACTIVE**cod. 703.171342 one size 35/48**

Thermo-Formed EVA insole + shock absorber for Glove line.

COMPOSITION:

EVA + shock absorber.

Semelle en EVA moulée à pour le ligne Glove + amortisseur

COMPOSITION:

EVA + shock absorber.

Einlegesohle aus EVA thermogeformt für die Produktlinie + Stoßdämpfer

MATERIAL:

EVA + shock absorber.



2270
Straw/Black
Paille/Noir
Stroh/Schwarz

INSOLE EXTREME**cod. 703.170013 sizes 35/48**

Insole for Extreme Action line.

COMPOSITION:

PU foam and Polyester fabric.

Semelle pour la ligne Extreme Action.

COMPOSITION:

PU expansé et tissu Polyester.

Einlegesohle für die Produktlinie Extreme Action.

MATERIAL:

PU-schaum und Polyester Gewebe.



75075
Dark Grey
Gris Foncé
Dunkelgrau

INSOLE CLASSIC

cod. 703.171347 sizes 35/48

Thermo-Formed EVA insole for Classic line

COMPOSITION:

EVA.

Semelle en EVA moulée à chaud pour le ligne Classic

COMPOSITION:

EVA.

Einlegesohle aus EVA thermogeformt für die Produktlinie Classic

MATERIAL:

EVA.



C4133
Yellow Utility/Black
Jaune Utility/Noir
Gelb Utility/Schwarz

INSOLE TRAIL-FLEX

cod. 703.171348 sizes 35/48

Therma-Formed insole with activated carbons and antibacterial properties.

COMPOSITION:

PU foam and Polyester fabric.

Semelle de propreté amovible thermoformée avec charbons actifs, ergonomique et antibactérienne.

COMPOSITION:

PU expansé et tissu Polyester.

Ergonomisches und antibakterielles, herausnehmbares, warmgeformtes Fußbett mit Aktivkohle.

MATERIAL:

PU-schaum und Polyester Gewebe.



C4133
Yellow Utility/Black
Jaune Utility/Noir
Gelb Utility/Schwarz

LACES FLEX

cod. 703.171343.C10 - 703.171344.C10

CODE AND COLOUR LACES (pack of 10 pairs of round laces)

171344-75030	Gray	cm 110
171344-45059	B.Rose	cm 110
171344-45028	Red	cm 110
171343-60043	Royal	cm 140

CODE ET COULEUR LACETS (conf. 10 paires - ronds)

171344-75030	Gris	cm 110
171344-45059	B.Rose	cm 110
171344-45028	Red	cm 110
171343-60043	Royal	cm 140

CODES UND FARBEN SCHNÜRSSENKEL (Packung mit 10 Paar - rund)

171344-75030	Grau	cm 110
171344-45059	B.Rose	cm 110
171344-45028	Red	cm 110
171343-60043	Royal	cm 140



LACES TRAIL

cod. 703.171345.C10 - 703.171346.C10

CODE AND COLOUR LACES (pack of 10 pairs of round laces)

171346-C2539	Gray/Black	cm 80
171345-C2539	Gray/Black	cm 120

CODE ET COULEUR LACETS (conf. 10 paires - ronds)

171346-C2539	Gris/Noir	cm 80
171345-C2539	Gris/Noir	cm 120

CODES UND FARBEN SCHNÜRSSENKEL (Packung mit 10 Paar - rund)

171346-C2539	Grau/Schwarz	cm 80
171345-C2539	Grau/Schwarz	cm 120



LACES

cod. 703.153273.C10 - 703.153274.C10 - 703.153275.C10 - 703.153276.C10 - 703.153277.C10

CODE AND COLOUR	LACES (pack of 10 pairs of flat laces)		
153273-C1463	Black/Yellow	cm	120
153274-C1463	Black/Yellow	cm	150
153275-35014	Yellow	cm	100
153275-75040	Aluminium	cm	100
153275-80013	Black	cm	100
153275-45041	Red	cm	100
153275-60055	Dark Blue	cm	100
153275-55007	Fuchsia	cm	100
153276-35014	Yellow	cm	120
153277-35014	Yellow	cm	140
153277-75040	Aluminium	cm	140
153277-80013	Black	cm	140



CODE ET COULEUR	LACETS (conf. 10 paires - plats)		
153273-C1463	Noir/Jaune	cm	120
153274-C1463	Noir/Jaune	cm	150
153275-35014	Jaunes	cm	100
153275-75040	Aluminium	cm	100
153275-80013	Noir	cm	100
153275-45041	Rouge	cm	100
153275-60055	Bleu Sobre	cm	100
153275-55007	Fuchsia	cm	100
153276-35014	Jaunes	cm	120
153277-35014	Jaunes	cm	140
153277-75040	Aluminium	cm	140
153277-80013	Noir	cm	140



CODES UND FARBEN	SCHNÜRSENKEL (Packung mit 10 Paar - flach)		
153273-C1463	Schwarz/Gelb	cm	120
153274-C1463	Schwarz/Gelb	cm	150
153275-35014	Gelb	cm	100
153275-75040	Aluminium	cm	100
153275-80013	Schwarz	cm	100
153275-45041	Rot	cm	100
153275-60055	Blau Dunkel	cm	100
153275-55007	Fuchsia	cm	100
153276-35014	Gelb	cm	120
153277-35014	Gelb	cm	140
153277-75040	Aluminium	cm	140
153277-80013	Schwarz	cm	140



LACES

cod. 703.160585.C10 - 703.160586.C10

CODE AND COLOUR	LACES (pack of 10 pairs of round laces)		
160585-80013	Black	cm	110
160585-C0401	Black/Yellow	cm	110
160585-45041	Dark red	cm	110
160585-75040	Aluminium	cm	110
160585-70434	Green	cm	110
160586-80013	Black	cm	130
160586-C0401	Black/Yellow	cm	130
160586-45041	Dark red	cm	130
160586-75040	Aluminium	cm	130
160586-70434	Green	cm	130

CODE ET COULEUR	LACETS (conf. 10 paires - ronds)		
160585-80013	Noir	cm	110
160585-C0401	Noir/Jaune	cm	110
160585-45041	Rouge foncé	cm	110
160585-75040	Aluminium	cm	110
160585-70434	Vert	cm	110
160586-80013	Noir	cm	130
160586-C0401	Noir/Jaune	cm	130
160586-45041	Rouge foncé	cm	130
160586-75040	Aluminium	cm	130
160586-70434	Vert	cm	130

CODES UND FARBEN	SCHNÜRSENKEL (Packung mit 10 Paar - rund)		
160585-80013	Schwarz	cm	110
160585-C0401	Schwarz/Gelb	cm	110
160585-45041	Dunkelrot	cm	110
160585-75040	Aluminium	cm	110
160585-70434	Grün	cm	110
160586-80013	Schwarz	cm	130
160586-C0401	Schwarz/Gelb	cm	130
160586-45041	Dunkelrot	cm	130
160586-75040	Aluminium	cm	130
160586-70434	Grün	cm	130



LACES EXTREME

cod. 703.170012.C10

CODE AND COLOUR	LACES (pack of 10 pairs of round laces)		
170012-C0401	Black/Yellow	cm	140

CODE ET COULEUR	LACETS (conf. 10 paires - ronds)		
170012-C0401	Noir/Jaune	cm	140

CODES UND FARBEN	SCHNÜRSENKEL (Packung mit 10 Paar - rund)		
170012-C0401	Schwarz/Gelb	cm	140



TECHNOLOGY



Conceived for an intense daily use, Thermosoft® guarantees ease of maintenance and high resistance. It provides outstanding warmth with a reduced weight: it is warm, light and slim. Thermosoft® products go through an exclusive finishing process that prevents pilling of both the fabric and the lining. Specific analyses certified that they are free from PFOA and PFOS (perfluorooctanoic acid and perfluorooctane sulfonate).

Conçue pour une utilisation quotidienne intensive, Thermosoft® garantit un entretien facile et à haute résistance. Assure une thermicité élevée avec un poids réduit : elle est chaude, légère et peu encombrante. Les produits Thermosoft® sont protégés par un finissage exclusif contre la fuite des fibres, du tissu et de la doublure. Des analyses particulières les ont déclarés sans PFOA et PFOS (acide perfluorooctanoïque et acide perfluorooctanesulfonique).

Thermosoft® wurde für eine intensive Nutzung im Alltag entwickelt und ist garantiert pflegeleicht und hochwiderstandsfähig. Garantiert eine hohe Wärmeisolierung bei geringem Gewicht. Das Material ist warm, leicht und nimmt wenig Platz weg. Die Produkte Thermosoft® sind mit einer exklusiven Oberflächenbehandlung gegen das Austreten der Fasern aus dem Gewebe und dem Futter geschützt. Analysen belegen, dass das Material frei von PFOA und PFOS ist (Perfluorooctansäure und Perfluorooctansulfonat).



CORDURA® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics.

Hi-tech fabric designed for resistance to tears, abrasions, scuffs and perforations. It is a lightweight, easy-care fabric.

Tissu à haute technicité mis au point pour garantir la meilleure résistance aux abrasions, lacérations, déchirures et perforations; il est en outre léger et d'entretien facile.

Das Hi-Tech Gewebe wurde entwickelt, um höchste Festigkeit gegen Abrieb, Reißen und Löcher zu bieten. Das Material ist zudem leicht und pflegeleicht.



Coolmax® fibres wick moisture away from skin to the garment surface where it evaporates rapidly. At the same time they guarantee maximum breathability even when wet, keeping the wearer comfortable and dry, and increasing their energy and endurance.

Les fibres utilisées dans les tissus Coolmax® transportent la sueur loin du corps vers la surface du vêtement où elle peut s'évaporer rapidement. Mais ces fibres garantissent aussi une transpiration optimale même si elles sont mouillées. Vous restez ainsi au sec, vous vous sentez à l'aise et vous gardez plus d'énergie et d'endurance.

Die Fasern, die für die Herstellung der Coolmax® verwendet werden, leiten den Schweiß vom Körper weg zur Oberfläche vom Kleidungsstück, wo er schnell verdampfen kann. Gleichzeitig garantieren die Fasern für maximale Atmungsaktivität, auch bei nassem Gewebe. So bleibt die Haut trocken, man fühlt sich wohl und hat mehr Energie und Kondition.



Kevlar®, an innovative technology invented by DuPont, combines resistance and lightness. Kevlar® has been developed for over 40 years for use in a wide range of fields.

Le label Kevlar® représente une technologie novatrice créée par DuPont et qui réunit résistance et légèreté. Kevlar®, en quatre décennies d'innovation, a été utilisée dans le monde entier et des façons les plus diverses.

Die Marke Kevlar® steht für eine innovative Technologie, die von DuPont entwickelt wurde und Widerstandsfähigkeit mit Leichtigkeit kombiniert. Die Herstellung der Aramid-Faser Kevlar® geschaffen, die in den vier Jahrzehnten seit ihrer Erfindung überall auf der Welt in den verschiedensten Anwendungen Verwendung gefunden hat.



Thanks to the specific honeycomb structure, moisture is conveyed externally in 1/3 of the time, compared to traditional fabrics. Moreover, the fabric construction enhances micro-ventilation thus making the garment highly breathable.

Grâce à la structure particulière en nid d'abeille de la matière, la sueur est expulsée vers l'extérieur en 1/3 de temps par rapport aux tissus traditionnels. De plus, la construction du tissu augmente la micro-ventilation, rendant la pièce hautement respirante.

Durch die besondere Wabenstruktur des Materials wird der Schweiß 3 Mal so schnell abgeleitet wie bei herkömmlichen Geweben. Der Aufbau vom Gewebe unterstützt die Mikrobeltung und macht das Kleidungsstück hochgradig atmungsaktiv.



Diadora R&D brings D-BRIGHT: photoluminescence technology that absorbs energy from any light source and releases it in low-light situations. Diadora Utility: innovation, comfort and protection.

La Recherche et Développement Diadora donne naissance à D-BRIGHT: une technologie photoluminescente qui absorbe l'énergie des sources lumineuses et la restitue dans des situations de faible luminosité. Diadora Utility : innovation, confort et protection.

D-BRIGHT ist ein Ergebnis aus der Forschung und Entwicklung von Diadora: Ein Photo-Lumineszenz-Verfahren, das Lichtenergie aufnimmt und das Licht bei schlechten Lichtverhältnissen wieder abstrahlt. Diadora Utility: Innovation, Komfort und Schutz.

RIPSTOP

RIPSTOP is a lightweight fabric borrowed from the world of military clothing. Its structure consists of warp and weft reinforcement threads interwoven at regular intervals that create the typical crosshatch pattern and make this fabric extremely resistant to tearing.

This structure prevents tears from enlarging, as they are "enclosed" within the reinforcement threads.

Le RIPSTOP est un tissu léger venant du secteur militaire. Sa structure offre une grande résistance aux déchirures grâce à l'insertion dans la trame et dans la chaîne, à distance constante, d'un filament plus robuste, avec comme résultat visible le fameux « quadrillage ».

Cette structure limite l'expansion d'éventuelles déchirures car elles sont confinées à l'intérieur des filaments les plus robustes.

Das RIPSTOP-Gewebe ist ein leichtes Gewebe, das ursprünglich für das Militär entwickelt wurde. Durch das Einsetzen in regelmäßigen Abständen von dickeren Fäden, die den dünneren Schuss- und Kettfäden ersetzen, ist das Gewebe besonders reißfest und erhält seine typische "Kästchenstruktur".

Diese Struktur zeichnet sich durch eine gute Weiterreißfestigkeit aus, da das Ausbreiten von Rissen durch die dickeren Fäden begrenzt wird.

b-Fit

Freedom of movement: the elastomer yarns included in the B-fit fabric make Utility garments elastic and ergonomic, guaranteeing maximum freedom of movement.

Liberté de mouvement: les fils d'élastomère rendent les vêtements Utility fabriqués en B-fit élastiques et ergonomiques, garantissant une liberté de mouvement maximale.

Bewegungsfreiheit: Die Elastomer-Garne machen die Kleidungsstücke Utility aus B-fit elastisch und ergonomisch und garantieren für maximale Bewegungsfreiheit.

WINDLESS

A special windproof membrane guarantees a comfortable breathable fabric suitable for outdoor use in every weather conditions.

La présence d'une membrane spéciale antivent rend le tissu confortable et adapté à l'utilisation extérieure dans différentes conditions climatiques. Elle permet de plus au vêtement de transpirer.

Die spezielle Windschutzmembran macht das Gewebe komfortabel und für den Outdoor-Einsatz bei jedem Wetter geeignet und garantiert außerdem für die Atmungsaktivität vom Kleidungsstück.

WASHED

The special washing process makes every "Washed" garment unique with a deliberately uneven colour and a fabric that is soft and smooth to the touch.

Chaque produit "Washed" devient unique grâce au lavage. La couleur non uniforme est une caractéristique voulue et le tissu est encore plus souple et agréable au toucher.

Alle Produkte, die als "Washed" gekennzeichnet sind, sind durch das Waschen einzigartig. Die ungleichmäßige Farbe ist eine gewollte Eigenschaft und der Stoff ist weicher und fühlt sich angenehmer an.



Utility proposes a high visibility certified items according to the 20471-2013 standards. They are reversible garments, made of a lightweight nylon fabric for everyday use.

HIGH REVERSIBILITY is a brand new concept on the market that combines standard compliance with leisure time in a single garment.


Utility propose une grande visibilité articles certifié selon les normes 20471-2013. Ils sont des vêtements réversibles, faites d'un tissu de nylon léger pour une utilisation quotidienne.

HAUTE REVERSIBILITÉ est un concept nouveau sur le marché réussissant à conjuguer la réglementation et les loisirs en un seul vêtement.

Utility bietet eine hohe Sichtbarkeit zertifiziert Produkte nach den Standards 20471-2013. Sie sind reversible Kleidungsstücke, aus einem leichten Nylongewebe für den täglichen Gebrauch gemacht.

Die BEIDSEITIGE TRAGBARKEIT ist ein neues Konzept auf dem Markt, das in der Lage ist, Vorschriften und Freizeit in einem einzigen Kleidungsstück zu verbinden.

HIDDEN POWER



Diadora Utility underwear garments provide comfort by keeping the skin dry thanks to the polypropylene fibre that does not retain moisture. It provides thermal insulation keeping the body at an optimum temperature. Polypropylene also guarantees bacteriostatic properties providing anti-odour and non-allergenic garments.

Les sous-vêtements Diadora Utility garantissent le maintien de la peau au sec, grâce à la fibre en Polypropylène qui ne garde pas l'humidité. Cette fibre permet l'isolation thermique et ainsi de maintenir le corps à une température optimale. Le Polypropylène a de plus des propriétés bactériostatiques rendant les vêtements antiallergiques et anti-odeur.

Die Unterwäsche von Diadora Utility besteht aus Polypropylenfaser und garantiert so für eine trockene Haut. Die Faser ist wärmeisolierend und trägt dazu bei, die Körpertemperatur optimal zu halten. Polypropylen hat außerdem antibakterielle Eigenschaften, sodass die Wäsche antiallergisch und geruchlos ist.

TECHNOLOGY



NET BREATHING SYSTEM™



The exclusive and innovative NET Breathing System™ guarantees foot breathability to enhance comfort, concentration, resistance and performance. The forefoot sole features areas consisting of a synthetic fibre net and a special breathable and waterproof membrane.

L'innovant et exclusif système NET Breathing System™ permet au pied de respirer augmentant ainsi le confort, la concentration, la résistance et la performance. La semelle a, au niveau de l'avant-pied, des zones composées d'un filet en fibre synthétique et une membrane spéciale transpirante et imperméable.

Das innovative und exklusive NET Breathing System™ erlaubt es dem Fuß zu atmen und erhöht so Komfort, Konzentration, Kondition und Leistung. Die Sohle weist im vorderen Bereich Einsätze aus einem synthetischen Netzstoff und einer atmungsaktiven wasserdichten Spezialmembran auf.





Sole developed in cooperation with Michelin TECHNICAL SOLES. Outsole based on the structure of Alpin A4 and Anakee II tyres featuring special multi-directional lugs to guarantee maximum traction, stability and grip even in the most extreme situations. Special WOC – D, compound ESD and outstanding resistance to oils and tearing.

Semelle fabriquée en collaboration avec Michelin TECHNICAL SOLES. Surface de roulement inspirée de la structure des pneus Alpin A4 et Anakee II avec des lamelles particulières multidirectionnelles garantissant adhérence et stabilité maximales dans les situations extrêmes. Mélange spécial WOC – D, ESD et résistance exceptionnelle aux huiles et à l'arrachage.


Die Sohle wurde in Zusammenarbeit mit Michelin TECHNICAL SOLES entwickelt. Das Profil leitet sich von den Reifen Alpin A4 und Anakee II ab und weist eine lamellare Struktur, die in mehrere Richtungen verläuft und auch in Extremsituationen für maximale Haftung, Stabilität und Grip garantiert. Spezialmischung WOC-D, ESD und herausragender Ölbeständigkeit und Reißfestigkeit.



PRECISION CLOSURE SYSTEM: Boa provides high comfort. Its smooth surface and the even pressure allow for a simple and quick use. **QUICKNESS:** Boa is a quick closure system that makes you save time when it is more needed. **MICRO-ADJUSTEMENT:** the Boa system features a precision reel inside to achieve perfect tension. **ON-THE-FLY:** the Boa system allows for the closure to be adapted and adjusted easily with just a few clicks whenever you need it.

FERMETURE DE PRÉCISION : Boa offre un grand confort : sa surface lisse et sans zones de pression permet une utilisation simple et facile. **VITESSE :** fermeture rapide, Boa fait économiser du temps dans les moments importants. **MICRO-RÉGULATION :** la bobine de précision à l'intérieur de Boa permet d'atteindre la tension parfaite. **ON-THE-FLY :** avec la fermeture Boa, il est possible d'adapter la fermeture en quelques clics et de la régler facilement à tout moment.

PRÄZISIONSVERSCHLUSS: Boa bietet hohe Komfort und lässt sich mit der glatten Oberfläche ohne Druckstellen einfach und schnell gebrauchen. **SCHNELLIGKEIT:** Boa lässt sich schnell verschließen und spart dadurch in wichtigen Momenten Zeit. **MIKROREGULIERUNG:** Die in Boa integrierte Präzisionsspule gewährleistet ein perfektes Spannen. **ON-THE-FLY:** Der Verschluss Boa lässt sich mit wenigen Handgriffe anpassen und jederzeit problemlos einstellen.



TECHNOLOGY

K SOLE



Perforation-proof sole created with overlapping layers of special tissues. The use of these materials ensures high resistance, light weight and flexibility. This sole has the advantage of covering the entire surface of the foot-bed, therefore providing total foot protection. Moreover, its very high coefficient of thermal insulation makes it highly resistant even in very extreme temperature conditions. K SOLE is a non-metal sole and therefore is not picked up by metal detectors.

Tissu multicouches qui compose la doublure interne de la chaussure. Sa grande capacité d'isolation et de transpiration favorise l'isolation thermique, en maintenant constante la température du pied, même dans des situations climatiques difficiles. En outre, l'insertion de microparticules d'argent, à effet antibactérien, rend l'intérieur de la chaussure sain et confortable.

Ein mehrschichtiges Gewebe, aus dem das Innenfutter vom Schuh gefertigt ist. Durch die starke Isolierleistung und die Atmungsaktivität wird die Wärmeisolierung unterstützt und die Temperatur vom Fuß auch unter schwierigen Wetterbedingungen konstant gehalten. Durch die eingearbeiteten Mikropartikel aus Silber, die eine antibakterielle Wirkung haben, ist der Schuh außerdem gesund und komfortabel.

K SOLE BREATHABLE



Breathable adds breathability to the absolute protection, high resistance, lightness and flexibility of the penetration-resistant K SOLE. Breathable, the patented anti-perforation and penetration-resistant breathable sole, exclusively for Diadora Utility.

Breathable ajoute la transpirabilité aux propriétés de protection absolue, de résistance élevée, de légèreté et de flexibilité de la semelle K SOLE passage zéro. Breathable, la semelle anti-perforation, passage zéro, transpirante est brevetée et est une exclusivité pour Diadora Utility.

Breathable verbindet Atmungsaktivität mit absolutem Schutz, hoher Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Flexibilität der durchtrittssicheren K SOLE Sohle. Breathable, die durchtrittssichere und atmungsaktive Sohle ist patentiert und wird exklusiv nur für Diadora Utility verwendet.

wintherm



Multi-layer fabric lining. Highly breathable thermal insulation keeps feet warm even in difficult weather conditions. The antibacterial silver microparticles ensure that the inside of the shoe is kept healthy and comfortable.

Tissu multicouches qui compose la doublure interne de la chaussure. Sa grande capacité d'isolation et de transpiration favorise l'isolation thermique, même dans des situations climatiques difficiles. En outre, l'insertion de microparticules d'argent, à effet antibactérien, rend l'intérieur de la chaussure sain et confortable.

Ein mehrschichtiges Gewebe, aus dem das Innenfutter vom Schuh gefertigt ist. Durch die starke Isolierleistung und die Atmungsaktivität wird die Wärmeisolierung unterstützt. Durch die eingearbeiteten Mikropartikel aus Silber, die eine antibakterielle Wirkung haben, ist der Schuh außerdem gesund und komfortabel.

POLITEXIST

A polyester fabric result of a structured weave of yarns that provides high abrasion cut and tear resistance. It guarantees high breathability and flexibility values.

Un tissu en polyester à ténacité élevée, né d'un tissage structuré de fils pour assurer une résistance élevée à l'abrasion, à la coupure et à l'accroc. Garantit des valeurs élevées de transpirabilité et de flexibilité.

Ein hochfestes polyesterverstärktes Funktionsgewebe mit hochwiderstandsfähigem Aufbau für extreme Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit und Reißfestigkeit bei optimaler Atmungsaktivität und Flexibilität.



Special breathable and water repellent microfiber that is easy to wash and provides maximum resistance to light. 30% lighter than leather, it is perfect to be used for work footwear.

Microfibre spéciale transpirante et hydrofuge facilement lavable et avec une résistance maximale à la lumière. Parfaite pour une utilisation dans le monde du travail, car elle est 30 % plus légère que le cuir.

Atmungsaktive, wasserabweisende und pflegeleichte Spezialmikrofaser mit hoher UV-Beständigkeit. Perfekt für den Einsatz in der Arbeitswelt, da die Mikrofaser 30% leichter ist als Leder.



Exclusive Diadora shock-absorbing system composed of two different-density elastomers placed on the heel and metatarsal area. Created to ensure maximum shock absorbing.

Absorbeur brevete de chocs Diadora composé de deux élastomères de densité différente positionnés dans la zone du talon et du métatarse. Conçu pour absorber au maximum les chocs.

Exklusives Dämpfungssystem von Diadora aus zwei Elastomeren unterschiedlicher Dichte, die im Fersen- und Mittel fußbereich angeordnet sind. Es wurde entwickelt, um den Aufprall optimal abzufangen.



Multilayer fiberglass fibre toe cap to guarantee maximum safety also at extreme temperatures. Thin and lightweight, it provides excellent comfort.

Embout multicouche en fibre de verre garantissant une sécurité maximale même en cas de températures extrêmes. Léger et fin, il garantit un confort maximal.

Mehrschichtige Zehenkappe aus Glasfaser für maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen. Leicht und dünn für maximalen Komfort.



This transparent thermoplastic polyurethane film totally wraps the EVA insole, guaranteeing excellent resistance to abrasion and ensuring that the footwear last much longer over time.

Film polyuréthane thermoplastique transparent qui enveloppe complètement la structure en EVA de l'intersemelle, garantissant ainsi une plus grande résistance de la chaussure dans le temps.

Diese transparente thermoplastisches Polyurethan Folie umgibt die ganze EVA Zwischensohle. Hierdurch wird eine hohe Abriebfestigkeit und somit eine längere Lebensdauer des Schuhs gewährleistet.



TPU heel protection system ensuring stability, protection and comfort.

Système de Protection du Talon extérieur en TPU qui garantit stabilité, protection et confort.

Der externe Fersenschutz aus TPU garantiert für Stabilität, Schutz und Komfort.



Ideal for those sectors where it is necessary to control electrostatic charge accumulations thus protecting both users and sensitive electronic devices. The contact resistance of ESD footwear is below the anti-static level normally required in industrial environments. The shoes must be used anytime an electrostatic charge must be grounded.

Idéal pour tous les secteurs où il faut contenir l'accumulation d'énergie statique tout en protégeant l'utilisateur et les composants électroniques sensibles. La résistance de contact des chaussures DES se trouve en dessous du niveau antistatique demandé généralement dans les environnements industriels. Les chaussures doivent être utilisées à chaque fois que la charge électrostatique doit être déchargée au sol.

Ideal für alle Bereiche, in denen elektrostatische Aufladungen vermieden werden müssen, um Personen und empfindliche elektronische Bauteile zu schützen. Der Durchgangswiderstand der ESD-Schuhe liegt unter dem antistatischen Grenzwert, der allgemein in der Industrie verlangt wird. Die Schuhe müssen immer dann getragen werden, wenn elektrostatische Aufladungen in den Boden abgeleitet werden müssen.



Utility manufactures working shoes that can be fitted with orthopedic insole pursuant to the DGUV REGEL 112/191 standard. A worker that decides to replace the standard insole with an orthopedic one will be wearing a non-compliant shoe - often without being aware of it - given that the new insole modifies the shoe structure and properties, its anti-static performance and volume under the toe cap, thus making it unsuitable to be used. In order to meet the workers' needs in the best possible way and avoid unpleasant situations, thanks to the collaboration with Hema, some of the Diadora models have been certified pursuant to standard EN ISO 20345:2011 as provided for by the German standard DGUV REGEL 112/191 regulating knee and foot protection. All models in our catalogue bearing the DGUV REGEL 112/191 mark are certified as maintaining their safety characteristics even when an orthopaedic insole is used. For any information, please refer to HEMA that will indicate you an orthopaedist in your area.

Utility réalise des chaussures de travail pouvant être équipées de semelle orthopédique en conformité avec la norme DGUV REGEL 112/191. En remplaçant la semelle de propriété par une semelle orthopédique, le travailleur, souvent sans le savoir, porte une chaussure non certifiée car ses propriétés sont modifiées : la propriété antistatique et le volume sous l'embout sont modifiés compromettant ainsi l'aptitude à l'utilisation. Pour éviter ceci et pour satisfaire au mieux les travailleurs, Diadora a certifié, grâce à sa collaboration avec Hema, certains modèles en accord avec la norme EN ISO 20345:2011, en respectant les prescriptions de la norme allemande DGUV REGEL 112/191 qui réglemente les dispositions de protection des pieds et des genoux. Tous les modèles marqués DGUV REGEL 112/191 de notre catalogue sont certifiés pour conserver leurs caractéristiques de protection en cas d'utilisation d'une semelle orthopédique. Pour toutes les informations, s'adresser à HEMA qui vous communiquera les coordonnées de l'orthopédiste le plus proche de chez vous.

"Utility produziert Arbeitsschuhe, die mit einem orthopädischen Fußbett nach Vorgabe der DGUV REGEL 112/191 Norm ausgestattet werden können. Ersetzt man das Fußbett mit einem orthopädischen Fußbett, verändert man die Eigenschaften des Arbeitsschuhes in Bezug auf seine antistatischen Eigenschaften, des Volumens unter der Zehenkappe und beeinträchtigt damit den ordentlichen Gebrauchs des Schuhs. Dementsprechend, meist ohne es zu wissen, verliert der Arbeitsschuh seine Zertifizierung. Um dem vorzubeugen und diesen Ansprüchen entgegenzukommen, hat Diadora in Zusammenarbeit mit Hema einige Modelle nach Vorgabe der Norm EN ISO 20345:2011, gemäß der deutschen berufsgegenständlichen Richtlinie DGUV REGEL 112/191, die die Benutzung von Fuß- und Knieschutz regelt, zertifiziert lassen. Alle, mit dem Symbol gekennzeichneten Schuhe in unserem Katalog sind dafür zertifiziert und bewahren ihre Sicherheitseigenschaften auch bei der Verwendung eines orthopädischen Fußbetts. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an HEMA. Die Kontaktdaten erhalten beim Orthopäden in Ihrer Nähe.

Phone: +49 3634 6836-0
Fax: +49 3634 6836-20
Mail: info@hema-online.de

Téléphone: +49 3634 6836-0
Fax: +49 3634 6836-20
Mail: info@hema-online.de

Telefon: +49 3634 6836-0
Fax: +49 3634 6836-20
E-Mail: info@hema-online.de"



Non-metallic footwear, composite toe cap, ideal for use where metal detectors are present.

Des chaussures sans composants métalliques, un embout en matériau composite et non décelables par les détecteurs de métaux.

Schuhe ohne Metallteile, Zehenkappe aus Verbundmaterial, wird nicht vom Metalldetektor erkannt.



The exclusive D-TRACTION design technology ensures maximum grip on all kinds of surfaces, both dry and wet. The multi-directional elements provide 360° traction. A perfect combination of grip and durability, flexibility and stability on any ground.

La technologie exclusive D-TRACTION offre une adhérence maximale sur toutes les surfaces, sèches et mouillées. Les crampons multidirectionnels garantissent une traction à 360°. Mélange parfait entre adhérence et durée, flexibilité et stabilité sur tous les sols.

Die exklusive D-TRACTION design Technologie unterstützt maximale Griffkraft auf allen trockenen und nassen Oberflächen. Die in alle Richtungen ausgerichteten Profilrippen garantieren eine 360° Bodenhaftung. Der perfekte Mix aus Griffkraft und Halt, Flexibilität und Stabilität auf jedem Boden.



TPU over-injected upper ensuring stability, comfort and natural body movements.

Technologie de injection supérieure en TPU de la tige qui garantit stabilité, confort et des mouvements toujours naturels.

Verfahren zum Aufspritzen von TPU auf das Obermaterial, das Stabilität, Komfort und natürliche Bewegungsfreiheit garantiert.



Diadora Utility developed an exclusive membrane capable of creating a dry and comfortable environment for the foot while guaranteeing top shoe breathability and waterproofness.

Diadora Utility a développé une membrane exclusive, imperméable et transpirante capable de garantir un environnement sec et confortable pour le pied, en assurant une transpirabilité maximale et l'imperméabilité de la chaussure.

Diadora Utility hat eine exklusive wasserundurchlässige und atmungsaktive Membran entwickelt, die für maximale Atmungsaktivität und Dichte vom Schuh garantiert, sodass der Fuß bei hohem Tragekomfort immer trocken bleibt.



Diadora R&D brings D-BRIGHT: fotoluminescence technology that absorbs energy from any light source and releases it in low-light situations. Diadora Utility: innovation, comfort and protection

D-BRIGHT est issue de la Recherche et Développement Diadora : une technologie photoluminescente qui absorbe l'énergie des sources lumineuses et la restitue dans des situations de faible luminosité. Diadora Utility : innovation, confort et protection.

D-BRIGHT ist ein Ergebnis aus der Forschung und Entwicklung von Diadora: Ein Photo-Lumineszenz-Verfahren, das Lichtenergie aufnimmt und das Licht bei schlechten Lichtverhältnissen wieder abstrahlt. Diadora Utility: Innovation, Komfort und Schutz.

COLLECTION CHART

Clothing / Habillement / Kleidung

EXTREME ACTION

LIGHT

OVERALL

T-SHIRT POLO



T-SHIRT TRAIL SS
page 35



TOP SOUL
page 42

SWEATSHIRT



SWEAT FULL ZIP HV
page 5



JACKET PL HV
page 6



SWEAT FZ TRAIL
page 35

JACKET SOFTSHELL



SOFTSHELL HV
page 8



JACKET HV STREET
page 9



JACKET RAIN
page 10



JACKET TRAIL
page 36



POSH 399
page 38



ANORAK MESH
page 40



LIGHT JACKET MESH
page 40

GILET



GILET HV
page 7



GILET HV STREET
page 8

PANTS



SWEAT PANT HV
page 5



PANT PL HV
page 6



PANT HV 3/1
page 7



PANT RAIN
page 10



VIG
page 11



STARK
page 11



PANT TRAIL
page 36



STONE
page 38



WIN II
page 39



PANT DENIM MESH
page 41



PANT SOUL
page 42

BERMUDA



WONDER II
page 39

SHOES



page 13



page 17



page 23



page 29



page 45



page 49



page 55

ICON

EASY



T-SHIRT SS GRAPHIC
page 63



T-SHIRT GRAPHIC DENIM
page 63



T-SHIRT STRETCH
page 71



SWEAT GRAPHIC
page 64



BOMBER INTEL II
page 66



JACKET INTEL
page 67



POSH
page 68



SAIL
page 69



ALPINE II
page 69



GILET INDAC II
page 66



SMART
page 68



GILET STRETCH
page 72



WAYET II
page 64



WOLF II
page 65



PANT
STRETCH
page 72



PANT STRETCH
CUFF PLUS
page 73



PANT STONE
5 PKT
page 74



PANT STONE
PLUS
page 74



PANT STONE
PLUS CUFF
page 75



BERMUDA STRETCH
page 71



page 77



page 81



page 87



page 91



SALOPETTE POLY
page 104



OVERALL POLY
page 104



ATONY II
page 99



ATLAR II
page 100



ATLANTIS II
page 100



GRIPEN
page 101



THUNDER
page 101



FALCON
page 102



SWEAT HZ EAGLE
page 102



ARMERIC II
page 103



JACKET POLY
page 105



ONLY
page 103



MOVER
page 105



TRUCK
page 108



COOL
page 99



ROCK
page 106



STAFF
page 106



TRADE COTTON
page 108



BERMUDA POLY
page 107



page 111



page 117

COLLECTION CHART

Shoes / Chaussures / Schuhe

EXTREME

LIGHT

PAGE / PAGE / SEITE	STYLE MODELE MODELL	 BUILDING INDUSTRY	 HEAVY INDUSTRY	 LIGHT INDUSTRY/ SERVICES	 FOOD	 AGRICULTURE/FORESTRY	 EXTRACTIVE	 LOGISTIC	 HANDCRAFT	 HIGH TECH INDUSTRY	 LADIES	 OCCUPATIONAL
13	LATITUDE 											
17	NET REVOLUTION 											
23	NET INDOOR 											
29	RAIN 											
45	SUPERLIGHT 											
49	TRAIL 											
55	FLEX 											

PAGE / PAGE / SEITE	STYLE MODELE MODELL		 BUILDING INDUSTRY	 HEAVY INDUSTRY	 LIGHT INDUSTRY/ SERVICES	 FOOD	 AGRICULTURE/FORESTRY	 EXTRACTIVE	 LOGISTIC	 HANDICRAFT	 HIGH TECH INDUSTRY	 LADIES	 OCCUPATIONAL
77	MATCH	 											
81	GLOVE	 											
87	MITO	 											
91	SPORT	 											
111	FLASH	 											
117	CLASSIC	 											

INFORMATIVE NOTE - Clothing

EN ISO 13688:2013 PROTECTIVE CLOTHES GENERAL REQUIREMENTS Carefully read the following instructions for use.

This garment has been designed and created in such a way as to satisfy the essential safety and health requisites of EEC Directive 89/686, acknowledged by Legislative Decree No. 475/92 and subsequent modifications, and in conformity with UNI EN 340/2004 or EN ISO 13688/2013 regulations concerning the general requirements for protection garments. The garment has in fact been designed in such a way that, in predictable conditions of use, it is able to offer the user adequate protection and can be classified in conformity with Directive 89/686/EEC as second category, and in conformity with the product regulations in consequence of the performance resulting from the tests to which the materials were subjected. Such performance results are indicated on the pictogram and relative references found alongside it, which are determined on the basis of the instructions contained in the product regulations to which the garment conforms.

WARNING:

- the user must identify, by evaluating any possible risks, the necessity of combining the garment with other protection devices for the remaining parts of the body;
- the performance of the garment is guaranteed when it is worn and fastened correctly and is of adequate size;
- if the garment should result faulty or if some defects can be seen on it, stop using the garment and replace it with an adequate one;
- this information must be kept for the entire time the PPE (personal protective equipment) is used;
- any changes to the DPI are prohibited.

LIMITS OF USE


The garment offers no protection against the following risks:

- getting caught in machines or parts in movement;
- chemical aggression (acids, solvents, etc.);
- mechanical aggression (cuts, perforations, etc.);
- thermal risk;
- flame and fire;
- poor visibility;
- all other risks for which the garment has not been certified.

MARKING:

The label having the CE marking will be applied inside the garment. The writing, the ideograms and pictograms are black on white background and resistant to the recommended care cycles. The character dimensions are more than 2mm high and the dimensions of the CE writing are more than 5mm high. The specific size of the garment will be applied on a separate label, stitched on the garment along with the CE marking label (far down). The following features are indicated:

- line and product code (example);
- pictogram with indication of the regulations to which the garment conforms;
- CE marking and PPE category;
- Pictogram and size chart in cm, with indication of the regulations to which the garment conforms;
- address of the manufacturer;
- specific size of the garment.



MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

Check the label stitched on the garment and strictly follow the instructions it contains. The maintenance instructions found on the garment indicate what cleaning procedures are suitable for the garment. The box crossed out means that the procedure is not suitable for the garment. Check the UNI EN 23758/94 regulations in order to understand the symbols better.

 (example)	Can be hand washed or machine-washed in water with detergent. The number inside indicates the maximum temperature allowed
 (example)	Do not bleach with chlorine-based products
 (example)	Iron at: • = 110° •• = 150° ••• = 200°
 (example)	Do not dry clean. If the letters P, F or A appear in place of X, this means that dry cleaning is allowed with the following solvents: P = trifluorinetrichloroethane, tetrachloroethylene, monofluorinetrichloromethane F = trifluorinetrichloroethane A = like P and F plus trichloroethylene and 1,1,1 trichloroethane
 (example)	Do not tumble dry

After having used the garment place it in a dry area away from the light and excessive heat. Pack the garment as normal. No special measures are required for transporting the garment. Should the garments become even slightly stained with inflammable or toxic substances, we recommend you stop using them and then to proceed to clean them when possible or to destroy and eliminate them in all other cases.

PROTECTION AGAINST RAIN EN 343:2010-05 performance level

Classification of resistance to water penetration

Water penetration resistance W_p	Class		
	1	2	3
Specimen to be tested - material before pretreatment	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	no test required ^a	no test required ^a
- material after each pretreatment (see 5.1.3.2 to 5.1.3.5)	no test required	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$
- seams before pretreatment	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$
^a no test required because the worst case situation for class 2 and class 3 is after pretreatment NOTE: For each class several requirements shall be met.			

Classification of water vapour resistance

Water vapour resistance R_{et}	Class		
	1 ^a	2	3
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	R_{et} above 40	$20 < R_{et} \leq 40$	$R_{et} \leq 20$
^a WARNING: class 1 has a restricted wearing time, see annex A.			

Recommendations for wearing time

	Class		
Temperature of working environment °C	1	2	3
	R_{et} above 40 min	$20 < R_{et} \leq 40$ min	$R_{et} \leq 20$ min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-
"-" means: no limit for wearing time.			

Legend:

Ret $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$: water vapour resistance

Wp (Pa): resistance to water penetration



x = class referring to the penetration of water;
y = class referring to resistance to evaporation.

Diadora Sport s.r.l. declines any responsibility due to improper use, as well as wrong maintenance and storing of the garment. These instructions were approved by the Certification Institute 'Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento N 624', Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) at the time of issuance of the CE certificate of conformity in compliance with EEC Directive 89/686 concerning category II individual protection devices.

NOTE D'INFORMATION – Habillement

EN ISO 13688:2013 VÊTEMENTS DE PROTECTION DE EXIGENCES GÉNÉRALES Lire avec attention le mode d'emploi suivant.

Le vêtement a été créé et réalisé pour satisfaire les conditions essentielles requises de sécurité et de santé prescrites par la directive 89/686/CEE, transposée par le décret législatif n. 475/92 et les modifications successives, et de façon qu'il soit conforme à la norme UNI EN 340/2004 ou EN ISO 13688/2013, concernant les exigences générales pour les vêtements de protection. Le vêtement a été créé, en effet, de façon que, dans les conditions d'utilisation prévisibles, il puisse offrir une protection appropriée à l'utilisateur et être classé en première catégorie selon la directive 89/686/CEE en deuxième catégorie et selon la norme de produit, grâce aux résultats des essais auxquels le matériel a été soumis. Ces résultats sont indiqués dans le pictogramme et leurs indices accolés, déterminés sur la base des prescriptions des normes de produit auxquelles le vêtement se révèle conforme.

AVERTISSEMENT:

- l'utilisateur doit déterminer, selon l'évaluation des risques possibles, la nécessité d'assortir le vêtement à d'autres dispositifs de protection du reste du corps;
- les propriétés du vêtement sont garanties s'il est porté et attaché correctement et choisi de la taille exacte;
- au cas où le vêtement n'est pas intact ou en présence de défauts, suspendre l'utilisation du vêtement et le remplacer par un autre;
- cette note d'information doit être conservée pour toute la durée du PPE en usage;
- les modifications du DPI ne sont pas permises.


LIMITES D'EMPLOI - Le vêtement ne protège pas contre:

- les risques d'accrochage aux pièces en mouvement;
- les risques d'agressions chimiques (acides, solvants, etc.);
- les risques d'agressions mécaniques (coupe, perforations, etc.);
- les risques thermiques;
- les risques de traversées et d'extinction de flammes;
- risques de visibilité faible;
- tout autre risque non indiqué ci-dessus.

MARQUAGE:

L'étiquette qui porte la marque CE sera apposée à l'intérieur du vêtement. Les inscriptions, les idéogrammes et les pictogrammes sont noirs sur fond blanc et résistent aux cycles d'entretien indiqués. Les dimensions des caractères sont supérieures à 2 mm et les dimensions de l'inscription CE sont supérieures à 5 mm. Tout le pictogramme a des dimensions supérieures à 10 mm. La taille spécifique du vêtement sera apposée sur une étiquette séparée, cousue sur le vêtement avec l'étiquette portant la marque CE (en bas). Les indications sont les suivantes:

- ligne et code du produit (exemple);
- pictogramme avec indication de la norme à laquelle le vêtement s'avère conforme;
- marque CE et catégorie du PPE;
- pictogramme et tableau des mesures, avec indication de la norme à laquelle le vêtement est conforme;
- adresse du fabricant;
- taille spécifique du vêtement.



NOTICE D'ENTRETIEN:

Consulter l'étiquette cousue sur le vêtement et se conformer scrupuleusement à ses indications. La notice d'entretien figurant sur l'étiquette du vêtement indique les procédés appropriés pour le nettoyage du vêtement. La case barrée indique que le procédé ne doit pas être appliqué au vêtement. Pour une meilleure compréhension des symboles consulter la UNI EN 23758/94.

 (exemple)	Permet le lavage à l'eau avec des détergents, à la main ou en machine. Le numéro à l'intérieur indique la température maximale permise.
 (exemple)	Ne permet pas le blanchissage avec des produits à base de chlore à froid en solution diluée.
 (exemple)	Permet le repassage à: • = 110° •• = 150° ••• = 200°
 (exemple)	Ne permet pas le nettoyage à sec. Si à la place de X il y a la lettre P, F ou A dans le cercle, le nettoyage à sec est permis avec les solvants suivants: P = trifluorotrichloréthane, tetrachloréthylène, monofluorotrichlorométhane F = trifluorotrichloréthane A = comme P et F plus trichloréthylène et 1,1,1 trichloréthane.
 (exemple)	Ne permet pas le séchage dans un tambour.

Après l'utilisation, remettre le vêtement dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de la chaleur excessives. Emballer normalement. Des précautions particulières pour le transport ne sont pas demandées. Au cas où les vêtements ont été souillés même superficiellement avec des substances inflammables ou toxiques, il est recommandé de suspendre immédiatement leur utilisation et de nettoyer, si possible, ou de détruire et d'éliminer dans tous les autres cas.

PROTECTION AGAINST RAIN EN 343:2010-05 performance level

Classification de la résistance à la pénétration de l'eau

Résistance à la pénétration de l'eau W_p	Classe		
	1	2	3
échantillons devant être testés - matériau avant le pré-traitement	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	essai non demandé ^a	essai non demandé ^a
- matériau après chaque pré-traitement (voir 5.1.3.2, 5.1.3.5)	essai non demandé	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$
- coutures avant le pré-traitement	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$
^a pour les classes 2 et 3, l'essai n'est pas demandé, car la pire condition est l'exécution de l'essai après le pré-traitement NOTE: pour chaque classe, certaines exigences doivent être satisfaites			

Résistance à la vapeur d'eau

Résistance à la vapeur d'eau R_{et}	Classe		
	1 ^a	2	3
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	$R_{et} \text{ rés au-dessus de } 40$	$20 < R_{et} \leq 40$	$R_{et} \leq 20$
ATTENTION: la classe 1 a un temps d'utilisation limité, se référer au tableau « recommandations concernant le temps d'utilisation »			

Recommandations concernant le temps d'utilisation

	Classe		
température en C°	1	2	3
de l'espace	$R_{et} \text{ rés au-dessus de } 40$	$20 < R_{et} \leq 40$	$R_{et} \leq 20$
de travail	min	min	min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-
"-" aucune limite au temps d'utilisation.			

Legend:

Ret $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$: résistance à la vapeur d'eau

Wp (Pa): classification de la résistance à la pénétration de l'eau



x = classe se référant à la pénétration de l'eau
y = classe se référant à la résistance à l'évaporation

Diadora Sport s.r.l. décline toute responsabilité soit pour un usage impropre soit pour un entretien et une conservation incorrects du vêtement. Ces instructions ont été approuvées par l'organisme de certification Centre textile cotonnier et habillement n 624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA) à l'occasion de la remise de l'attestation de conformité CE comme prévu par la directive 89/686 CEE pour les dispositifs de protection individuelle de II catégorie.

INFORMATIONSHINWEISE – Kleidung

EN ISO 13688:2013 SCHUTZKLEIDUNG, GENERELLE ANFORDERUNGEN Die folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.

Dieses Kleidungsstück wurde entsprechend der, von der EWG Richtlinie 89/686 (die dann von der Gesetzesverordnung Nr. 475/92 und deren späteren Änderungen übernommen wurde und demzufolge die Bestimmungen der Norm UNI EN 340/2004 oder EN ISO 13688/2013 erfüllt) vorgeschriebenen, grundlegenden Anforderungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz entwickelt und hergestellt.

HINWEISE:

- Der Anwender muss aufgrund der Einschätzung der möglichen Risiken beurteilen, ob das Kleidungsstück mit weiteren Schutzausrüstungen für die übrigen Körperteile kombiniert werden muss;
- Die Merkmale des Kleidungsstücks sind gewährleistet, wenn das Kleidungsstück korrekt getragen und geschnürt, sowie in der richtigen Größe gewählt wird;
- Falls das Kleidungsstück sich nicht als einwandfrei erweist oder sichtbare Fehler aufweist, darf es nicht mehr getragen werden und muss durch ein geeignetes Kleidungsstück ersetzt werden;
- Dieses Informationsblatt muss während der gesamten Nutzungsdauer der PPE aufbewahrt werden;
- Die PSA darf nicht verändert werden.


EINSATZGRENZEN - Das Kleidungsstück schützt nicht vor:

- Gefahr durch Verfangen in bewegten Teilen;
- Gefahr durch chemische Angriffe (Säuren, Lösemittel, usw.);
- Gefahr durch mechanische Angriffe (Schnitte, Bohrungen, usw.);
- Gefahr durch Hitze;
- Gefahr durch Durchqueren und Löschen von Flammen;
- Gefahr durch schlechte Sicht;
- Jede weitere Gefahr, für die die Kleidung nicht zertifiziert ist.

KENNZEICHNUNG:

Das Etikett mit der CE-Kennzeichnung wird innen am Kleidungsstück angebracht. Die Beschriftungen, Ideogramme und Piktogramme sind schwarz auf weiß Hintergrund und sind den angegebenen Reinigungsarten gegenüber beständig. Die Größe der Schriftzeichen beträgt mehr als 2 mm, während die Größe der CE-Kennzeichnung mehr als 5 mm beträgt. Das gesamte Piktogramm ist größer als 10 mm. Die Größe des Kleidungsstücks ist auf einem separaten Etikett angegeben, das zusammen mit dem Etikett mit der CE-Kennzeichnung in das Kleidungsstück eingenäht ist (unten). Es enthält die folgenden Angaben:

- 1 Produktlinie und Art-Nr. (Beispiel);
- 2 Piktogramm mit Angabe der Norm, die das Kleidungsstück erfüllt;
- 3 CE-Kennzeichnung und Kategorie der PPE;
- 4 Piktogramm und Größensortiment, mit Angabe der Norm, die das Kleidungsstück erfüllt;
- 5 Anschrift der Herstellerfirma;
- 6 Konfektionsgröße des Kleidungsstücks.



(Beispiel)	Waschen in Wasser mit Reinigungsmitteln in der Waschmaschine oder von Hand erlaubt. Die Zahl in der Mitte gibt die max. zulässige Temperatur an.
(Beispiel)	Kaltes Bleichen mit Chlorprodukten in verdünnter Lösung nicht erlaubt.
(Beispiel)	Bügeln erlaubt bei: • = 110° •• = 150° ••• = 200°
(Beispiel)	Keine chemische Reinigung erlaubt. Wenn anstelle von X der Buchstabe P, F oder A im Kreis steht, ist die chemische Reinigung mit den folgenden Lösemitteln erlaubt: P = Trifluortrichlorethan, Tetrachlorethylen, Monofluortrichlormethan F = Trifluortrichlorethan A = wie P und F zuzüglich Trichlorethylen und 1,1,1 Trichlorethan.
(Beispiel)	Nicht im Trockner trocknen.

Nach dem Gebrauch das Kleidungsstück an einem trockenen und vor Licht und übermäßiger Wärme geschützten Ort aufbewahren. Normal verpacken. Der Transport erfordert keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Falls das Kleidungsstück auch nur oberflächlich mit brennbaren oder giftigen Stoffen verschmutzt wurde, darf es nicht mehr getragen werden und muss, soweit möglich, sofort gereinigt werden, andernfalls muss es vernichtet werden.

PROTECTION AGAINST RAIN EN 343:2010-05 performance level

Klassifizierung der beständigkeit gegen wasseraufnahme

Beständigkeit gegen wasseraufnahme W_p	Klasse		
	1	2	3
prüflinge, die getestet werden müssen: - material vor der vorbehandlung - material nach jeder vorbehandlung (voir 5.1.3.2, 5.1.3.5)	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$ test nicht erforderlich	test nicht erforderlich ^a $W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	test nicht erforderlich ^a $W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$
- nähte vor der vorbehandlung	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 8\,000\text{ Pa}$	$W_p \geq 13\,000\text{ Pa}$

^a für die klassen 2 und 3 ist der test nicht erforderlich, da die schlechteste bedingung das durchführen vom test nach der vorbehandlung ist
HINWEIS: für jede klasse müssen einige anforderungen erfüllt sein

Klassifizierung der beständigkeit gegen wasserdampf

Ret: beständigkeit gegen wasserdampf R_{et}	Klasse		
	1 ^a	2	3
$\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$	$R_{et} > 40$	$20 < R_{et} \leq 40$	$R_{et} \leq 20$

ACHTUNG: klasse 1 hat eine begrenzte nutzungsdauer - siehe tabelle "hinweise zur nutzungsdauer"

Hinweise Zur Nutzungsdauer

	Klasse		
temperatur der arbeitsumgebung in C°	1 $R_{et} > 40$ min	2 $20 < R_{et} \leq 40$ min	3 $R_{et} \leq 20$ min
25	60	105	205
20	75	250	-
15	100	-	-
10	240	-	-
5	-	-	-

"-" Bedeutet: kleine einschränkung der nutzungsdauer.

Terminologie und definitionen:

Ret $\frac{m^2 \cdot Pa}{W}$: beständigkeit gegen wasserdampf

Wp (Pa): beständigkeit gegen wasseraufnahme



x= bezieht sich auf die wasseraufnahme
y= klasse, die sich auf die beständigkeit gegen wasserdampf bezieht

Diadora Sport s.r.l. übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Pflege und Aufbewahrung des Kleidungsstücks. Diese Anleitung wurde von der Zertifizierungsstelle Textil- Baumwoll- und Bekleidungszentrum Nr. 624, Piazza Sant'Anna 2, Busto Arsizio (VA), im Rahmen der Ausstellung der EG-Konformitätserklärung laut Richtlinie 89/686 EWG für persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie II zugelassen.

INFORMATIVE NOTE

High visibility clothing

High visibility clothing must be considered as Personal Protective Equipment (PPE). Therefore, it must comply with the requirements of the Directive 89/686/EEC (and subsequent amendments), which requires it to carry the compulsory CE mark for marketing and was implemented in Italy with the Italian Legislative Decree no. 475/92 (and subsequent amendments). It belongs to category II of PPE and underwent CE testing and certification at the Notified Body RICOTEST No. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo, Verona – Italy.

EN ISO 13688 – 2013 : PROTECTIVE CLOTHING – GENERAL REQUIREMENTS
EN ISO 20471 – 2013 : HIGH VISIBILITY CLOTHING. TEST METHODS AND REQUIREMENTS

HIGH VISIBILITY CLASSES:

VISIBLE MATERIAL MINIMUM AREAS REQUIRED IN SQUARE METERS

MATERIALS	CLASS 3 CLOTHING	CLASS 2 CLOTHING	CLASS 1 CLOTHING
FLUORESCENT BACKGROUND MATERIALS	0,80	0,50	0,14
RETROREFLECTIVE MATERIAL	0,20	0,13	0,10
COMBINED-PERFORMANCE MATERIALS	-	-	0,20

Vêtements à haute visibilité

Les vêtements à haute visibilité doivent être considérés comme des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et sont soumis aux exigences de la Directive 89/686/EEC (et modifications successives) – reconnue en Italie par le Décret Législatif 475/92 (et ses modifications successives) - qui prévoit le marquage CE obligatoire pour la commercialisation. Ce sont des Équipements de Protection Individuelle de catégorie II soumis à la Certification CE auprès de l'Organisme Notifié RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Italie.

EN ISO 13688 – 2013 : EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION
EN ISO 20471 – 2013 : VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ – MÉTHODES D'ESSAI ET EXIGENCES

CLASSES PRÉVUES POUR LA HAUTE VISIBILITÉ:

SURFACES MINIMALES DE MATÉRIAU VISIBLE DEMANDÉES PAR MÈTRES CARRÉS

MATÉRIAUX	VÊTEMENTS DE CLASSE 3	VÊTEMENTS DE CLASSE 2	VÊTEMENTS DE CLASSE 1
MATÉRIAUX À BASE FLUORESCENTE	0,80	0,50	0,14
MATÉRIAU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT	0,20	0,13	0,10
MATÉRIAUX À PERFORMANCE COMBINÉE	-	-	0,20

Mit hoher Sichtbarkeit nach din

Kleidungsstücke mit hoher Sichtbarkeit gelten als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und unterliegen den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG (und späteren Änderungen), die in Italien mit dem DL 475/92 (und späteren Änderungen) umgesetzt worden ist. Als solche machen sie eine CE-Kennzeichnung für den Vertrieb zwingend erforderlich. Es handelt sich um Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II, die ihre CE-Kennzeichnung von der anerkannten Prüfstelle RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Italien erhalten hat.


DIN EN ISO 13688:2013: SCHUTZKLEIDUNG - ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
DIN EN ISO 20471:2013: HOCHSICHTBARE WARNTKLEIDUNG - PRÜFVERFAHREN UND ANFORDERUNGEN

SCHUTZKLASSEN FÜR WARNTKLEIDUNG:


ERFORDERLICHE MINDESTFLÄCHE DES SICHTBAREN MATERIALS IN QUADRATMETER

MATERIAL	WARNTKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 3	WARNTKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 2	WARNTKLEIDUNG SCHUTZKLASSE 1
FLUORESZIERENDES HINTERGRUNDMATERIAL	0,80	0,50	0,14
RETROREFLEKTIERENDES MATERIAL	0,20	0,13	0,10
MATERIAL MIT KOMBINIERTEN EIGENSCHAFTEN	-	-	0,20


MARKINGS:



MARQUAGES:



KENNZEICHNUNG:



INFORMATIVE NOTE - Footwear

Read these instructions carefully before use

Footwear for professional use are to be considered as Personal Protective Equipment (PPE). They are therefore subject to 89/686/EEC Directive (and subsequent amendments), implemented in Italy by means of the Legislative Decree no. 475/92 (and subsequent amendments), requiring the EC marking for their marketing. Our safety footwear are Category II Personal Protective Equipment (PPE), subject to EC certification at the following Notified Body: RICOTEST No. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo (Verona – Italy).

WARNINGS:

The law considers the employer responsible for all that concerns the suitability of the PPE for the type of risk present (characteristics of the PPE and category to which it belongs). Before use check that the characteristics of the model chosen correspond to your using requirements.

The safety footwear manufactured by Diadora is designed and made to suit the risk against which they offer protection and in conformity with the following European standards:

EN ISO 20344:2011 **Personal protective equipment. Test methods for footwear**
EN ISO 20345:2011 **Requirements for safety footwear:**

Footwear with characteristics suitable for protecting the wearer against injuries that may occur in the professional sectors for which the footwear has been designed, with toe caps for providing protection against impact, when tested at an energy level of 200 J.

EN ISO 20347:2012 **Specification for occupational footwear:**
 Footwear with characteristics suitable for protecting the wearer against injuries that may occur in the professional sectors for which the footwear has been designed. (No special protection is provided for the toes).

MATERIALS AND WORKINGS:

All the materials used, be them natural or synthetic, as well as applied working techniques, have been selected to satisfy the requirements of above mentioned European technical standards in terms of safety, ergonomics, comfort, solidity and harmlessness.

INTERPRETATION OF THE REQUIREMENTS:

On the marking space, reference may be made to a symbol, a combination of symbols, or to the respective category, the meanings of which are listed below.

Symbol	Requirements/Features	Required performance
P	Resistance to drilling of footwear bed	≥ 1100 N
E	Energy absorption in the heel area	≥ 20 J
A	Antistatic footwear	between 0,1 and 1000 MΩ
C	Conductive footwear	< 0,1 MΩ
EN 50321	Electrically insulating footwear	Class 0 or 00
WRU	Penetration and absorption of water into the upper	≥ 60 min
CI	Insulation from cold	Test at -17°C
HI	Insulation from heat	Test at 150 °C
HRO	Heat resistance by outsole contact	Test at 300 °C
FO	Outsole resistance to hydrocarbons	≤ 12%
WR	Water resistant footwear	≤ 3 sq. cm
M	Metatarsal protection (only for EN ISO 20345)	≤ 40 mm (size 41/42)
AN	Malleolus protection	≤ 10 kN
CR	Upper cutting resistance	≥ 2,5 (index)

	Slip resistance*	
SRA	ceramic+detergent	heel ≥ 0.28 flat ≥ 0.32
SRB	steel+glycerin	heel ≥ 0.13 flat ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	

Category	Class	Basic requirement	Additional requirement	Symbols
SB	OB	I or II	all	
S1	O1	I	all Closed heel area Antistatic properties Energy absorption in the heel area Outsole resistance to hydrocarbons	A E FO**
S2	O2	I	all Same as S1/O1 plus water penetration and absorption Outsole resistance to hydrocarbons	A/E/FO** WRU
S3	O3	I	all Same as S2/O2 plus resistance to perforation Sole with relieves Outsole resistance to hydrocarbons	A/E/FO**/WRU P
S4	O4	II	all Closed heel area Antistatic properties Energy absorption in the heel area Outsole resistance to hydrocarbons	A E FO**
S5	O5	II	all Same as S4/O4 plus resistance to perforation Sole with relieves Outsole resistance to hydrocarbons	A/E/FO** P

**FO outsole resistance to hydrocarbons S1 - S2 - S3 - S4 - S5

COMPLETE FOOTWEAR: height of the upper; heel area; performance of the sole (construction and resistance to detachment of the upper/sole); protection of the toes and the features of the toe piece (excepting EN ISO 20347), anti – slipping properties.

UPPER: features of the materials of the upper, lining, tongue, insole (resistance to tearing, abrasion, traction features, permeability to moisture, pH, and for the insole, also absorbing and de – absorbing).

SOLE: construction and resistance to tearing, abrasion, flexing, hydrolysis, to the detachment of sole/insole, to hydrocarbons (EN ISO 20345 S1-S2-S3).


CLASSIFICATION OF FOOTWEAR

I. Footwear made from leather and other materials, excluding all-rubber or all-polymeric footwear.

II. All-rubber or all-polymeric footwear.

MARKINGS:

Please find inside the shoes and on the sole the following marks:



ESD FOOTWEAR: ESD label identifies electro static dissipative footwear in compliance with EN ISO 61340-4-3:2001 standard that must provide electric resistance values ranging between 0.1 MΩ (100 KΩ) and 100 MΩ applying a 100V voltage and measured after 15 s. To be classified under "ESD - Environmental Class 1" (Class 1) this footwear must provide the abovementioned electric resistance values, after pre-conditioning at 40±3°C and RH < 15% for 96 hrs and conditioning at 23±2°C and RH < 12±3% for 96 hrs. To be classified under "ESD - Environmental Class 2" (Class 2), instead, conditioning is performed at 23±2°C and RH < 25±3% for 96hrs. Thanks to their high electro static dissipation, ESD-labelled footwear are suitable for use in high-technology sectors, explosion hazard areas or areas where electronically-controlled appliances are used, such as surgery theatres, critical care rooms, electronic and chemical industries, clean rooms, etc. A daily control of ESD workplaces is compulsory and involves also checking if the operator is wearing socks and shoes.

NOTE D'INFORMATION - Chaussures

LIRE ATTENTIVEMENT CES INDICATIONS AVANT L'EMPLOI

Les chaussures à usage professionnel doivent être considérées comme des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.). Elles doivent être conformes aux exigences de la Directive 89/686/EEC (et modifications successives) – appliquée en Italie par le Décret-loi 475/92 (et modifications successives) – qui prévoit le certificat de conformité CE obligatoire pour leur commercialisation. Nos chaussures de sécurité sont des Équipements de Protection Individuelle de IIe catégorie soumises à la conformité CE auprès de l'Organisme Notifié RICOTEST N. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR (Verona), Italie.

AVERTISSEMENTS:

La loi responsabilise l'employeur en ce qui concerne la conformité de l'E.P.I. approprié au type de risque présent (caractéristiques de l'E.P.I. et catégorie d'appartenance). Avant l'utilisation, vérifier la correspondance entre les caractéristiques du modèle choisi avec les exigences propres au type d'activité. Les chaussures de sécurité produites par Diadora sont conçues et construites en fonction du risque pour lequel elles doivent assurer la protection et conformément aux normes européennes ci-après:

- EN ISO 20344:2011

Méthodes d'essais pour des chaussures conçues comme Équipements de Protection Individuelle
- EN ISO 20345:2011

Spécifications des chaussures de sécurité à usage général:
Chaussure avec caractéristiques servant à protéger l'utilisateur contre les lésions qui peuvent se vérifier dans les secteurs de travail pour lesquels les chaussures ont été projetées, munies d'embouts en acier conçus pour fournir une protection contre les chocs, quand ils sont soumis à un niveau d'énergie de 200 J.
- EN ISO 20347:2012

Spécifications des chaussures de travail:
Chaussure avec caractéristiques servant à protéger l'utilisateur contre les lésions qui peuvent se vérifier dans les secteurs de travail pour lesquels les chaussures ont été projetées, (Elles ne sont pas munies de protections spéciales au niveau des orteils).

MATÉRIELS ET EXÉCUTIONS:

Tous les matériels utilisés sont de provenance naturelle ou synthétique. Aussi les techniques d'exécutions ont été choisies pour satisfaire les exigences mentionnées dans les normes techniques européennes en terme de sécurité, ergonomie, confort, solidité et innocuité.

En dehors des caractéristiques de base obligatoires prévues par les normes, les chaussures peuvent être dotées de caractéristiques supplémentaires identifiables à travers les symboles ou l'indication des catégories dans le marquage visible sur l'étiquette cousue à l'intérieur de la chaussure.

INTERPRETATION DES CARACTERISTIQUES:

Dans l'espace prévu à cet effet dans le marquage, on peut trouver la référence à un symbole ou à une combinaison de symboles ou à la catégorie correspondante dont les significations sont données ci-après.

Symbole	Qualité / Caractéristiques	Performance Demandée
P	Résistance à la protection du fond de la chaussure	≥ 1100 N
E	Absorption de l'énergie dans la zone du talon	≥ 20 J
A	Chaussure antistatique	entre 0,1 et 1000 MΩ
C	Chaussure conductrice	< 0,1 MΩ
EN 50321	Chaussure électriquement isolante	Classe 0 ou 00
WRU	Pénétration et absorption de l'eau de l'empigne	≥ 60 min
CI	Isolement du froid	Essai à -17°C
HI	Isolement de la chaleur	Essai à 150 °C
HRO	Résistance à la chaleur par le contact de la semelle	Essai à 300 °C
FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	≤ 12%
WR	Chaussure résistante à l'eau.	≤ 3 cm²
M	Protection métatarsienne (seulement pour EN ISO 20345)	≤ 40 mm (mis. 41/42)
AN	Protection de la malléole	≤ 10 kN
CR	Résistance aux coupures de l'empigne	≥ 2,5 (ind.)

	Résistance au dérapage*	
SRA	céramique+détergent	talon ≥ 0.28 plat ≥ 0.32
SRB	acier+glycérine	talon ≥ 0.13 plat ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	

Categorie		Classe	Caractéristiques de base	Caractéristiques supplémentaires	Symboles
SB	OB	I ou II	tous		
S1	O1	I	tous	Zone du talon fermée Propriétés antistatiques Absorption de l'énergie au niveau du talon Résistance de la semelle aux hydrocarbures	A E FO**
S2	O2	I	tous	Commes S1/O1 plus pénétration et absorption de l'eau Résistance de la semelle aux hydrocarbures	A/E/FO** WRU
S3	O3	I	tous	Commes S2/O2 plus résistance à la perforation Semelle à crampons Résistance de la semelle aux hydrocarbures	A/E/FO**/WRU P
S4	O4	II	tous	Zone du talon fermée Propriétés antistatiques Absorption de l'énergie au niveau du talon Résistance de la semelle aux hydrocarbures	A E FO**
S5	O5	II	tous	Commes S4/O4 plus résistance à la perforation Semelle à crampons Résistance de la semelle aux hydrocarbures	A/E/FO** P

**FO résistance de la semelle aux hydrocarbures S1 - S2 - S3 - S4 - S5

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

CHAUSSURE COMPLÈTE: hauteur de la tige, zone du talon, performances de la semelle (fabrication et résistance à la séparation tige/semelle), protection des orteils et caractéristiques de l'embout (sauf EN ISO 20347), propriétés antidérapantes.

TIGE: caractéristiques des matériaux de la tige, doublure, languette, intérieur de la semelle (résistance au déchirement, à l'abrasion, caractéristiques de traction, perméabilité à la vapeur d'eau, pH et – pour l'intérieur de la semelle – également absorption et désorption).



SEMELE: fabrication et résistance au déchirement, à l'abrasion, à la flexion, à l'hydrolyse, au décollement de la semelle/semelle intercalaire, aux hydrocarbures (EN ISO 20345 S1-S2-S3).

DÉSIGNATION

- I. chaussures en cuir ou autres matières, sauf chaussures tout caoutchouc ou tout polymère.
- II. chaussures entièrement en caoutchouc ou polymère.

MARQUAGES:

Vous trouverez estampés sur le soufflet et sur la semelle de la chaussure les marquages suivants:



CHAUSSURES MARQUÉES ESD: le marquage ESD identifie des chaussures électrostatiques selon la norme EN ISO 61340-4-3 :2001. Ces chaussures doivent présenter des qualités de résistance électrique comprises entre 0,1 MΩ (100 KΩ) et 100 MΩ avec un voltage appliqué de 100 V, la lecture s'effectuant après 15s. Pour obtenir la Classe 1 (Environmental Class 1), ces chaussures ont subi un préconditionnement de 96h à 40±3°C avec une humidité relative de < 15% et un conditionnement de 96h à 23±2°C avec une humidité relative de < 12±3%. Pour obtenir la classe 2 (Environmental Class 2), ces chaussures ont subi au contraire un préconditionnement de 96h à 23±2°C avec une humidité relative de 25±3%. Les chaussures « ESD » par leur qualité de haute dissipation électrostatique sont indiquées pour tous les travaux de haute technologie, dans des zones à risque d'explosion et en présence d'appareils contrôlés électroniquement: salles opératoires, réanimation, industrie électronique, industrie chimique, salles blanches, etc. En général, dans des environnements de travail « ESD » un contrôle quotidien de l'utilisateur avec chaussettes et chaussures est recommandé.

INFORMATIONSHINWEISE - Schuhe

VOR VERWENDUNG MÜSSEN DIE VORLIEGENDEN GEBRAUCHSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCHGELESEN WERDEN

Die Schuhe für den gewerblichen Gebrauch gelten als persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie unterliegen den Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG (und folgender Änderungen) - in Italien mit der Gesetzesverordnung 475/92 (und folgender Änderungen) übernommen -, die deren obligatorische CE-Kennzeichnung für den Vertrieb vorsieht. Unsere Sicherheitsschuhe sind eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II, die bei der notifizierten Stelle RICOTEST Nr. 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR (Verona) – Italien der CE-Zertifizierung unterzogen wird.

WICHTIG:

Das Gesetz macht den Arbeitgeber dafür verantwortlich, daß die persönliche Schutzausrüstung entsprechend der vorliegenden Risikoart angemessen ist (Eigenschaften der PSA und Zugehörigkeit zur Kategorie). Vor Verwendung muß überprüft werden, ob die Eigenschaften des gewählten Modells den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Die von Diadora hergestellten Unfallschutz-Schuhe werden je nach dem Risiko, vor dem sie schützen sollen, und in Übereinstimmung mit dem folgenden europäischen Normen entworfen und angefertigt:

EN ISO 20344:2011
EN ISO 20345:2011

Persönliche Schutzausrüstung - Prüfverfahren für Schuhe Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe für allgemeine Zwecke:

Schuhe mit geeigneten Charakteristiken, um den Benutzer vor Verletzungen zu schützen, die sich aus Unfällen in den Arbeitssektoren, für die die Schuhe entworfen wurden, ergeben können, ausgestattet mit Vorderkappen, die dafür Konzipiert wurden, einen Schlagschutz zu bieten, wenn sie einem Schlagversuch mit einer Energie von 200 J ausgesetzt werden.

EN ISO 20347:2012

Spezifikation der Berufsschuhe für gewerblichen Gebrauch

Schuhe mit geeigneten Charakteristiken, um den Benutzer vor Verletzungen zu schützen, die sich aus Unfällen in den Arbeitssektoren, für die die Schuhe entworfen wurden, ergeben können. (Sie sind nicht mit speziellen Schutzvorrichtungen für die Zehen ausgestattet).

WERKSTOFFE UND VERARBEITUNG:

Alle verwendeten Werkstoffe, sei es natürlichen oder synthetischen Ursprungs, sowie die angewendeten Verarbeitungstechniken wurden ausgewählt, um die Vorgaben der vorgenannten Europäischen Norm in Bezug auf Sicherheit, Ergonomie, Komfort, Festigkeit und Unschädlichkeit zu erfüllen. Außer der Erfüllung der von den Normen vorgesehenen Grundanforderungen können die Schuhe mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet werden, die über die Symbole oder Kategorien gemäß der Kennzeichnung auf dem innen im Schuh eingenähten Etikett ausgewiesen sind.

INTERPRETATION DER EIGENSCHAFTEN:

In dem für die Kennzeichnung vorgesehenen Raum findet man einen Verweis und ein Symbol oder eine Kombination von beiden, oder die entsprechende Kategorie, deren Bedeutungen nachstehend aufgeführt sind.

Symbol	Vorgaben / Eigenschaften	Anforderungen
P	Durchtrittsfestigkeit der Schuhsohle	≥ 1100 N
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	≥ 20 J
A	Antistatischer Schuh	zwischen 0,1 und 1000 MΩ
C	Leitender Schuh	< 0,1 MΩ
EN 50321	Elektrisch isolierender Schuh	Schutzklasse 0 oder 00
WRU	Durchdringung und Aufnahme von Wasser am Obermaterial	≥ 60 min
CI	Isolierung vor Kälte	Test bei -17°C
HI	Isolierung vor Hitze	Test bei 150 °C
HRO	Hitzewiderstand bei Kontakt mit der Sohle	Test bei 300 °C
FO	Widerstand der Sohle gegen Öle Kohlenwasserstoffe	≤ 12%
WR	Wasserabweisender Schuh	≤ 3 cm ²
M	Mittelfußschutz (nur bei EN ISO 20345)	≤ 40 mm (Größe 41/42)
AN	Knöchelschutz	≤ 10 kN
CR	Schnittschutz des Obermaterials	≥ 2,5 (Index)

	Rutschfestigkeit	
SRA	keramik+waschmittel	ferse ≥ 0.28 flach ≥ 0.32
SRB	stahl+glycerin	ferse ≥ 0.13 flach ≥ 0.18
SRC	SRA + SRB	

Kategorie	Klasse	Gefährdungsart	Zusätzliche Anforderungen	Symbol
SB	OB	I od. II	alle	
S1	O1	I	alle	A E FO**
S2	O2	I	alle	A/E/FO** WRU
S3	O3	I	alle	A/E/FO**/WRU P
S4	O4	II	alle	A E FO**
S5	O5	II	alle	A/E/FO** P

**FO Kohlenwasserstoffe S1 - S2 - S3 - S4 - S5

GRUNDANFORDERUNGEN:

KOMPLETTER SCHUH: Höhe des Schuhoberteils; Fersenbereich; Leistungsmerkmale der Sohle (Konstruktion und Trennfestigkeit von Schuhoberteil/Sohle); Zehenschutz und Eigenschaften der Zehenschutzkappe (ausgenommen EN ISO 20347), Rutschsicherheit.

OBERMATERIAL: Materialeigenschaften des Schuhoberteils, Futter, Zunge, Innensohle (Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, Zugfestigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, pH – Wert und für die Innensohle auch Feuchtigkeitenaufnahme und Feuchtigkeitsabgabe).



SOHLE: Konstruktion und Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, Biegefestigkeit, Hydrolysefestigkeit, Trennfestigkeit von Sohle/Innensohle. Kohlenwasserstoffbeständigkeit (EN ISO 20345 S1-S2-S3)

KLASSIFIZIERUNG DER SHUHE:

- I. Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme solcher aus Gummi oder polymeren Kunststoffen.
- II. Schuhe gänzlich aus Gummi oder aus polymeren Kunststoffen.

KENNZEICHNUNGEN

Im Schuhinneren und auf der Sohle finden Sie die folgenden Kennzeichnungen:



SCHUHE MIT ESD-KENNZEICHNUNG: Die Bezeichnung "ESD – Environmental Class 1" kennzeichnet elektrostatisch ableitende Schuhe gemäß EN ISO 61340-4-3:2001, die elektrische Widerstandswerte zwischen 0,1 MΩ (100 KΩ) und 100 MΩ bei einer anliegenden Spannung von 100 V und beim Ablesen nach 15 s aufweisen müssen. Um die Klasse 1 (Environmental Class 1) zu erreichen, müssen die Schuhe nach einer Vorkonditionierung für 96 Stunden bei 40±3°C und relativer Feuchtigkeit < 15% und einer Konditionierung für 96 Stunden bei 23±2°C und relativer Feuchtigkeit von 12±3% die oben genannten Widerstandswerte erreichen. Um die Klasse 2 (Environmental Class 2) zu erreichen, müssen die Schuhe dagegen die oben genannten Widerstandswerte nach einer Konditionierung für 96 Stunden bei 23±2°C und relativer Feuchtigkeit von 25±3% erreichen. Die "ESD" Schuhe sind aufgrund ihrer hohen elektrostatischen Ableitung für sämtliche Hightech-Bereiche, Umgebungen mit Explosionsrisiko und bei Vorhandensein elektronisch gesteuerter Maschinen geeignet: Operationssäle, Intensivstationen, elektronische Industrie, chemische Industrie, Reinräume, etc. In ESD-geschützten Arbeitsbereichen ist generell eine tägliche Kontrolle vorgeschrieben, die die Mitarbeiter mit Strümpfen und Schuhen einschließt.

INFORMATIVE NOTE

Protective gloves



EN 420 GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS – PROTECTIVE GLOVES

- Comfort and performance: dexterity, dimensions, minimum sizes and lengths
- Marking of gloves and packaging (CE marking, pictograms, size, product code, name or trademark of the manufacturer)
- Information and instructions for use
- Glove innocuousness requirements (pH and Chromium VI content for leather gloves)
- Glove risk classes (I-simple design, II-intermediate design, III-complex design)
- Simple design "For minimal risks only"

Protection for:

mechanical actions whose effects are superficial.

Cleaning materials of weak action (diluted detergent solutions).

**Risk encountered in the handling of hot components not exceeding 50°C.
winter outdoor activity with average temperature (max 0 °C.)**

Gants de protection



EN 420 EXIGENCES GÉNÉRALES ET MÉTHODES D'ESSAI DES GANTS DE PROTECTION

- Confort et efficacité : dextérité, dimensions, tailles et longueurs minimales
- Marquage des gants et des emballages (marquage CE, pictogrammes, taille, code produit, marque ou nom du fabricant)
- Note informative et instructions pour l'utilisation
- Exigences d'innocuité des gants (pH et teneur en Chrome VI dans les gants en cuir)
- Catégories de risque des gants (I-risques mineurs, II-risques intermédiaires, III-risques majeurs)
- Définition « seulement pour risques mineurs »

Protection pour :

travaux mécaniques légers et superficiels.

manipulation de solutions détergentes diluées à faible action.

manipulation de petits composants légèrement chauds (max 50 °)

activité extérieure hivernale avec des températures moyennes (max 0 °C).

actividad externa invernal con temperaturas medias (máx 0 °C.)

Schutzhandschuhe



EN 420 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN SCHUTZHANDSCHUHE UND PRÜFVERFAHREN

- Komfort und Leistungsfähigkeit: Beweglichkeit, Maße, Größe und Mindestlänge
- Kennzeichnung der Handschuhe und der Verpackungen (CE-Zeichen, Piktogramme, Handschuhbezeichnung, Marke und Name des Herstellers)
- Information und Gebrauchsanweisung
- Unschädlichkeit der Handschuhe (pH und Chrom VI Gehalt bei Lederhandschuhen)
- Risikokategorien (I-Geringes Risiko, II-Mittleres Risiko, III Hohes Risiko)
- Definition "nur für geringes Risiko"

Schutz für:

Leichte und oberflächliche mechanische Arbeiten.

Handhabung von verdünnten Reinigungsmitteln mit geringer Wirkung.

Handhabung kleiner Teile mit geringer Wärme (max. 50°C).

Tätigkeiten im Freien im Winter bei durchschnittlichen Temperaturen (max. 0°C).



2121
EN 388

EN 388 GLOVES GIVING PROTECTION FROM MECHANICAL RISKS

Protection against physical and mechanical aggressions caused by abrasion, blade cut, tearing and puncture

Protection for:		1	2	3	4	5
A	Resistance to abrasion (no. rubs)	100	500	2000	8000	-
B	Blade cut resistance (factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-
D	Puncture resistance (Newton)	20	60	100	150	-

Notes:

In case of entanglement risk the tear resistance should be as lowest as possible to easily free the operator.

"0" = the glove did not pass the test / "X" = the glove has not been tested



2121
EN 388

EN 388 ° GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

Protection des agressions physiques et mécaniques causées par l'abrasion, la coupure par lame, la déchirure et la perforation

Niveaux de prestation		1	2	3	4	5
A	Résistance à l'abrasion (n° cycles)	100	500	2000	8000	-
B	Résistance à la coupure par lame (facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-
D	Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-

Note:

En cas d'accrochage, il serait nécessaire que la résistance à la déchirure du gant soit la plus basse possible afin de libérer facilement l'opérateur.

"0" = le gant n'a pas réussi le test / "X" = le gant n'a pas été testé



2121
EN 388

EN 388 SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN

Schutz vor physikalischen und mechanischen Risiken durch Abrieb, Schnitt an glatten Klingen, Reißen oder Durchstechen.

Niveaux de prestation		1	2	3	4	5
A	Abriebfestigkeit (Anzahl Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B	Schnittfestigkeit (Faktor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C	Weiterreißfestigkeit (in Newton)	10	25	50	75	-
D	Durchstichfestigkeit (in Newton)	20	60	100	150	-

Hinweis:

Bei Hängenbleiben sollte die Weiterreißfestigkeit vom Handschuh so gering wie möglich sein, damit sich die Bedienperson leicht befreien kann.

0 = Handschuh hat den Test nicht bestanden / X = Handschuh hat den Test bestanden

APPAREL CERTIFICATION

SAFETY REGULATIONS		CERTIFICATION					
		ISO 13688:2013	UNI EN 343:2010-05	ISO 20471:2013	UNI EN 342:2004	UNI EN 14058:2004	EN 388
PROTECTIVE CLOTHING – GENERAL REQUIREMENTS EXIGENCES DE BASE – VÊTEMENT DE SÉCURITÉ SCHUTZKLEIDUNG – ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN		•					
WATER RESISTANCE E BREATHABILITY RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU ET TRANSPIRABILITÉ WETTERSCHUTZ UND ATMUNGSAKTIVITÄT		•	•				
HI VISIBILITY CLOTHING VÊTEMENT HAUTE VISIBILITÉ WARNKLEIDUNG		•		•			
PROTECTION AGAINST COLD VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LE FROID SCHUTZKLEIDUNG GEGEN KÄLTE	 EN 342	•			•		
PROTECTION AGAINST COLD ENVIROMENTS VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS FROIDS KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM SCHUTZ GEGEN KÜHLE UMGEBUNG		•				•	
PROTECTIVE GLOVES AGAINST MECHANICAL RISK GANTS DE PROTECTION CONTRE RISQUES MÉCANIQUES SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN							•



FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE INFORMATION NOTE
POUR PLUS D'INFORMATIONS, SE RÉFÉRER À LA NOTE D'INFORMATION
NÄHERE INFORMATIONEN KÖNNEN DEN HINWEISEN ENTNOMMEN WERDEN

SHOES CERTIFICATION

SAFETY REGULATIONS		EN ISO 20345:2011							EN ISO 20347:2012		
		SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5	01	02	03
TOE CAP AMBOU ZEHENKAPPE		•	•	•	•	•	•	•			
SLIP RESISTANT SEMELLE ANTIDÉRAPANTE SOLE SLIP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPPER BREATHABLE TIGE RESPIRANTE OBERMATERIAL ATMUNGSAKTIV		•	•	•	•	•			•	•	•
HEEL ENERGY ABSORPTION ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON ENERGIEAUFNAHMEIM FERSENBEREICH			•	•	•	•	•	•	•	•	•
ANTI-STATIC SHOES CHAUSSURE ANTISTATIQUE ANTISTATISCH			•	•	•	•	•	•	•	•	•
HYDROCARBONS RESISTANT SOLE SEMELLE RESISTANTE AUX HYDROCARBURES KOHLENWASSERSTOFFBESTÄNDIGE SCHUHSOHLÉ			•	•	•	•	•	•			
WATER REPELLENT UPPER TIGE HYDROFUGE WASSERABWEISENDES OBERMATERIAL					•	•	•	•		•	•
ANTI PERFORATION INSERT INTERCALAIRE ANTIPERFORATION DURCHTRITTSICHERE INSERT				•		•		•			•



FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE INFORMATION NOTE
POUR PLUS D'INFORMATIONS, SE RÉFÉRER À LA NOTE D'INFORMATION
NÄHERE INFORMATIONEN KÖNNEN DEN HINWEISEN ENTNOMMEN WERDEN

TABLE OF SIZES

Clothing / Habillement / Kleidung

Europe	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
USA	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
France	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
International	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL						

. REFER TO THE LABELS THAT ARE SHOWN INSIDE CLOTHING

. CONSULTER LES ÉTIQUETTES QUI SONT PRÉSENTÉS DANS LES VÊTEMENTS

. BEZIEHEN SICH AUF DEN ETIKETTEN, DIE INNERHALB KLEIDUNG GEZEIGT

Shoes / Chaussures / Schuhe

CM JAPANESE SIZE TAILLE JAPONAISE JAPANISCHE GRÖSSE	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
FRENCH SIZE TAILLE FRANÇAISE FRANZÖSISCHE GRÖSSE	15 16,5 18 20 22 23 24 25 27 29 31,5 33 34 36 37 38 40 41 42,5 44 45 46 47,5 49 16 17 19 21 22,5 23,5 24,5 26 28 30 32 33,5 35,5 36,5 38 39 40,5 42 43 44,5 45,5 47 48
BRITISH SIZE TAILLE ANGLAISE ENGLISCHE GRÖSSE	0 1 2 3,5 5 6 7 8 9 11 13 1 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 10 12,5 13,5 1,5 2 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
AMERICAN SIZE TAILLE AMÉRICAIN AMERIKANISCHE GRÖSSE	0,5 1,5 2,5 4 5,5 6,5 7,5 8,5 10 11,5 13,5 1,5 2,5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
MISURA AMERICANA DONNA TAILLE AMÉRICAIN FEMME AMERIKANISCHE GRÖSSE FRAUEN	2 3 4 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 2,5 3,5 5 6 7 8 9 10 11



**BRIGHT
@WORK
2016**







AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =



cod. 709.171.545

