Vêtement de Travail

Haute Visibilité

DMD France

Cepovett groupe

Chatard

Dickies

ARVsécurité, TPE - PME
06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr

ARVsécurité, Collectivité – Grand Compte
06 25 04 71 27 – olivier.delpierre@jobprotect.fr

ARVsécurité, Siège Sociale
Tél 01 64 91 49 90 – *fax* 09 70 62 44 04

Vêtements Haute visibilité classe III Indissociable

Réf: 10151FLJ3 **Réf: 11051FLJ3**

Réf: PANT10504 **Réf: VEST10123**

Coloris :
Jaune fluo, Orange fluo

Tailles

Veste : 0 à 6
Pantalon : 0 à 6

- ✓ Veste haute visibilité
- ✓ Bandes rétro réfléchissantes résistances aux lavages à 90°C posées à double dos-devant et tour de bras
- ✓ Fermeture par boutons sous patte
- ✓ 1 poche poitrine fermeture glissière métal
- ✓ 2 poches basses
- ✓ Poignets rapportés à bouton
- ✓ Col classique

- ✓ Pantalon haute visibilité
- ✓ Bandes rétro réfléchissantes résistantes aux lavages 90°C posées autour des mollets
- ✓ Ceinture élastique sur les côtés
- ✓ Fermeture par bouton et glissière métal
- ✓ 5 passants
- ✓ 2 poches italiennes
- ✓ 1 poche arrière fermée par bouton côté droit
- ✓ 1 poche mètre côté droit

Tissus de contraste :
65 % polyester - 35 % coton – 300 gr
Tissus Fluo:
55% coton – 45% polyester – 300 gr

EN 471 Classe 3

ATTENTION : garantie résistant à 50 lavages à 60°C et 25 lavages à 90°C

Haute Visibilité - HV

Haute Visibilité - HV

S

Pantalons Milo
Réf: 9826-9558
Réf: PANT29104

- ✓ Ceinture fermée par bouton clou
- ✓ 5 passants
- ✓ Élastique intérieur dos réglable par boutons
- ✓ Braguette fermée par fermeture à glissière
- ✓ 2 poches italiennes
- ✓ 1 poche cuisse droite à soufflets latéraux avec rabat fermé par auto-agrippant
- ✓ 1 poche mètre insérée dans rabat de poche cuisse
- ✓ 1 poche téléphone sur cuisse gauche avec rabat fermé par auto-agrippant
- ✓ 2 pinces dos
- ✓ 1 poche dos plaquée
- ✓ Bandes rétro réfléchissantes grises de 70 mm sur tour de jambes.

Coloris :
En stock: Orange fluo/marine
Sur commande:
Jaune fluo/Marine - Jaune fluo/Gris acier - Jaune fluo/Vert Amazonie- Jaune fluo/Bugatti-Jaune fluo/ Bleu azur.

Tailles de 0 à 8

Tissus de contraste :
65%Coton - 35% Polyester-300gr
Haut de pantalon - Bas de jambes
Tissus fluorescent :
80% Polyester - 20% coton - 270 gr

EN 471

Blousons MAX
Réf: 9226-9558
Réf: BLOU29100

- ✓ Col cavalier
- ✓ Devant fermé par fermeture à glissière
- ✓ 2 poches poitrine passepoilées fermées par fermetures à glissière
- ✓ 1 poche poitrine gauche intérieure volante fermée par auto- agrippant
- ✓ 2 poches basses à double entrées avec rabats fermés par auto-agrippant
- ✓ Ceinture fermée par gripper
- ✓ Élastiques côtés
- ✓ 1 poche téléphone sur manche gauche avec rabat fermé par auto-agrippant
- ✓ Poignets fermés par grippers
- ✓ Double bandes rétro-réfléchissantes grises de 50 mm en biais sur tour de poitrine
- ✓ Double bandes rétro-réfléchissantes grises de 50 mm sur tour de manches
- ✓ Col-Bas des manches Poignets-Passepoils des poches poitrines-Bas de blouson-Poches basses-Ceinture

Coloris :
Jaune fluo/Marine-Jaune fluo/Gris acier- Jaune fluo/Vert Amazonie- Jaune fluo Bugatti-Jaune fluo/Bleu Azur-Orange fluo/Marine

Tailles de 1 à 7

EN 471 Classe 2

Tissus de contraste :
65%Coton - 35%Polyester - 300gr
Tissus fluorescent :
80% Polyester-20% Coton-270 gr

Haute Visibilité - HV

Blousons HV FLUO SAFE
Réf: 9D83-9570
Réf: BLOU29124

- ✓ Collerette de marquage
- ✓ Col cavalier
- ✓ Devant fermé par fermeture à glissière sous-patte ; sous-patte maintenue par grippers cachés
- ✓ 2 poches poitrine passepoilées une verticale et une horizontale fermées par fermetures à glissière
- ✓ 1 poche poitrine gauche intérieure fermée par gripper
- ✓ 2 poches basses à double entrées plaquées avec rabats à coins cassés fermés par grippers cachés
- ✓ Ceinture fermée par gripper caché
- ✓ Manches droites
- ✓ Bas du dos plus long
- ✓ Poignets avec soufflets fermés par grippers cachés
- ✓ Bandes rétro-réfléchissantes grises de 50 mm sur tour de buste et doubles sur tour de manches
- ✓ 2 bandes rétro-réfléchissantes verticales en baudrier de 50 mm devant et dans le dos

Coloris :
Rouge fluo/Marine-Jaune fluo/Gris convoy-Rouge fluo/Gris convoy-Jaune fluo/Vert amazonie-Orange fluo/Bugatti-Jaune fluo/Marine-Orange fluo/Vert US-Jaune fluo/Bleu azur-Orange fluo/Gris Charcoal / Jaune fluo/Vert US.

Tailles de 0 à 7

Tissus de contraste :
65%Coton - 35%Polyester - 300gr
Tissus fluorescent:
55%Coton - 45%Polyester - 300gr

EN 471 Classe 2

[HV - Pluie / Froid / Nettoyage professionnel

[PANTALON GAMA

- **Tissu « LAMINATEX » : polyester oxford traité déperlant face extérieure et laminé 2 couches avec une membrane hautement imperméable et Respirante**
- **Doublure de propreté** en Taffetas 100% Polyester
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 30100 certifiées pour 50 cycles de lavage industriel (selon ISO 15797)**
- Demi-Lune de marquage permettant d'apposer les étiquettes de suivi de lavage
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

Option Bretelles élastiques Réglables et amovibles

ISO 20471: 2013

EN 343 : 2003+A1 2007

CE

[BLOUSON VASCO

- **Tissu « LAMINATEX » : polyester oxford traité déperlant face extérieure et laminé 2 couches avec une membrane hautement imperméable et Respirante**
- **Doublure Chaude en Ouate matelassée ISOSOFT 150g/m²**
  Résistance Thermique Rct > 0.30 m²K/W
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 30100 certifiées pour 50 cycles de lavage industriel (selon ISO 15797)**
- Demi-Lune de marquage permettant d'apposer les étiquettes de suivi de lavage
- Manches amovibles
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Sytème KIT**

ISO 20471: 2013

EN 14058 2004

CE

VISION+ TEMPÊTE

[PARKA MAGELLAN

- **Tissu « LAMINATEX » : polyester oxford traité déperlant face extérieure et laminé 2 couches avec une membrane hautement imperméable et Respirante**
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 30100 certifiées pour 50 cycles de lavage industriel (selon ISO 15797)**
- Demi-Lune de marquage permettant d'apposer les étiquettes de suivi de lavage
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter dans cette parka toutes les doublures amovibles équipées du Système KIT**
- **Option possible :**
  - ou **• Capuche Tempête VISION + amovible**
  - **• Capuche Tempête réglable 3 points amovible**

EASY MARK

3 ISO 20471: 2013

3 3 EN 343 : 2003+A1 2007

CE

[BLOUSON SOFTSHELL FIDJI

- **Tissu Softshell « SOFTEX » laminé 3 couches +/- 310g/m²** (Polyester stretch/ membrane coupe-vent/Tissu micropolaire)
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse devant pour une meilleure respirabilité
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 30100 certifiées pour 50 cycles de lavage industriel (selon ISO 15797)**
- Demi-Lune de marquage permettant d'apposer les étiquettes de suivi de lavage
- Manches amovibles
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Sytème KIT**

2 ISO 20471: 2013

1 3 x x EN 14058 2004

CE

[HV - Pluie / Froid / Nettoyage professionnel

Parka pluie, froid

Réf PK776 Réf: PARK10100

Taille: M au XXXXL

•Parka haute visibilité bicolore

•EN471:2003 + A1: 2007 Class 3 Level 2

•EN343: 2003 + A1: 2007 Class 3 Level 1

•Imperméable avec coutures cousues et soudées

•Poche interne

•Revers poignets en tricot

•Capuche a cordon dans le col

•Zip double sens

•Rabat-tempete

•**Matière** 100% Polyester 300D partie jaune,

•100% Polyester 210D partie marine

Coloris :
Jaune fluo/Marine (sur stock)

Tissus:
100% polyester

EN 471
Classe 3

EN 343

EN 14058

[HV - Pluie / Froid

VISION+

[PARKA ILONA

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure de propreté filet maille** sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche Tempête **VISION +** fixe escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter dans cette parka toutes les doublures amovibles équipées du Système KIT**

EASY MARK

ISO 20471: 2013 — 3
50 cycles de lavage à 40° C

EN 343 : 2003+A1 2007 — 3 3

CE

VISION+

[PARKA NÉPAL

- **Tissu polyester oxford imperméable et coupe-vent traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure chaude fixe en ouate matelassée supersoft de 160g/m2**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche Tempête **VISION +** fixe escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK

EASY MARK

ISO 20471: 2013 — 3
50 cycles de lavage à 40° C

EN 343 : 2003+A1 2007 — 3 1

EN 14058 2004 — 3 3 2

CE

VISION+

[PARKA BERING

- **Tissu « MICROTEX » : polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU Microporeux face intérieure**
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base
- **Mix de Bandes Rétro Réfléchissantes cousues :**
  Microprismes ORAFOL Ref GP801 certifiées pour 100 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 2A)
  Microbilles grises RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche Tempête **VISION +** fixe escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter dans cette parka toutes les doublures amovibles équipées du Système KIT**

ORAFOL GP801 :
Rétro Réflexion 1000cd/lux/m²
(observation 0.20°/Entrée 5°)

ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

EN 343 : 2003+A1 2007

VISION+

[PARKA CÉLINE

- **Modèle FEMME, Taille et patronage adaptée à la morphologie Féminine**
- **Tissu « MICROTEX » : polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU Microporeux face intérieure**
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche Tempête **VISION +** fixe escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter dans cette parka toutes les doublures amovibles équipées du Système KIT**

ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

EN 343 : 2003+A1 2007

[HV - Pluie / Froid

[PARKA 4EN1 ONTARIO

VESTE EXTERIEURE

- **Tissu polyester oxford imperméable et coupe-vent traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure propreté** en taffetas polyester
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités

3 — **ISO 20471: 2013** 50 cycles de lavage à 40° C

3 / 1 — **EN 343 : 2003+A1 2007**

CE

GILET INTERIEUR AMOVIBLE À MANCHES POLAIRE AMOVIBLES

- **Tissu sur corps polyester oxford imperméable et coupe-vent traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure chaude** sur corps en **tissu polaire** +/-270g/m²
- **Manches amovibles** en **tissu polaire** +/-270g/m² doublées en taffetas polyester coupe-vent à l'intérieur
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités

- **Livrables uniquement en ensemble 4EN1**
- Tailles S à 5XL

2 — **ISO 20471: 2013** 50 cycles de lavage à 40° C

1 / 3 / 2 — **EN 14058 2004**

CE

[GILET SECUECO

- **Tissu maille 100% Polyester léger et aéré +/-130G/m2**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29250 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Fermeture centrale horizontale par auto agrippant
- Tailles L à 2XL (Tailles inférieures, supérieures ou sur-mesure sur demande et devis)

2 — **ISO 20471: 2013** 25 cycles de lavage à 40° C

CE

[CASQUETTE HIVER MEGÈVE

- **Tissu SOUPLOTHANNE : Enduction PU sur jersey polyamide**
- **Doublure Chaude matelassée**
- Protèges oreilles relevables doublées polaire
- Tailles 55/56, 57/58, 59/60, 61/62

[BLOUSON SOFTSHELL FJORD 2

- **Tissu Softshell « SOFTEX » laminé 3 couches +/- 310g/m²** (Polyester stretch/membrane coupe-vent/Tissu micropolaire)
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse devant pour une meilleure respirabilité
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Manches amovibles
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

2 — ISO 20471: 2013 — 50 cycles de lavage à 40°C

1 3 x x — EN 14058 2004

CE

[BLOUSON ILONA 2

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure corps ET manches**
- **Doublure chaude** corps et manches en **ouate matelassée supersoft de 160g/m²**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- **Manches amovibles**
- **Toutes coutures étanches**
- **Capuche amovible**
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

EASY MARK

2 — ISO 20471: 2013 — 50 cycles de lavage à 40° C

3 2 — EN 343 : 2003+A1 2007

3 3 2 — EN 14058 2004

CE

[HV - Pluie / Froid

[BLOUSON POLAIRE FLUOROCKIT

- **Tissu polaire +/-320g/m² traité anti-boulochage**
- **Doublure coupe-vent** en taffetas polyester sur la face avant
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles XS à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

3 ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

1 1 x x EN 14058 2004

CE

[BLOUSON POLAIRE ROCKIT

- **Tissu polaire +/-270g/m² traité anti-boulochage**
- **Doublure coupe-vent** en taffetas polyester sur la face avant
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles XS à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

1 1 x x EN 14058 2004

CE

[DOUBLURE MATELASSÉE BASKIT

- **Doublure chaude amovible en ouate matelassée 150g/m2**
- Poche portefeuille intérieure côté cœur
- Tailles XS à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter cette doublure dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

3 x x x EN 14058 2004

CE

[BLOUSON MANCHES AMOVIBLES POLAIRE ALASKA 2

- **Tissu sur corps « MICROTEX » : polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU Microporeux face intérieure**
- **Doublure chaude** sur corps en **tissu polaire** +/-270g/m²
- **Manches amovibles en tissu polaire** +/-270g/m² doublées en taffetas polyester coupe-vent à l'intérieur
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Manches amovibles
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles XS à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter ce blouson dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

EASY MARK

2 ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

1 3 2 EN 14058 2004

CE

[GILET DE FROID MULTIPOCHES PAULINE

- **Tissu polyester oxford imperméable et coupe-vent traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure chaude en ouate matelassée supersoft de 160g/m²**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Tailles XS à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Trappe de marquage EASY MARK
- **Système KIT permettant d'adapter ce gilet dans les parkas et vestes de la gamme CHATARD équipées du Système KIT**

EASY MARK

2 ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

3 3 2 x x EN 14058 2004

CE

S

GILETS HV HOMER

Réf: GILE29102

Tailles:

S à 4XL

Tissus :
100% polyester

✓Tour de gilet bordé par un biais
✓Devant fermé par auto-agrippants
✓Doubles bandes rétro-réfléchissantes grises de 50 mm sur devant et dos.

S

GILETS HV VIZBELT

Réf: GILE91100

Jusqu'à épuisement des stocks

Tailles:

S-M/L-XL/XXL-XXXL

✓Devant fermé par auto-agrippants
✓ Col V
✓Doubles bandes rétro-réfléchissantes grises de 50 mm sur devant et dos.

EN 471

[HV - Tee-shirts/polos/sweats

[TEE SHIRT CLIMSHIRT R+ BAMBOU

- **Maille NATURATEX**
  Maille double face à fort transfert d'humidité : **50 % Fibres de BAMBOU contre la peau et 50 % Polyester Cooldry face extérieure - 160g/m²**
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Coutures plates anti-irritations
- Col en V
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

bande microbille microperforée

emmanchures filet

2

ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

[POLO CLIMPOLO R+ BAMBOU

- **Maille NATURATEX**
  Maille double face à fort transfert d'humidité : **50 % Fibres de BAMBOU contre la peau et 50 % Polyester Cooldry face extérieure - 160g/m²**
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées** certifiées pour **50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Coutures plates anti-irritations
- Col Polo 3 boutons
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

2

ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

[TEE SHIRT MANCHES LONGUES CLIMSHIRT R+ PROTECT BAMBOU

- **Maille NATURATEX**
  Maille double face à fort transfert d'humidité : **50 % Fibres de BAMBOU contre la peau et 50 % Polyester Cooldry face extérieure - 160g/m²**
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- **Manches longues**
- Coutures plates anti-irritations
- Col en V
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

2

ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

NATURATEX

Fibre de Bambou ultra confortable contre la peau. Cette fibre végétale naturelle très hydrophobe permet un excellent transfert d'humidité sur la face polyester cooldry qui sèche très rapidement à l'air. Comme toute fibre naturelle, elle est intrinséquement bactériostatique et évite donc le développement des mauvaises odeurs.

[TEE SHIRT CANBERRA

- **Maille CLIMTEX LIGHT**
  95% polyester microfibre multi filaments / 5% spandex
  Maille ULTRA LÉGÈRE et **ULTRA DOUCE - 90g/m²**
- **Protection contre les rayons UV : UPF 20+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises segmentées sans discontinuité et thermocollées RETHIOTEX® Ref 26250 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- **Tee Shirt Ultra Léger : Poids du tee shirt total < 140 g/m²**
- Coutures plates anti-irritations
- Col en V
- Emmanchures, col, bas de manches, base sur les côtés en tissu maille technique ultra respirant en coloris contrastant
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

emmanchures maille technique ultra respirante

bande rétro réfléchissante microbille segmentée sans discontinuité thermocollée

coutures plates

2
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

CE

[HV - Tee-shirts/polos/sweats

[TEE SHIRT CLIMSHIRT R+

- **Maille CLIMTEX 100% polyester microfibre multi filaments 160g/m²**
  Maille Ultra Soft à fort transfert d'humidité
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées** certifiées pour **50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Coutures plates anti-irritations
- Col en V
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

bande microbille microperforée

emmanchures filet

2
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

EN 13758-3 2005 + A1 2008 UPF 50+

CE

[POLO CLIMPOLO R+

- **Maille CLIMTEX 100% polyester microfibre multi filaments 160g/m²**
  Maille Ultra Soft à fort transfert d'humidité
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées** certifiées pour **50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Coutures plates anti-irritations
- Col Polo 3 boutons
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

2
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

EN 13758-3 2005 + A1 2008 UPF 50+

CE

[TEE SHIRT MANCHES LONGUES CLIMSHIRT R+ PROTECT

- **Maille CLIMTEX 100% polyester microfibre multi filaments 160g/m²**
  Maille Ultra Soft à fort transfert d'humidité
- **Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes cousues REFLECT R+ microbilles grises microperforées** certifiées pour **50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- **Manches Longues**
- Coutures plates anti-irritations
- Col en V
- Emmanchures en filet maille stretch
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

2
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

EN 13758-3 2005 + A1 2008 UPF 50+

CE

[SWEAT SHIRT BRISBANE

- **Tissu Molleton 100% polyester gratté** face intérieure **+/- 300g/m²**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Col camionneur zippé
- 2 poches basses type « kangourou » zippées
- Dos long protège-reins et fentes d'aisance
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

2
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C
CE

[SWEAT SHIRT SYDNEY

- **Tissu Molleton 100% polyester gratté** face intérieure **+/- 300g/m²**
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues RETHIOTEX® Ref 29300 certifiées pour 65 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Col camionneur zippé
- 2 poches basses type « kangourou » zippées
- Base et poignets élastiqués
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)

3
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40°C
CE

[HV - Pluie

[VESTE DE PLUIE KIRUNA

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure de propreté** filet maille corps et manches pour une meilleure respirabilité
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche réglable par élastique et bloqueurs, escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

3
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

3
3
EN 343 : 2003+A1 2007

CE

[PANTALON DE PLUIE FEROE

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure de propreté** en Taffetas 100% Polyester
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Passe-mains, braguette et resserrage bas de jambes
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

1
ISO 20471: 2013
50 cycles de lavage à 40° C

3
3
EN 343 : 2003+A1 2007

CE

M
Option Bretelles élastiques Réglables et amovibles

VISION+

[VESTE DE PLUIE SOLVEIG

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure de propreté** filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Nombreuses poches, aménagements et fonctionnalités
- Capuche **VISION +** fixe escamotable dans le col
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)
- **Système KIT permettant d'adapter dans cette veste toutes les doublures amovibles équipées du Système KIT**

3 — ISO 20471: 2013 — 50 cycles de lavage à 40° C

3 3 — EN 343 : 2003+A1 2007

CE

[PANTALON DE PLUIE SÖREN

- **Tissu polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU face intérieure**
- **Doublure de propreté** en Taffetas 100% Polyester
- **Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises cousues certifiées pour 50 cycles de lavage ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)**
- Passe-mains, braguette et ouvertures bas de jambes pressionnées
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

2 — ISO 20471: 2013 — 50 cycles de lavage à 40° C

3 3 — EN 343 : 2003+A1 2007

CE

Option Bretelles élastiques Réglables et amovibles

[VESTE DE PLUIE NEO

- Tissu TECMIX 310g/m² enduction PVC souple sur jersey polyester
- Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises thermocollées RETHIOTEX® Ref 26400 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)
- Capuche ajustable par cordon, 2 poches basses et poignets élastiqués
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

- COUTURES SOUDÉES HAUTE FRÉQUENCE -

3 — ISO 20471: 2013 — 30 cycles de lavage à 40° C

3 / 1 — EN 343 : 2003+A1 2007

CE

[PANTALON DE PLUIE THEO

- Tissu TECMIX 310g/m² enduction PVC souple sur jersey polyester
- Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises thermocollées RETHIOTEX® Ref 26400 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

- COUTURES SOUDÉES HAUTE FRÉQUENCE -

1 — ISO 20471: 2013 — 30 cycles de lavage à 40° C

3 / 1 — EN 343 : 2003+A1 2007

CE

Option Bretelles élastiques Réglables et amovibles

VISION+

VESTE DE PLUIE LAURENT

- Tissu TECMIX 310g/m² enduction PVC souple sur jersey polyester
- Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises thermocollées RETHIOTEX® Ref 26400 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)
- Capuche VISION + fixe escamotable dans le col
- 2 poches basses et poignets élastiqués
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

- COUTURES SOUDÉES HAUTE FRÉQUENCE -

3
ISO 20471: 2013
30 cycles de lavage à 40° C

3
1
EN 343 : 2003+A1 2007

CE

PANTALON DE PLUIE MICHEL

- Tissu TECMIX 310g/m² enduction PVC souple sur jersey polyester
- Bandes Rétro Réfléchissantes microbilles grises thermocollées RETHIOTEX® Ref 26400 certifiées pour 50 cycles de lavage Ménager à 60°c (selon ISO 6330 Méthode 6N+C)
- Tailles S à 3XL (Tailles supérieures ou sur-mesure sur devis)
- Fabrication spéciale possible dans tout autre coloris de notre gamme (sur devis)

- COUTURES SOUDÉES HAUTE FRÉQUENCE -

2
ISO 20471: 2013
30 cycles de lavage à 40° C

3
1
EN 343 : 2003+A1 2007

CE

Option Bretelles élastiques Réglables et amovibles

Combinaison Imperméable de Sécurité

Dickies

NORMES

Guide Des Symboles

HAUTE VISIBILITÉ

X
Y
EN 471:2003+A1:2007
remplacée par
EN ISO 20471:2013

Norme internationale relative aux vêtements de signalisation haute visibilité garantissant une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Les exigences de cette norme s'appliquent à la fois à la couleur du vêtement et à ses propriétés rétro réfléchissantes. Selon le niveau de certification (Classe1, 2 ou3), la surface minimum imposée de tissu fluorescent varie.

X Classification de la surface minimum de tissu fluorescent requise, de la classe 1 à la classe 3 (3 étant le niveau maximal de protection)

Y Classification relative aux bandes rétro réfléchissantes, niveau 1 ou niveau 2 (2 étant le niveau le plus élevé)

X
EN ISO 20471:2013

Ce pictogramme indique la conformité du vêtement à la norme EN ISO 20471.

X Classification relative à la surface de tissu fluorescent et des bandes rétro réfléchissantes. Classes 1 à 3 (3 étant le niveau le plus haut)

EN1150

Des vêtements haute visibilité pour une utilisation non professionnelle.

X
Y
EN 343
EN 343
Protection contre la pluie

Résistance à la pénétration de l'eau et à la vapeur d'eau sont les 2 principales propriétés testées sous la norme EN343.

Les paramètres suivants sont utilisés pour les tests EN343:

X Résistance à la pénétration de l'eau (3 niveaux, dont le niveau 3 est le plus élevé)

Y Résistance à la pénétration de la vapeur d'eau = respirabilité du vêtement (3 niveaux dont le niveau 3 est le plus élevé) achievable class).

EN ISO 20471 ET EN 471
Classification de la surface de tissu fluorescent et des bandes rétro réfléchissantes.

	CATÉGORIE 1	CATÉGORIE 2	CATÉGORIE 3
Matière Fluorescente	0,14m²	0,50m²	0,80m²
Bandes Réfléchissantes	0,10m²	0,13m²	0,20m²