

Sélection Produits **E P I**

- **Espace Vert**
- **Horticulteur**
- **Fleuriste**



- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Protéger vos pieds page 02 |  | Protéger votre tête page 42 |
|  | Protéger votre corps page 14 |  | Protéger vos yeux page 45 |
|  | Protéger vos mains page 33 |  | Protéger vos oreilles page 50 |

ARVsécurité, TPE - PME

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr

ARVsécurité, Collectivité – Grand Compte

06 25 04 71 27 – olivier.delpierre@jobprotect.fr


ARVsécurité, Siège Sociale

Tél 01 64 91 49 90 – fax 09 70 62 44 04



ARVsécurité, Concessionnaire Expert Certifié

Protéger vos pieds



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



ARV sécurité, Concessionnaire Expert Certifié



Chaussures **JOB FIRST**

- ✓ Cuir pleine fleur
- ✓ Semelle polyuréthane double densité
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
- ✓ Embout de protection en acier
- ✓ Semelle anti perforation en acier

JOB First haute

Réf: CHAU88100


S3

Tailles du
35 au 48



JOB First basse

Réf: CHAU88100



EN 20345



Chaussures **S-BRAKE** et **T-CONTROL**

- ✓ Cuir pleine fleur hydrofuge
- ✓ Semelle polyuréthane / caoutchouc nitrile avec un dessin de semelle type ventouse pour une adhérence encore meilleure
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
- ✓ Embout de protection composite
- ✓ Semelle anti perforation composite

Première semelle de propreté composite avec une résistance à la perforation de plus de 1100 newtons, 40% de réduction de poids, 100% de la surface plantaire recouverte et semelle extrêmement flexible

Semelle en polyuréthane-caoutchouc qui atteint un coefficient d'adhérence de 0.6 quand la norme iso20345 en demande 0.28

Coque composite résistante à 200 joules avec un poids très inférieur à celui de l'acier

S3 SRC

EN 20345

Tailles du
37 au 47

S-BRAKE

Réf: CHAU14120

T-CONTROL

Réf: CHAU14109



Chaussure CLEVELAND

SBP HRO SRC

Réf: FA23200
Réf: CHAU75109

- ✓ Chaussures montantes en cuir de qualité
 - ✓ Languette et encolure matelassées
- ✓ Doublure matelassée respirante pour plus de confort
 - ✓ Chaussettes longues molletonnées
 - ✓ Semelle légère en caoutchouc
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
 - ✓ Fabrication cousue Goodyear
- ✓ Semelle thermorésistante jusqu'à 300°C
 - ✓ Semelle antidérapante
 - ✓ Semelle résistant aux huiles
 - ✓ En cuir gras marron foncé
 - ✓ Conception ergonomique
 - ✓ Embout acier

Coloris :
Noir, Chataigne,
Miel, Marron



Tailles du 36 au 47 (noir)
Du 40 au 47 autres coloris

EN 20345

CHAUSSURE TIBER

Réf: FC23530

Réf: CHAU75120

S3 SRC



- ✓ Dessus imperméable
- ✓ Semelle antidérapante selon la norme SRA
 - ✓ Embout composite
- ✓ Semelle anti-perforation non-métallique
 - ✓ Languette et encolure matelassées
 - ✓ Semelle antistatique
- ✓ Talon absorbeur de chocs
- ✓ Semelle résistant aux huiles

Tailles du
36 au 47

Coloris :
Noir, Bleu

Chaussures gamme **LIGHT**

*Semelle intercalaire en PU expansé.
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion*

- ✓ S3 en nubuck hydrofuge
- ✓ Cordura, embout en acier taille 11, 200J
- ✓ Doublure Air Mesh et Cambrelle
- ✓ K-Sole passage zéro
- ✓ Semelle en EVA

S3 SRC

Tailles du
38 au 48

Chaussures HI FLOW

Réf: 161235

Réf: CHAU65100



Coloris:
Marron foncé, Noir

Chaussures FLOW

Réf: 161234

Réf: CHAU65109

EN 20345



Coloris:
Marron foncé, Noir



Chaussures **BORNEO** et **SUMATRA**

- ✓ Cuir pleine fleur **hydro**, tissu respirant
- ✓ Doublure respirante et résistante à l'abrasion
 - ✓ Embout en polycarbonate
 - ✓ Tissu anti perforation
- ✓ Semelle amovible, anatomique et antistatique
 - ✓ Semelle en PU 2D, anti dérapant

**S3 HI
CI SRC**

Tailles du
37 au 48

BORNEO Réf: CHAU70107



SUMATRA Réf: CHAU70106



EN 20345

CHAUSSURE MEDWAY

**S3 WR
HRO SRA**

**Réf: FD23310
Réf: CHAU75114**



- ✓ Cuir pleine fleur cirée
- ✓ Embout en acier
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
- ✓ Membrane étanche
- ✓ Doublure Thinsulate pour protection du froid
- ✓ Renfort anti-abrasion et protège-talon
- ✓ Protège-lacets
- ✓ Semelle antidérapante résistant aux huiles conforme norme SRA
- ✓ Talon antistatique et antichoc

Coloris :
Noir, Marron

Tailles du
40 au 47

EN 20345

S3 SRC

CHAUSSURE 2256

Réf: CHAU37107

- ✓ Cuir fin, noir
- ✓ Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
- ✓ Semelle PU/PU antidérapante
- ✓ Embout acier
- ✓ Semelle anti-perforation non-métallique
- ✓ Traitement anti bactérien
- ✓ Antistatique
- ✓ Bandes réfléchissantes
- ✓ Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon



Tailles du
36 au 52

EN 20345



BOTTES Normal sec

Réf: BOTT64100

- ✓ Tige en PVC/caoutchouc vert
- ✓ Embout en acier 200 J
- ✓ Lame acier
- ✓ Semelle PVC/caoutchouc-nitrile noir
- ✓ Protection des malléoles



Tailles du
38 au 48

S5 SRA

EN 20345

BOTTE POWERLITE

Réf: 9POWE
Réf: BOTT43102



- ✓ Coquille de sécurité en COMPOSITE
- ✓ Semelle anti-perforation Wellmax® COMPOSITE
- ✓ Doublure fourrée
- ✓ Tige en cuir de buffle pleine fleur noir
Imperméable
- ✓ Semelle en polyuréthane double densité

S3 SRC

Tailles du
38 au 47

EN 20345



BOTTE RIGGER

Réf: FA23350 (doublées)

Réf : BOTT75100

Réf: FA23355 (non doublées)

Réf: BOTT75100-1

- ✓ Botte en cuir
- ✓ Antistatique avec talon absorbeur de chocs
- ✓ Embout acier
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
 - ✓ Semelle polyuréthane double densité
 - ✓ Hydrofugé
- ✓ Semelle antidérapante résistant aux huiles
 - ✓ Doublure en fausse fourrure

S3 SRC

Tailles du 36 au 47
(doublées) STOCK
Du 40 au 47 (non doublées)

EN 20345





GAMME THERMIQUE

LUTTE CONTRE LE FROID

Réf : 0134VS

Leader sur le marché du confort et de l'hygiène du pied, JLF PRO propose une offre complète de semelles, chaussettes, surchaussettes et chaussons permettant de lutter efficacement contre le froid en extérieur ou en atmosphère contrôlée.



SEMELLE THERMIQUE 0134 VS

La semelle Thermique assure une excellente isolation contre le froid. Le dessus en laine naturelle apporte chaleur et confort. Le dessous en film aluminisé est antidérapant et agit comme une véritable barrière thermique entre le sol et le pied.

Composition :
100% laine naturelle
Intercalaire en mousse
Film aluminisé et antidérapant

Pointures : du 35 au 50

Normes :
NF EN 12746
NF EN 13520



Réf : 0367VS

**MI-CHAUSSETTE
CONTRE LE FROID
« MI-CHAUSSETTE CHALEUR »**

1 DESCRIPTIF DU PRODUIT

COMPOSITION :

- 46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide et 2% élasthanne

COLORIS :

- Coloris : noir.

2 CARACTERISTIQUES ET PROPRIETES :

- Mi-chaussette avec bouclette en laine ; confortable et chaude
- La chaleur de la laine
- La douceur de l'acrylique
- La résistance et l'élasticité du polyamide et de l'élasthanne


Ce modèle répond aux besoins des personnes travaillant en milieu frais ou froid : extérieur en période hivernale, chambre froide,...

Lavage à 30°



3 UTILISATIONS:

- Toutes chaussures ville ou chaussures de sécurité



La taille est exprimée par un liseré de couleur spécifique sur la partie avant de la chaussette.

Disponible dans les pointures 35/37, 38/40, 41/43 et 44/46

Réf : 0366VS



GAMME THERMIQUE

LUTTE CONTRE LE FROID

En complément des semelles thermiques, JLF PRO propose une gamme de chaussettes apportant chaleur et confort même par les plus grands froids!

CHAUSSETTE HAUTE CHALEUR 0366 VS/NR

Cette chaussette en bouclette de laine confortable et chaude, est particulièrement recommandée dans les bottes en hiver ou en environnement frais.

• Lavable en machine : 30 °C.

Composition :
46% laine,
46% acrylique,
6% polyamide,
2% élasthanne

Coloris : noir

• EXISTE EN TIGE COURTE



MI-CHAUSSETTE CHALEUR 0367 VS/NR



Protéger votre corps



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



22 DT1007 ★★ ★

Jean Stanmore

- Poches genouillères avec insertion par le haut
- Poche cargo
- 2 poches italiennes, poche portable
- Poche mètre et poche styles, 2 poches arrières
- Passants larges pour ceinture
- Boucle pour marteau

Matière 100% coton, 12oz
Tailles [28 à 54] 3 longueurs de jambe 5/RT



Poche mètre jambe droite Boucle marteau



5 poches style western Poches genouillères insertion par le haut



TR41500



Pantalons Reaper

- Fermeture nylon et patte boutonnée
- Ceinture à large passants
- Maintient la chemise en place
- Deux poches latérales
- Une poche revolver passe-poilée avec rabat boutonné

Matière 65% polyester, 35% coton, 260gsm

Tailles 40 à 52 (small)

40 à 58 (regular et tall)



Vert



Bleu
marine

BLOUSON BATTLE DRESS (VERT US)

Ref: 92479062



Tissu : 100 % Coton croisé - 320 gr.

Col cavalier. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine avec rabats fermés. 1 poche poitrine intérieure. 2 poches basses paysannes. Soufflets dos. Poignets resserrés. Élastiques côtés. Ceinture fermée par gripper.

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

Ref: 90479062

PANTALON BATTLE DRESS (VERT US)

Tissu : 100 % Coton croisé - 320 gr.

Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Porte-trousseau. Braguette boutons. 2 poches italiennes. 2 poches cuisse avec rabats fermés. 2 poches mètre. 1 poche dos.

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062





Ref: 92319035

BLOUSON MULTIPOCHES (VERT US)

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

Col cavalier. Fermeture à glissière injectée cachée. Soufflet dos arrondi. Poche poitrine avec rabat fermé. Poche téléphone. Poche intérieure. 2 poches basses à rabat. Poche stylo sur manche. Poignets et ceinture fermés par pression. Ceinture élastiquée sur les côtés. Ref: 92319035

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

8/6870

Ref: 90379035

PANTALON MULTIPOCHES (VERT US)

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

Braguette boutons. 2 poches italiennes. 2 poches soufflet cuisses avec rabats fermés. Poche téléphone fermée. Poche mètre. 1 poche arrière plaquée avec rabat fermé. Ceinture élastiquée fermée par bouton. Porte trousseau en plastique. Ref: 90379035

Tailles disponibles pour cet article :

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68





Ref: 92129035

BLOUSON ZIP (VERT US)

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.
Col cavalier. Soufflet dos. Fermeture à glissière. 2 poches poitrines fermées . 2 poches basses. 1 poche intérieure. Poignets et ceinture fermés par boutons.

Ref: 92129035

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

3/4850

5/5658

6/6062

9/7274

Ref: 90109035

PANTALON À ZIP (VERT US)

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester 300 gr.
Ceinture fermée par bouton. Fermeture à glissière. 2 poches italiennes. Poche mètre. Poche arrière fermée par bouton.

Ref: 90109035

Tailles disponibles pour cet article :

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

70

72





Ref: 94279062

COMBINAISON MERCURE (VERT US)

Tissu : 100 % Coton croisé - 320 gr.

Col cavalier. Fermeture à glissière. Soufflet dos. 2 poches poitrines fermées. 2 poches basses. Poche mètre. Elastique dos. Poignets fermés par boutons. Ref: 94279062

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

Ref: 94149403

COMBINAISON 2 ZIP MERCURE (VERT US)

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

fermetures à glissière. Soufflet dos. 2 poches poitrines fermées. 2 poches cuisse. Poche mètre. Passe-mains. Elastique dos. Ref: 94149403

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

8/6870





Ref: 93519883

COTTE À BRETELLES CRAFT WORKER® (MARRON / NOIR)

Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 280 gr.

Bretelles élastiques maintenues fermées par boucles plastiques. Élastiques côtés. Surpiqûres 3 aiguilles fond dos. 2 poches basses. 1 poche cuisse à soufflet et rabat fermé, 1 compartiment intérieur pour portable. 1 poche mètre sur rabat. Élastiques avec compartiments porte-outils. 2 poches dos avec rabat fermé. 2 poches mètre superposées. Poches genoux. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Cordura ® : Renforts, poches, soufflets de poche, genouillères, poches avant et bas de jambes arrières.

EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.

Ref: 93519883

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

Ref: 9F208494

COTTE À BRETELLES KROSS LINE (VERT US)

Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 gr.

Bretelles réglables, élastiquées dos et avec boucles plastiques. Poche bavette à rabat fermé et compartiment stylo. Poches basses. 1 poche cuisse à rabat fermé et 1 poche portable. Double poche mètre. Poches genoux. Poche dos à rabat fermé. Entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.

EN 14404 : 2004 + A1 : 2010

Ref: 9F208494

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062





Ref: 95279060

BLOUSE MERCURE (GRIS ACIER)

Tissu : 100 % Sergé - 200 gr.

Col cavalier. Fermée par boutons sous-patte. 2 poches basses. 1 poche poitrine. Ref: 95279060

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

8/6870

9/7274



Ref: 95109067

BLOUSE À GRIPPERS (VERT US)

Tissu : 67 % Polyester - 33 % Coton -240 gr.

Devant fermé par grippers. Poche poitrine. 2 poches basses. Poche intérieure. Manches droites. Ref: 95109067

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

8/6870

9/7274

Ref: 92649883

GILET MATELASSÉ CRAFT WORKER ESPACES VERTS (KAKI/ NOIR)

Référence disponible jusqu'à épuisement des stocks. Remplacée par référence 9261-9883-2214 Bronze/ Noir

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 280 gr. Matelassage 250 g.
Col officier fermé à pression . Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflets

Ref: 92649883

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

7/6466

Autres coloris disponibles pour cet article :

1955

657

872

325



Ref: 98519883

BERMUDA CRAFT WORKER (KAKI/ NOIR)

Référence disponible jusqu'à épuisement des stocks. Remplacée par référence 9851-9883-2214 Bronze/ Noir

65 % Coton - 35 % Polyester - 280 gr.
Ceinture fermée par bouton. Élastique côtés. Fermeture à glissière.
Poches cavalières + 1 poche portable. 1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé par pressions. 1 poche téléphone à rabat fermée. 2 poches mètre. Hausse dos. 2 poches dos plaquées. Triple couture sur fond et entrejambe.

Ref: 98519883

Tailles disponibles pour cet article :

0/3638

1/4042

2/4446

3/4850

4/5254

5/5658

6/6062

Autres coloris disponibles pour cet article :

110

1955

872

2214

325



Réf : 702.158505

**3 en 1..... à la fois
Pantalon, Pantacourt et Bermuda !!!!!**

Tailles
S/XXXL



Folding ruler pocket
Poche porte-mètre
Zollstocktasche

Reflective details
Détails réfléchissants
Reflektierende Elemente

COMPOSITION:

65% Coton 35% Polyester canvas
270 gr/m²; genouillère en Cordura
inserts en Polyester

Zip off legs
Jambes amovibles
Abnehmbare Beine



Pantalon long / pantalon ¾ / bermuda, poche arrière flottante, 4 poches latérales, porte-badge, passant porte-marteau, poche porte-mètre pliable avec passants porte-outils, genouillère en Cordura, boutons antirayure, détails réfringents.

Pantalons GDT290

Face avant



Face arrière



100% coton, 290 g/m2 Cordura 100% nylon,
500 x 1000 deniers



- Fermeture zippée YKK
- Entièrement surpiquée
- Nombreuses poches
- Poche cargo avec compartiment pour téléphone
- Passant pour marteau
- Poches mètre
- Poches à genouillères en Cordura
- Grands passants de ceinture pour attacher une poche à outils (vendue séparément)

TU004
180.42.190



- 185 g/m²
- 100% coton jersey ringspun (Ash: - 99% coton, 1%)
- viscose/ Sport Grey: 85% coton, 15% viscose)
- pré-rétréci
- encolure finition bord côtelé
- double avec élasthanne
- bande de propreté
- coupe ample
- structure tubulaire.

White	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
	0	64875	173787	199316	165675	53609	12268	0	669530



Marquage Cœur



Marquage Dos

Vert Forêt



**POLO
LINCOLN**
028204



Description

Polo piqué manches courtes - Patte 3 boutons ton sur ton - Bords-côtes aux manches - Grande diversité de couleurs : 14 coloris - Taille large - Lavable à 60°.

- 100% Coton peigné - (Gris mélange [95] 85% Coton et 15% Viscose, Gris cendré [92] 99% Coton et 1% Viscose).
- Homme
- Poids: 190 g/m2

TAILLE

**S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
6XL XS**

**SWEATSHIRT
235.09.12000**

GILDAN®



Marron



Vert Forêt

25 g/m2 (White: 306 g/m2)
50% coton, 50% polyester open end
manches montées
col en bord côte
surpiqué à l'encolure aux emmanchures,
aux poignets et à la base
structure tubulaire.

Navy	S	M	L	XL	2XL	
	1129	2082	3247	3809	1452	11719

Réf : 020982



Parka Homme courte en nylon ottoman - Très résistant aux frottements et à l'abrasion - Capuche dans le col - Coupe-vent imperméable - 2 poches extérieures zippées - 2 poches intérieures portefeuille et 1 poche téléphone portable - Ouverture spéciale pour le passage du kit piéton et de l'oreillette - Cordon de serrage à la taille - Doublure tricot très confortable.

TAILLE

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

COMPOSITION

Matières produits:

Extérieur : 100% Nylon ottoman
avec induction imperméable -
Doublure haute en tricot
polyester et basse en nylon -
Matelassage : 100% Polyester.

Homme

Réf : 020949



Veste sans manche matelassée en nylon ottoman
- coupe vent
- imperméable.
- Cordon de serrage à la ceinture,
- 2 poches extérieures zippées
- 2 intérieures dont une avec une ouverture permettant le passage des oreillettes du kit piéton.
- La doublure comporte une ouverture pour permettre l'accès pour le marquage.

Gamme Marquée

Qualité: Extérieur en 100 % nylon ottoman avec intérieur induit.
Intérieure col et haut de la doublure en polyester tricoté, Bas de la doublure en nylon, matelassage 100% polyester.

Taille : XS-XXL. (58, 99: XS-4XL).



PARKA

Réf : 9153



Tailles : S à 3XL

Réf. 9153-985 Noir / Gris Convoy // 9153-325 Gris Convoy / Noir // 9153-1358 Navy / Noir // 9153-2214 Bronze / Noir

Double patte à pression. Fermeture à glissière. Capuche dans le col. 2 poches Napoléon. 1 poche et 1 poche téléphone intérieures. 2 poches poitrine fermées. 2 poches basses zippées. 1 zip intérieur d'accès dans le bas du dos pour marquage. Poignets bord côte intérieurs. Pattes de serrage bas de manche avec auto-agrippant.

EN 14058 : 2004 ; EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Classe 1

EPI catégorie 1
IV5

Vêtements conformes aux normes :



EN 343 : 2004 + A1 : 2007
CLASSE 2



EN 14058 : 2004

PARKA DE PLUIE PVC

Réf :50401

EN 340:2003
EN 343:2003+A1:2007



Matière extérieure >> Double enduction PVC sur support coton/polyester, Imperméable, épaisseur 0,32 mm, cousu et soudé. 415g/m².

Longueur >> 100 cm.

Fermeture >> à glissière avec rabat à pressions.

Capuche >> fixe avec cordelette de serrage.

Dos >> ventilé.

Poches >> bas 2 droites avec rabat horizontal.

Serrage bas >> avec cordelette de serrage.



Taille	L	XL	XXL	XXXL
Vert	50401	50402	50403	50404

EN 340:2003
+A1:2007

ENSEMBLE DE PLUIE PVC

Réf : 5020

Matière extérieure >> Double enduction PVC sur support coton/polyester, imperméable, épaisseur 0,32 mm, cousu et soudé. 415g/m²

VESTE

Longueur >> 85 cm.

Fermeture >> à glissière avec rabat à pressions.

Capuche >> fixe avec cordelette de serrage.

Dos >> ventilé.

Poches >> bas 2 droites avec rabat horizontal.

Serrage bas >> avec cordelette de serrage.

PANTALON

Serrage >> taille serrage élastique. Bas jambes à pressions.

Poches >> 1 passe mains droit.

Braguette >> à pressions.



Taille >>>	M	L	XL	XXL	XXXL
Vert	50200	50201	50202	50203	50204



TAO >>> PARKA Réf : 5TAOBXL



Taille >>>	M	L	XL	XXL
Noir	5TAOBM	5TAOBL	5TAOBXL	5TAOBXXL

Matière extérieure >> Softshell (94% polyester / 6 % Spandex), déperlant et respirant sur membrane TPU.

Doublure >> polyester tricot 120g/m².

Imperméabilité >> 8000 mm.

Respirabilité >> 3000 mvp.

Lisé >> retro réfléchissant (devant, dos, manches).

Fermeture >> à glissière sous rabat jusqu'en haut du col.

Fermeture rabat par bandes agrippantes et bouton pression plastique.

Col >> droit avec capuche intégrée, Rabat cache col intérieur.

Capuche >> serrage élastique avec bloque cordons.

Manches >> terminées par poignets élastiqués réglables par bandes agrippantes.

TAO >>> PANTALON Réf : 5TAPBL



Matière extérieure >> Softshell (94% polyester / 6 % Spandex), déperlant et respirant sur membrane TPU.

Doublure >> polyester tricot 120g/m².

Imperméabilité >> 8000 mm.

Respirabilité >> 800 mvp.

Lisé >> retro réfléchissant

Fermeture >> braguette à glissière, bouton à la taille.

Bretelles élastiques réglables sur haut, AMOVIBLES

Ceinture >> réglable

2 poches devant obliques à fermeture glissière étanchée.

Emplacement pour genouillères de protection

Mollets ext. >> Ouvertures à glissières, bas int.doublure coupe-vent.

Serrage bas >> de jambe par bande agrippante.



Taille >>>	S	M	L	XL
Noir	5TAPBS	5TAPBM	5TAPBL	5TAPBXL



COMBINAISONS TYCHEM

Ref : 4070.

Réf: COMB43102

Idéal pour les métiers de :

- aux industries chimiques, biologiques et agriculture
- Nettoyage et peinture
- Milieux pharmaceutiques et hospitaliers
- Industries agro alimentaires et restauration

Jaune

Tailles en stock:

XL, XXL

Sur commande: M et L

Carton de 25



- ✓ Enduit d'un revêtement polymère
- ✓ Cagoule avec élastique de serrage pouvant s'ajuster autour d'un masque
- ✓ Fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif
- ✓ Coutures recouvertes par bandes soudées
- ✓ Serrage élastique aux poignets, aux chevilles et à la taille
 - ✓ Étanche aux liquides et aérosols
 - ✓ 100% étanche aux particules
 - ✓ Antistatique



EN 14126



EN 1073-2:2002



EN 13982-1



EN 13034

EN 13934 classe 3

EN 530 classe 2

EN 863 classe 1

EN 368 classe 3 (imperméabilité et pénétration)

EN 1149-5:2008

Antistatique



Protéger vos mains



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



ARVsécurité, Concessionnaire Expert Certifié



Conditionnement **240** paires



Réf : 4120

Matière : Coton vert enduit PVC

Dos : Toile

Manchette : Toile



Gants COTON

Gants PVC rouge Réf: GANT43134 - 3420

- ✓ Gant en coton
- ✓ Enduction PVC rouge
 - ✓ Dos : aéré
 - ✓ Poignet tricoté

Avantages	Domaines d'utilisation
Aéré	Métiers du bâtiment
Confort	Bricolage et jardinage

EN 388:2003



Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 1/4
Perforation: 1/4

Tailles :
9 et 10



Paquet de 10 paires

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



Gants nitrile Réf: GANT43185 - 9430

- ✓ Matière coton
- ✓ Légère enduction nitrile
 - ✓ Dos aéré
 - ✓ Poignet tricoté

Avantages	Domaines d'utilisation
Antidérapant	Manutention et jardinage
Bonne dextérité	Travaux de précision courants
Confort	Manutention d'objets gras, huileux et glissants
Souple	Mécanique et menuiserie

EN 388:2003



Paquet de 10 paires

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 1/4
Perforation: 1/4

Tailles en stock :
8 à 10
Sur commande :
7 et 11



+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



Gants POLYESTER - COTON

- ✓ Gants en polyester-coton sans couture
- ✓ Double enduction latex supérieur condensé sur la paume
 - ✓ Dos aéré
 - ✓ Renfort pouce et index
 - ✓ Poignet élastique

Avantages	Domaines d'utilisation
Confortable	Manutention lourde
Résistance mécanique	Travaux courants et mécanique
Usage prolongé possible car dos aéré	Agriculture et horticulture
	Manutention d'objets glissants



EN 388:2003



+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Réf: GANT78105 – G139

Paquet de 12 paires

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 2/4

Tailles sur commande:
8 à 10

Réf: GANT43104 – 3865

Paquet de 10 paires

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 3/4

Taille en stock:
8 à 10



ANTI-PERFORATION : 3/4

Réf: GANT43167 - 0148

- ✓ Gants docker en croûte supérieure de vachette grise
- ✓ Paume doublée coton
- ✓ Dos et manchette en toile forte rouge



Avantages	Domaines d'utilisation
Solide	Manutention lourde
Manchette de sécurité	Bois et menuiserie
Confortable	Maçonnerie
Protège-artère	Magasinier, jardinage

EN 388:2003



Abrasion: 3/4
Coupure: 2/5
Déchirure: 3/4
Perforation: 3/4

TU

Paquet de 12 paires

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



Réf: GANT78103 – G605

- ✓ Gants dockers en croûte de vachette
- ✓ Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce
- ✓ Paume doublée coton
- ✓ Dos et manchette en toile verte



Avantages	Domaines d'utilisation
Solide	Manutention lourde
Paume renforcé	Bois et menuiserie
Confortable	Maçonnerie
Protège-artère	Magasinier, jardinage

EN 388:2003



Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 3/4
Perforation: 2/4

TU

Paquet de 12 paires

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



Gants DOCKER Cuir fleur d'ameublement



- ✓ Cuir fleur d'ameublement
- ✓ Paume doublée coton
- ✓ Dos et manchette en toile blanche

Avantages	Domaines d'utilisation
Solide	Manutention lourde
Protège-artère	Bois et menuiserie
	Maçonnerie, magasinier et jardinage

EN 388:2003



+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



Réf: GANT78104 – G603

Paquet de 12 paires

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 1/4
Perforation: 1/4

TU

Réf: GANT43115 - 0270

Paquet de 12 paires

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 1/4
Perforation: 1/4

TU



ROSTAING® Gants STEELPRO

EN 388:2003



+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Tailles: 8, 9, 10 

* Dans la limite des stocks disponibles



Réf: GANT72102

SPÉCIFICATIONS

- Tricot Para-Aramide
- Renforcement Inox
- Enduction NITRILE
- Abrasion: 4/4
- Coupure: 5/5
- Déchirure: 4/4
- Perforation: 2/4

USAGE

- PROTECTION À LA COUPURE EN MILIEU SEC
- PROTECTION DES ETINCELLES

Gants anti-coupures, conçus également pour la manipulation de pièces avec risques de brûlures, résistants efficacement à l'abrasion et aux étincelles.

Disponibilité

Tailles: 8 9 10

Stock : 110 150 120 paires

* Port de ht 12€ - à partir de ht 200€



ANTI-PERFORATION : 3/4

Gants PRO-RESISTER

Réf: GANT43122 - 3840

- ✓ Gant double enduction latex vulcanisé condensé
- ✓ Renfort sur pouce et index
 - ✓ Dos en tricot
 - ✓ Poignet élastique



Tailles :
8 à 10

Paquet de 12 paires



Avantages	Domaines d'utilisation
Confortable	Ramasse et tri d'ordures ménagères
Aéré	Profilé alu/métal
Haute résistance à l'abrasion et la déchirure	Manutention d'objets coupants
	Horticulture

EN 388:2003



Abrasion: 4/4
Coupure: 2/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 3/4

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)



ANTI-COUPURE : 5/5

Références :

4925 25 cm

4935 35 cm

4945 45 cm

4960 60 cm



Matière : manchette anti-coupure et anti-chaleur. Tricoté multifibres.

TAEKI 5
Beyond Expectation

High Cut
Resistant Gloves

X1XXXX

NOUVEAU
NEW
NUEVO

Superior
Quality

454X
EN 420
EN 388

Size >>>	25 cm	35cm	45cm	60cm
Manchette	4925	4935	4945	4960

Protéger votre tête



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



ARV sécurité, Concessionnaire Expert Certifié



ROCKMAN



Réf: 2604 FW

ROCKMAN FORET 2604FPS

Casque pour bûcheron avec casque F4

- écran grillagé (4100S)
- anti-bruit 3016 (26dB)
- Porte-écran relevable avec pare-soleil

Disponible en PE ou ABS

Options :

- Anti-bruit 3017 (28dB)
- protège-nuque 9270
- jugulaire LP-JUG
- protège-cou 4100KS.

Couleurs: Jaune, orange, rouge

SPÉCIFICATIONS

Type:

Kit de protection « Forestier » composé d'un écran grillagé relevable, un porte-écran basculant et des anti-bruits pour être monté sur un casque muni d'encaches latérales 30mm. Casque ROCKMAN F4.

Matériaux:

- 4100W Ecran grillagé métallique relevable
- 4300B Porte-écran relevable
- 3015 Coquilles anti-bruits: Élastomère, plastique et métal.

Homologatons:

NF EN397 - 166 - 352-3 - 1731

Utilisation:

Protection des yeux, du visage, de la tête et de l'ouïe lors de l'utilisation de tronçonneuses et de débroussailleuses.

Performances:

Coquilles anti-bruits 3016 Atténuation 26dB.

Poids:

690g (avec casque ROCKMAN F4)

Couleurs:

- Ecran 4100: Noir
- Casque et anti-bruits: Jaune ou orange



CASQUETTES DE SECURITE

Casquette anti-heurts HC 22 Réf: **CAST13300**

- ✓ Casquette coquée
- ✓ Dimension et matière Visière
- ✓ Visière en Plastique : Polyéthylène recyclé
- ✓ lavable en machine à 60°C
- ✓ Coutures visière: 6 rangés
- ✓ convient à toutes les utilisations où il existe un risque mineur de coups ou d'égratignures à la tête
 - ✓ 3 types de visières :
 - Micro: 25 mm
 - Réduite: 55 mm
 - Longue: 70 mm (en stock)



Coloris:

En stock : bleu marine
En commande: noir, gris, bleu roi

EN 812

Casquette anti-heurts HC 23 Réf: **CAST13303**



- ✓ Aspect et attrait intemporels
- ✓ Le tissu léger en microfibre réduit l'humidité et permet à l'air de circuler
 - ✓ Versions fluo disponibles notamment imperméables,
- ✓ tissus homologués EN 471 avec bande réfléchissante de 15 mm
- ✓ La ventilation latérale en maille améliore la respirabilité
- ✓ Option fluo pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- ✓ Utilise une coque « ajourée et modulable » unique pour une adaptation optimale

Coloris:

Noir, Vert foncé, Gris, Orange fluo, Jaune fluo, Bleu marine, Rouge, Bleu roi, Blanc

EN 812

Protéger vos yeux



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



ARV sécurité, Concessionnaire Expert Certifié



Lunette 516.01.00.00

Réf: LUNE84106

- ✓ Monture enveloppante avec protection latérale étendue pour une meilleure couverture du visage
- ✓ Insert caoutchouté au niveau des spatules pour améliorer le confort et la bonne tenue sur le visage
- ✓ Nez souple anti glisse

✓ Boite de 10 paires



EN 166

✓ Lunettes COMBOR Réf: LUNE33112

- ✓ Protection des yeux contre les particules à basse énergie (filtration UV)
- ✓ Oculaires : PC incolore ou verres de correction (avec inserts Rx)
- ✓ Monture : Polyamide noire
- ✓ Bandeau élastique optionnel : Caoutchouc et polyester
- ✓ Branches : Polyamid noire & grise
- ✓ Boite de 10 paires



EN 166

EN 170

✓ Lunettes RAPTOR Réf: LUNE33110



- ✓ Lunettes enveloppantes mono-oculaire.
- ✓ Embouts SOFTFLEX
- ✓ Branches : Grilamid & Elastomère
- ✓ Oculaires : Polycarbonate incolore PC AS UV
- ✓ Anti-impact - Anti-rayures - Anti-UV
- ✓ Anti-produits chimiques - Anti-buée
- ✓ Anti-statique
- ✓ Résistance aux chocs
- ✓ Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 370nm
- ✓ Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%
- ✓ Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C
- ✓ Existe en version SOUDEUR et divers coloris
- ✓ Boite de 10 paires



EN 166

EN 170



Lunette 553Z.01.00.00

Réf: **LUNE84103**



- ✓ Monture légère (18g) incolore
- ✓ Oculaire incolore, antibuée et anti rayure +
- ✓ Constituée entièrement en matériau polymère spécifique, permettant d'allier robustesse et légèreté
- ✓ Branches flexible et souple augmentant sensiblement le confort aux zones de contact avec les tempes
- ✓ Branches extra-plates pour porter sous un casque anti-bruit (BTP)
- ✓ Monture spécialement étudiée pour un port de longue durée
- ✓ Boite de 10 paires

EN 166



Lunette 505.U.00.00.00

Réf: **LUNE84108**

- ✓ Monture légère (22 g) incolore
- ✓ Oculaire incolore, anti rayure
- ✓ Constituée entièrement en matériau polymère spécifique, permettant d'allier robustesse et légèreté
- ✓ Branches flexible et souple augmentant sensiblement le confort aux zones de contact avec les tempes
- ✓ Pont nasal souple et confortable
- ✓ Cordon inclus dans le pack
- ✓ Boite de 10 paires

EN 166





Lunette 5x6.01.00.00

Réf: LUNE84102



- ✓ Design moderne et enveloppant pour une meilleure protection
- ✓ Branches ergonomiques réglables en longueur et dotées de la technologie Softpad
- ✓ Plaquettes jumelées ajustables

✓ Boite de 10 paires

EN 166

Lunette 5x3.01.35.00

Réf: LUNE84101

- ✓ Monture étudiée pour amortir les points de contact de la lunette avec la tête
- ✓ Système de ventilation au-dessus de l'écran pour lutter contre la buée
- ✓ Oculaire fortement galbé (base 9) pour une excellente couverture de visage et un champ de vision à 180°
- ✓ Disponible également en version soudeur
 - ✓ Boite de 10 paires



EN 166



Lunette 5x7.01.00.00

Réf: **LUNE84105**



EN 166

- ✓ Véritables sur-lunettes haut de gamme très confortables
- ✓ Ce modèle compact peut également être porté sans lunettes correctrices en garantissant un maximum de protection
- ✓ Design moderne et enveloppant pour une meilleure couverture de visage
 - ✓ Nez selle injecté
- ✓ Disponible également en version soudeur
 - ✓ **Boîte de 10 paires**



Lunette masque 6X1



Lunette masque la plus compacte du marché livrée dans le kit avec branches et bandeau.
Protection : liquides (décapage haute pression) et poussières (gros travaux de meulage, ponçage).
Travaux mécaniques à températures extrêmes (impact à 45m/s entre -5°C et +55°C).
Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces.

Revêtement anti-buée sur les 2 faces
Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc).
Oculaire polycarbonate incolore laissant passer 91,2 % de la lumière visible, champs visuel 180°.
Livrée avec un bandeau élastique et des branches réglables en longueur et en inclinaison.
Insert optique disponible en option pour les porteurs de verres correcteurs.
Bord en élastomère souple (facile à nettoyer)

- ✓ **Boîte de 10 paires**

EN 166

Protéger vos oreilles



Besoin d'un accompagnement !

Votre conseillère Régine DELPIERRE

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr



ARVsécurité, Concessionnaire Expert Certifié



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES



Bouchons jetables
Ref : 7800
Réf: BOUC40101



- ✓ Forme effilée pour un excellent maintien dans le conduit auditif
- ✓ Atténuation du bruit : 35dB
- ✓ Boite de 200 paires

EN 352

Bouchons jetables avec cordelette
Ref : 7801
Réf:BOUC40100



- ✓ Forme effilée pour un excellent maintien dans le conduit auditif
- ✓ Relié par une corde
- ✓ Atténuation du bruit : 35dB
- ✓ Boite de 200 paires

EN 352

BOUCHONS REUTILISABLES

Ref : 6400 - 6401

Réf: BOUC40102- BOUC40103



- ✓ Confort maximal grâce à la poche d'air à l'extrémité et les collerettes de forme incurvée
- ✓ Le matériau souple utilisé donne une étanchéité agréable avec le conduit auditif. - La tige en polypropylène permet une mise en place facile.
- ✓ Ils peuvent être lavés pour un usage répété.
- ✓ Livré par paire dans un PocketPak
- ✓ Atténuation du bruit : 30dB
- ✓ Existe avec cordelette
- ✓ Boite de 50 paires

EN 352



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

Ref : 30205

Réf: BOUC43101



- ✓ Bouchons d'oreille en mousse polyuréthane
- ✓ Forme conique pour une meilleure adaptation à la forme du conduit auditif
- ✓ Confortable
- ✓ Lavable

✓ Atténuation du bruit : 36dB

Idéal pour les métiers de :

✓ Boîte de 200 paires

- Industrie
- Travaux BTP
- Activités sportives

EN 352

Ref : 30206

Réf : BOUC43100



✓ Existe en modèle avec cordelette

✓ Boîte de 150 paires

EN 352

ARCEAU WAVEBAND

Réf: ARCE40100

- ✓ La conception anatomique assure une liberté de mouvement maximale.
- ✓ Protection confortable des oreilles avec seulement 1,2 N de pression de la bande.
- ✓ Atténuation du bruit : 27dB
- ✓ Léger : seulement 12 g.
- ✓ Bouchons remplaçable.
- ✓ Boîte de 8 paires

EN 352



Bouchons de rechange boîte de 50 paires

Réf: BOUC40104



BOUCHONS OREILLES MOULES



- ✓ Atténuation précise
- ✓ Choix de 4 filtres différents
- ✓ Atténuation linéaire dans la zone de conversation
- ✓ Possibilité de parler
- ✓ Confortables
- ✓ Fabrication sur mesure : haute qualité de finition
- ✓ Facilité d'entretien

EN 352

Sur devis



CASQUE EARLINE MAX 200

Réf: COQU43105



Idéal pour les métiers de :

- Bâtiment
- Travaux publics
- Aéronautique

EN 352-1

- ✓ Casque anti-bruit avec serre-tête
- ✓ Coquilles en ABS rouge
- ✓ Coussinets en PVC
- ✓ Arceau réglable 3 positions
- ✓ SNR: 27,6dB
- ✓ Poids: 166g
- ✓ Pression sur les oreilles : 8,2N



CASQUE 3004 JET

Réf: COQU33102

- ✓ Casque anti-bruit avec serre-tête en étriers métalliques
- ✓ Coquilles en ABS
- ✓ Coussinets en PVC
- ✓ Arceau métallique
- ✓ Atténuation : 32dB
- ✓ Pression sur les oreilles : 8,2N

EN 352



CASQUE 3016 JET

Réf: COQU33103

- ✓ Six crans indépendants de réglage permettent un ajustement individuel
- ✓ Arceau à fourches, deux points de fixation, sur coquilles pivotantes pour une répartition uniforme de la pression
- ✓ Arceau extra large et rembourré pour un confort maximal
- ✓ Bande avec lame d'acier pour garantir le maintien de sa forme pendant toute la vie du casque
- ✓ Le M1 peut être plié dans une taille compacte pour un rangement facilité et plus d'hygiène
- ✓ SNR = 31 dB

EN 352





DEMI-MASQUES A CARTOUCHE

Ref : 5532071
Réf: MASQ13200



Chaque masque est livré avec son **sac de rangement hygiénique** afin de le protéger et de faciliter son identification par l'utilisateur
Veuillez nous consulter pour les filtres


EN 140



MASQUES EOR

Réf: MASQ62100

- Demi masque jetable en polypropylène
- Design anatomique
- Sans latex, sans métal, sans PVC
- Joint nasal d'étanchéité
- Hypoallergénique et doux
- Elastique de maintien par les oreilles
- Boite de 10 masques (sauf FFP3 boîte de 5)




EOR à valve

Réf: MASQ62110

Soupape expiratoire en caoutchouc synthétique destinée à évacuer l'humidité tout en maintenant un haut niveau de protection

Boite de 10 masques



MASQUES Spireor

Réf: MASQ62101

- Demi masque jetable en polypropylène
- Remplace la soupape expiratoire
- Design anatomique
- Sans latex, sans métal, sans PVC
- Joint nasal d'étanchéité
- Hypoallergénique et doux
- Elastique de maintien par les oreilles
- Boite de 10 masques (sauf FFP3 boîte de 5)



x5





Risque de Coupure Éliminé

- ✓ Protection de l'utilisateur: risque de coupure éliminé, le contact des doigts avec les lames est impossible
- ✓ Protection du contenu: lors de l'ouverture de cartons, la lame étant de la profondeur du carton et protégé en son extrémité, elle ne peut toucher le contenu
- ✓ Design lames en acier inoxydable ou carbone
- ✓ Couleurs vives afin de le localiser rapidement même dans un environnement encombré

Cutters KLEVER KUTTER

Réf : CUTT75100

Paquet de 10



Cutters KLEVER CONCEPT

Réf : CUTT87101

PARTICULARITES

Manche ergonomique pour une meilleure prise en main
Embout spécial scotch

Paquet de 10



Cutters KLEVER EXCEL *lame simple ou double*

Réf : CUTT87102 / 87103

PARTICULARITES

Manche ergonomique pour une meilleure prise en main
Risque de coupure éliminé (pour lame double)
Embout spécial scotch

Paquet de 10



Cutters KLEVER XCHANGE *lame simple ou double*

Réf : CUTT87104 / 87105

PARTICULARITES

Manche ergonomique "Soft Touch" afin de réduire fatigue et stress avec empiècements caoutchouc pour meilleure adhérence
Risque de coupure éliminé (pour lame double)
Tête et lames interchangeable
Embout spécial scotch en métal

Paquet de 1

