

# Catalogue général



/// **JOB  
PROTECT**

Equipements de Protection Individuelle



**CATALOGUE GENERAL - Prix Public**



# SOMMAIRE

## PROTECTION TETE

- Casques & casquettes

p04

## PROTECTION DE LA TETE





## CASQUE OPALE

Ref : 564201-

Réf: CASQ28102



**Coloris en stock:**

Blanc, bleu, jaune,  
orange, rouge, vert



- ✓ Coque Polyéthylène Haute densité
- ✓ Araignée intérieure polyéthylène, 6 points d'ancrage
- ✓ Garniture frontale de 20 cm livrée non montée
  - ✓ Durée de vie + de 3 ans
- ✓ Attache standard (tour de tête de 53 à 61 cm)
  - ✓ Isolement électrique ebt (440va)
  - ✓ Poids 340 grammes
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière



**ACCESSOIRES  
ADAPTABLES**



Casque  
anti bruit



Jugulaire

**EN 397**



## CASQUE HC 300

Réf: CASQ13100

**Coloris :**

En stock: Blanc  
Sur commande: Rouge, gris,  
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397



- ✓ Casque polyéthylène haute densité
- ✓ Aérations sur le haut du casque
- ✓ Araignée intérieure plastique, 8 points d'ancrage
  - ✓ Bride à la nuque
- ✓ Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
  - ✓ Poids 310 grammes
  - ✓ Gouttière
- ✓ Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d'accessoires de protection
  - ✓ Bandeau en mousse
- ✓ Isolation électrique (EN37: 440V c.a) et (VDE : 1000 V c.a)
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière

*Options: bandeau cuir, réglage par crémaillère, logo, autres coloris, araignée en térylène*



Casque anti  
bruit  
Protège  
nuque  
Ecran grillagé

Lampe  
frontale

Jugulaire  
2 pts  
élastique



## CASQUE HC 600 HXSPEC

Réf: CASQ13202

**Coloris :**

En stock: Blanc  
Sur commande: Rouge, gris,  
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397

EN 166



- ✓ Casque ABS
- ✓ Aération sur le haut du casque
- ✓ **Protection oculaire rétractable**
- ✓ Araignée intérieure térylène, 8 points d'ancrage
  - ✓ Bride à la nuque
- ✓ Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
  - ✓ Poids 340 grammes
  - ✓ Gouttière
- ✓ Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d'accessoires de protection
  - ✓ Bandeau en mousse
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière

**Options:** bandeau cuir, réglage par crémaillère, oculaire teinté logo, autres coloris



Casque  
anti bruit



Lampe  
frontale



Jugulaires  
2 ou 4 pts




Ecran de  
protection



## CASQUETTES DE SECURITE

### Casquette anti-heurts HC 22 Réf: CAST13300

- ✓ Casquette coquée
- ✓ Dimension et matière Visière
- ✓ Visière en Plastique : Polyéthylène recyclé
- ✓ lavable en machine à 60°C
- ✓ Coutures visière: 6 rangés
- ✓ convient à toutes les utilisations où il existe un risque mineur de coups ou d'égratignures à la tête
  - ✓ 3 types de visières :
    - Micro: 25 mm
    - Réduite: 55 mm
    - Longue: 70 mm (en stock)



EN 812

**Coloris:**

En stock : bleu marine  
En commande: noir, gris, bleu roi

### Casquette anti-heurts HC 23 Réf: CAST13303



**Coloris:**  
Noir, Vert foncé, Gris, Orange fluo,  
Jaune fluo, Bleu marine, Rouge, Bleu roi, Blanc

- ✓ Aspect et attrait intemporels
- ✓ Le tissu léger en microfibre réduit l'humidité et permet à l'air de circuler
  - ✓ Versions fluo disponibles notamment imperméables,
- ✓ tissus homologués EN 471 avec bande réfléchissante de 15 mm
- ✓ La ventilation latérale en maille améliore la respirabilité
- ✓ Option fluo pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- ✓ Utilise une coque « ajourée et modulable » unique pour une adaptation optimale

EN 812

## Casques et casquettes

✓ **EN 397** (Résistances des protection de la tête)

- absorption des chocs
- résistance à la pénétration
- résistance à la flamme
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire

✓ **EN 812** (Résistances des protection de la tête)

- absorption des chocs
- résistance à la pénétration
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire

### Lunettes

✓ **EN 166** (Protection des yeux)

✓ **EN 170** (Protection des yeux)

- Protection contre les ultra-violets



## Signification des pictogrammes



Risque chimique liquide



Antistatique



Protection contre arc électrique

EN 1149

IEC 61482



Protection du genou



Protection contre chaleur et flamme

EN 14404



Zone Atmosphère explosive




Protection contre la chaleur

EN 531



Protection contre la pluie



Protection lors des opérations de soudage

EN 343

EN 11611

EN 14058



Protection contre le frais



Agents infectieux

EN 14126




Risques chimiques **catégorie III**



Etanche aux particules radioactives

EN 1073-2:2002



Risques chimiques types 3 & 4, type 5, type 6

EN 13934: Résistance à la traction

EN 530 : Résistance à l'abrasion

EN 863: Résistance à la perforation

EN 368: Imperméabilité chimique et pénétration

EN 352 : Anti-bruit

EN20345 : chaussures de sécurité